

Gestão Pessoal de Credenciais de Acesso a Serviços Digitais

Felipe Juris Jacques¹, Eduardo Dalcin¹

¹ Especialização em Gestão de Tecnologia da Informação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Panambi
(IFFAR) – Caixa Postal 98787 – 740 – Panambi – RS – Brazil

Abstract. *The study addresses the management of access credentials to digital services as an essential factor in cybersecurity, highlighting its importance in the protection of personal data and the integrity of online accounts. Its goal is to raise awareness among users about the risks of exposure and encourage safe practices. The research, aimed at those who share data in digital services, used anonymous questionnaires and assessed authentication and password management applications, highlighting advantages and challenges. The results reinforce the need for stronger passwords, multifactor authentication, and adequate tools for credential management. The study emphasizes the relevance of awareness and robust measures to enhance digital security.*

Resumo. *O estudo aborda a gestão de credenciais de acesso a serviços digitais como fator essencial na cibersegurança, destacando sua importância na proteção de dados pessoais e integridade das contas online. Seu objetivo é conscientizar os usuários sobre os riscos de exposição e incentivar práticas seguras. A pesquisa, voltada para quem compartilha dados em serviços digitais, utilizou questionários anônimos e avaliou aplicativos de autenticação e gerenciamento de senhas, evidenciando vantagens e desafios. Os resultados reforçam a necessidade de senhas mais fortes, autenticação multifator e ferramentas adequadas para a gestão de credenciais. O estudo enfatiza a relevância da conscientização e medidas robustas para aprimorar a segurança digital.*

1. Introdução

Em um mundo cada vez mais digital, onde a vida cotidiana depende de serviços digitais para comunicação, trabalho e até transações financeiras, a segurança das nossas credenciais de acesso nunca foi tão importante. No entanto, muitos ainda subestimam os riscos de senhas fracas e práticas inseguras, tornando-se alvos fáceis para ataques cibernéticos.

Este artigo busca desmistificar a segurança digital, mostrando de forma acessível como se tornar gestora de sua própria proteção *online*. Contando com exemplos práticos, dicas simples, e estudos relacionados, este artigo visa ajudar compreender os riscos e tomar decisões informadas sobre a segurança digital. Afinal, a segurança não depende apenas de grandes empresas ou sistemas complexos, ela começa com escolhas e consciências feitas por cada usuário.

2. Credenciais de Acesso a Serviços Digitais

Qualquer serviço digital que exija autenticidade para identificar usuários utiliza credenciais de acesso. Embora cada serviço tenha credenciais únicas, eles compartilham alguns padrões comuns que os usuários conhecem. Além disso, os serviços digitais têm contratos

que os usuários devem aceitar, mas a tecnologia por trás da segurança não é transparente para os usuários. No entanto, é responsabilidade do usuário operar corretamente e respeitar práticas de segurança comuns.

Ao se cadastrar, para possuir uma conta de usuário em um serviço digital, é comum fornecer informações pessoais básicas de identificação do usuário. Esse cadastro dará origem a um conjunto de credenciais de acesso de uso individual, que é utilizado para ter acesso ao respectivo serviço digital, normalmente um identificador único do usuário como telefone, CPF, nome ou e-mail e uma senha que deve ser forte e segura, de conhecimento exclusivo do usuário.

3. Processo de Autenticação

Quando um usuário acessa um serviço digital, ele faz isso por meio do processo de autenticação (*login*), fornecendo duas informações: uma identificação única (cpf, telefone, nome ou e-mail) e uma senha secreta.

A senha é a primeira barreira contra um acesso não autorizado. Por isso, é fundamental que a senha seja aleatória e sem informações pessoais que possam ser facilmente descobertas ou obtidas. Pois, deixar credenciais vulneráveis pode expor o usuário a riscos ilimitados, como roubo de informações, extorsão, invasão e mais.

3.1. Multi Fator de Autenticação

O multi fator de autenticação (MFA) é uma medida de segurança adicional que exige dois ou mais fatores de verificação para acessar uma conta ou recurso *online*, comum em serviços digitais, como bancos, redes sociais e sistemas corporativos. Isso aumenta a dificuldade de acesso não autorizado, fornecendo uma camada adicional de segurança contra roubo de identidade e fraude cibernética, pois mesmo com a senha, o atacante precisaria de fatores adicionais, como um código enviado ao *smartphone* ou e-mail, uma impressão digital ou outro tipo de verificação adicional.

3.2. Duplo Fator de Autenticação

O duplo fator de autenticação (2FA), autenticação em dois fatores (ADF) ou até mesmo verificação em duas etapas (TFA) é um tipo comum de medida adicional de segurança de multi fator de autenticação (MFA). Os serviços digitais que possuem o duplo fator de autenticação, normalmente utilizam uma chave baseada em OTP (*One-Time Password*), que exige um segundo fator além da senha, um código único que é gerado por um aplicativo no *smartphone* ou um dispositivo *token* (*token* de *hardware*). Isso torna mais difícil para os atacantes acessarem, pois mesmo que eles obtenham a senha, um novo código OTP será exigido.

O *smartphone* pode ser utilizado como um dispositivo de autenticação por meio de um aplicativo de preferência do usuário, para gerar os códigos baseados em chaves OTP. Para utilizar esse tipo de autenticação no serviço digital que ofereça essa opção, é necessário, procurar pela configuração de segurança da conta do usuário e procurar a opção de ativar o duplo fator de autenticação ou algo relacionado ao termo. Será apresentado um código QR (QRCODE) para ser fotografado pelo aplicativo no *smartphone*, em seguida será necessário digitar o código gerado pelo aplicativo para ativar o duplo fator de autenticação.

Chaves baseadas em OTP para o duplo fator de autenticação permitem utilizar mais de um dispositivo e realizar cópias de segurança. Mas nem todo o serviço digital oferece o duplo fator de autenticação, ou mesmo esse tipo específico de multi fator de autenticação, então é importante estar atento a política de segurança e recursos de recuperação de acesso de contas.

4. Múltiplas Credenciais de Acesso

Ao ter várias credenciais, se faz necessário ter uma boa gestão pessoal de credenciais de acesso a serviços digitais. Isso requer conhecimentos básicos de segurança digital e até adoção de programas e aplicativos voltados a segurança. Em especial, anotar as credenciais de acesso e todos os detalhes relacionados em um lugar seguro como um caderno, programa ou aplicativo.

5. Trabalhos Relacionados

5.1. Vazamentos de Dados

[de Araújo et al. 2016], em seu artigo sobre a influência da Lei de Zipf na escolha de senhas, relata vários incidentes de vazamento de informações de usuários de diversos serviços digitais de muitas empresas durante a história recente, muitos dos quais através da apropriação de senhas de usuários.

Vazamentos de dados serviços digitais ocorrem com frequência, por ataques cibernéticos. Existe um site chamado "*Have I Been Pwned*" [Hunt 2023] que cataloga bilhões de credenciais vazadas. O site foi criado pelo especialista em segurança Troy Hunt e é uma grande referência global para verificar vazamentos de dados.

Um vazamento de dados pode não revelar senhas de um serviço digital, pois muitas vezes as senhas são criptografadas por algum algoritmo de derivação de chave. [de Araújo et al. 2016] cita que "o inimigo conhece o sistema", assumindo que o algoritmo de derivação de chave seja público, utilizará de ataques de força bruta em dados vazados, através de busca exaustiva de todo tipo de combinação possível para descobrir o maior número de senhas possíveis.

Uma vez que as senhas são vazadas e descobertas, as credenciais de acesso estão vulneráveis a ataques. Ao ter conhecimento de vazamento de dados ou verificar no site de [Hunt 2023] que alguma credencial foi vazada, é importante mudar a senha imediatamente.

5.2. Avaliação de Segurança de Senhas

[de Araújo et al. 2016], em seu artigo, analisa a criação de senhas seguras considerando a teoria da informação e a lei de Zipf. A lei de Zipf, que descreve a relação entre a frequência de ocorrência de palavras e sua posição em uma lista ordenada, reduz a entropia das senhas quando linguagens naturais são utilizadas, criando padrões que podem ser explorados por atacantes.

A pesquisa de [de Araújo et al. 2016] conclui que a estratégia mais eficaz para criar senhas robustas é a utilização de acrônimos, que consiste em combinar a primeira letra de cada palavra de uma frase, que aumenta a entropia por caractere em aproximadamente 80%. Essa estratégia chega próximo a entropia máxima, é possível melhorar ainda

esta estratégia se também utilizar algarismos e caracteres não alfanuméricos. O estudo destaca a importância de escolher senhas que maximizem o espaço de busca para ataques de força bruta, especialmente em sistemas com restrições de comprimento.

5.3. Limitações de Segurança em Serviços Digitais

[de Araújo et al. 2016], relata limitações de segurança em alguns serviços digitais na conclusão de seu artigo:

Conforme observado em, 'Muitas vezes os sistemas restringem o comprimento da chave, por exemplo, a Microsoft restringe a 16 caracteres, muitas lojas de comércio eletrônico também restringem drasticamente o número de caracteres de uma senha. Lojas virtuais como Submarino e Americanas.com utilizam o máximo de 8 caracteres, enquanto Netshoes utiliza 15 e, ainda, Mercado Livre, 20. Mais grave ainda são os bancos que, além de restringir o tamanho de sua senha, restringem também o alfabeto, aceitando apenas dígitos de 0 a 9. Essa prática de restringir o tamanho e tipo de caracteres nas senhas pode levar à criação de senhas mais fracas e, portanto, mais vulneráveis a ataques. [de Araújo et al. 2016]

A pesquisa forense de [Berrios et al. 2023] analisa quinze aplicativos de duplo fator de autenticação em diferentes sistemas operacionais, investigando os dados que armazenam e como podem ser explorados. Os resultados revelam que muitos aplicativos guardam informações confidenciais, como chaves secretas e detalhes de contas, frequentemente sem criptografia robusta. A descoberta dessas chaves não criptografadas permitiu aos pesquisadores contornar o duplo fator de autenticação, demonstrando uma vulnerabilidade significativa. O estudo destaca a necessidade de maior segurança nos aplicativos.

5.4. Ataques de *phishing*

Phishing é um tipo de ataque cibernético onde criminosos tentam obter vantagem ou obter informações confidenciais, como senhas, informações pessoais e até detalhes de cartões de crédito, por meio de comunicações fraudulentas. Este termo deriva da palavra "fishing", que significa pescar em inglês, aludindo à ideia de lançar iscas para capturar vítimas desavisadas.

O artigo de [Grimes 2019] começa reconhecendo que as senhas sozinhas são cada vez mais insuficientes para proteger contas de usuários e dados. A crescente adoção do duplo fator de autenticação ou o multifator fator de autenticação, está se tornando essencial para a segurança cibernética. Apesar dos benefícios, [Grimes 2019] destaca que muitas soluções de multifator fator de autenticação são erroneamente consideradas invulneráveis. Ele argumenta que, com conhecimento e as técnicas certas, o multifator fator de autenticação pode ser contornado.

[Grimes 2019] descreve que os invasores exploram vulnerabilidades no *software*, protocolos, infraestrutura da solução do multifator fator de autenticação, engenharia social e até roubo de dispositivos:

- Roubo de *Cookies*: Um dos métodos mais comuns envolve o envio de e-mails de *phishing* que simulam uma página de autenticação legítima. Se o usuário inserir suas credenciais e um código do duplo fator de autenticação, o invasor pode roubar o cookie de sessão e usá-lo para acessar a conta sem precisar do código novamente.

- Sequestro de Assunto (*Subject Hijacking*): Em algumas soluções de multifator fator de autenticação, o atacante pode modificar o identificador do assunto, permitindo que ele acesse contas ou privilégios associados a um usuário diferente.
- Troca de SIM (*SIM Swap*): Os atacantes podem enganar as operadoras de telefonia móvel para transferir o número de telefone da vítima para um cartão SIM sob seu controle, permitindo que interceptem códigos de duplo fator de autenticação enviados por SMS.
- Mensagens de Recuperação de SMS Forjadas (*Forged SMS recovery messages*): Os atacantes podem usar informações básicas (como e-mail e número de telefone) para enviar mensagens SMS fraudulentas se passando por provedores de serviços, solicitando um código de recuperação ou induzindo o usuário a fornecer informações confidenciais.
- Duplicação de Geradores de Código (*Duplicate code generators*): Embora consideradas mais seguras, até mesmo soluções baseadas em TOTP (*Time-based One-Time Password*) podem ser vulneráveis se a "seed" secreta usada para gerar os códigos for comprometida ou se existirem vulnerabilidades na implementação do *software* ou aplicativo.
- Sociais (engenharia social contra o usuário ou suporte): Manipulam indivíduos para que revelem seus códigos de duplo fator de autenticação ou concedam acesso não autorizado. O exemplo do e-mail de *phishing* para roubo de cookies também se enquadra nessa categoria, pois explora a falta de discernimento do usuário. Enganar o suporte técnico para que desabilite o multi fator de autenticação ou forneça códigos de acesso também é uma tática de engenharia social.
- Físicos (roubo ou duplicação de um fator físico): Envolvem a obtenção física do dispositivo usado para o multi fator de autenticação (por exemplo, um *smartphone* com um aplicativo autenticador) ou a duplicação de um *token* físico (se aplicável). O roubo de um *smartphone* com um aplicativo autenticador ativo permite que o invasor acesse contas protegidas por multi fator de autenticação. A duplicação de impressões digitais (embora tecnicamente difícil) ou outros fatores biométricos também representa uma ameaça.

No entanto, [Grimes 2019] enfatiza que, para mitigar os riscos associados aos ataques à ao multi fator de autenticação, é crucial educar os administradores e usuários finais sobre as várias maneiras pelas quais o multi fator de autenticação pode ser hackeado e sobre as melhores práticas para se protegerem.

O artigo [Grimes 2019] desmistifica a ideia de que a autenticação de dois fatores e multifator é uma solução de segurança infalível. Ao detalhar várias técnicas que os atacantes podem usar para contornar o multi fator de autenticação, o autor destaca a necessidade de uma compreensão mais profunda das vulnerabilidades inerentes a essas tecnologias e dos vetores de ataque. A principal mensagem é que a implementação do multi fator de autenticação deve ser acompanhada por uma forte conscientização e educação dos usuários para que eles possam reconhecer e evitar as diversas táticas de engenharia social e outros métodos de ataque. Em última análise, embora o multi fator de autenticação represente uma melhoria significativa em relação à autenticação de fator único, a vigilância e a educação contínua são essenciais para garantir a segurança das contas e informações.

6. Metodologia

A metodologia adotada é a pesquisa aplicada, que segundo [Gil 2019], a pesquisa aplicada, abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem. Da mesma forma, pesquisas aplicadas podem contribuir para a ampliação do conhecimento científico e sugerir novas questões a serem investigadas.

O público-alvo desta pesquisa são os usuários de serviços digitais, especialmente aqueles que compartilham dados pessoais *online* e utilizam plataformas digitais para fins, pessoais, profissionais ou até financeiros, que, portanto, necessitam de maior atenção e cuidado com a segurança digital.

Este estudo utilizou uma abordagem quantitativa para investigar as práticas de segurança digital dos usuários em relação às suas credenciais de acesso. A coleta de dados foi realizada de forma anônima, através de um questionário *online* elaborado na plataforma Microsoft Forms. O questionário abordava temas como o uso de senhas, autenticação em dois fatores, gestão de credenciais, entre outros, e foi divulgado em grupos de WhatsApp. A pesquisa garantiu a privacidade e confidencialidade das respostas, assegurando o anonimato dos participantes.

Realizado uma avaliação prática dos aplicativos de autenticação de dois fatores Google Authenticator, Microsoft Authenticator e Aegis em sistema Android, durante um período um semestre. Os aplicativos foram selecionados com base em sua popularidade e disponibilidade, bem como a presença de um aplicativo de código aberto (Aegis) para fornecer uma perspectiva mais diversificada. Durante o período de teste, foram avaliados os recursos oferecidos por cada aplicativo, incluindo a facilidade de uso, o gerenciamento de contas, os recursos de segurança adicionais e a usabilidade geral. Além disso, foram registrados os problemas e dificuldades encontrados durante o uso diário dos aplicativos, a fim de avaliar sua eficácia e eficiência em diferentes contextos.

Realizado uma busca para experimentar aplicativos para gerenciar virtualmente as senhas de serviços digitais baseada do nos sistemas operacionais Android e Windows.

7. Resultados e Discussão

7.1. Pesquisa de Campo

O formulário da pesquisa foi configurado para ser anônimo, preservando a segurança dos usuários. Dessa forma, permitiu-se obter informações pessoais de hábitos, percepções e confiança dos usuários em relação a senhas, autenticação de dois fatores e segurança digital de 17 entrevistados.

As respostas revelam uma variedade de práticas de gerenciamento de senhas e níveis de uso do duplo fator de autenticação. Houve incidentes de segurança digital relatados por uma parcela significativa dos entrevistados. A percepção geral sobre a segurança dos serviços digitais utilizados e a confiança nas próprias ações de gestão de credenciais variam, mas tendem a ser moderadamente positivas.

7.1.1. Força das Senhas

A primeira pergunta do formulário abordou a percepção dos entrevistados sobre a robustez de suas senhas. A Figura 1 apresenta a distribuição das respostas à pergunta "Você utiliza senhas fortes?", contemplando as seguintes opções: "Senha muito longa e totalmente aleatória", "Crio frases longas e criativas para utilizar como senha", "Prefiro senhas simples sempre que possível" ou "Utilizo informações pessoais como senha para não esquecer".




Figura 1. Primeira pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.2. Vivência com Tecnologia

A segunda pergunta do formulário investigou a percepção dos entrevistados sobre sua experiência com tecnologia. A Figura 2 apresenta a distribuição das respostas à pergunta "Qual é sua vivência com tecnologia?", considerando as seguintes opções: "Trabalho na área de tecnologia", "Estudo na área de tecnologia" e "Utilizo alguma tecnologia (celular/computador)". Além disso, as respostas foram classificadas de acordo com o tempo de experiência: "Não tenho vivência", "Até 5 anos", "Até 10 anos" e "Mais de 10 anos".




Figura 2. Segunda pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.3. Memorização de Acessos em Navegadores

A terceira pergunta do formulário perguntou aos entrevistados sobre a funcionalidade presente nos navegadores de internet, que permitem a memorização de acessos, evitando o processo de autenticação toda vez que o usuário acessa um site. A Figura 3 apresenta a distribuição das respostas à pergunta "Você memoriza seu acessos em navegadores de internet?", contemplando as seguintes opções: "Digito minhas senhas uma única vez e permaneço autenticado", "Permaneço autenticado apenas para o básico" ou "Sempre digito minhas senhas, de preferência em aba anônima".




Figura 3. Terceira pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.4. Utilização do Duplo Fator de Autenticação

A quarta pergunta do formulário questionou aos entrevistados sobre a utilização do duplo fator de autenticação. A Figura 4 apresenta a distribuição das respostas à pergunta "Você utiliza autenticação em 2 fatores?", considerando as seguintes opções: "SMS", "E-mail", "Aplicativo no celular", "Aplicativo 2FA" ou "Dispositivo físico 2FA". Além disso, as respostas foram classificadas em: "Não utilizo", "Evito utilizar", "Utilizo se necessário" ou "Sempre utilizo".




Figura 4. Quarta pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.5. Aplicativo para Duplo Fator de Autenticação

Para processos de duplo fator de autenticação baseado em OTP, a quinta pergunta do formulário perguntou aos entrevistados se utilizam algum aplicativo para gerenciar os códigos OTP. A Figura 5 apresenta a distribuição das respostas à pergunta "Qual aplicativo de autenticação em 2 fatores você utiliza?", contemplando as seguintes opções: "Desconheço autenticação em 2 fatores", "Não uso aplicativo", "Google Authenticator", "Microsoft Authenticator", "FreeOTP", "Aegis", "Duo" ou "Outra".




Figura 5. Quinta pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.6. Gerenciamento de Senhas e Credenciais

A sexta pergunta do formulário perguntou aos entrevistados a forma de como gerenciam as anotações de senhas e credenciais. A Figura 6 apresenta a distribuição das respostas à

pergunta "Você anota suas senhas ou credências de acesso a serviços digitais?", contemplando as seguintes opções: "Eu me recordo de minhas senhas", "Memorizo as senhas no navegador e/ou no celular", "Anoto em um caderno", "Anoto em bloco de notas ou planilhas eletrônica", "Uso métodos alternativos como enviar um e-mail para mim mesmo, mensagens de rascunho ou até um contato falso na agenda" ou "Outra".




Figura 6. Sexta pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.7. Experiências com Problemas de Credenciais Digitais

A sétima pergunta do formulário investigou se os entrevistados já sofreram algum problema com suas credenciais digitais. A Figura 7 apresenta a distribuição das respostas à pergunta "Você já sofreu algum problema com credenciais digitais?", contemplando as seguintes opções: "Já tive meu login roubado", "Já criaram uma conta falsa se passando por mim", "Já tive prejuízo financeiro por problemas de segurança relacionado a minha conta", "Já perdi acesso a minha conta" ou "Não consegui utilizar algum serviço por causa da dificuldade de acesso digital".




Figura 7. Sétima pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.8. Sugestão de Aplicativo, *Software* ou Serviço de Segurança Pessoal

A oitava pergunta do formulário era opcional, onde os entrevistados poderiam responder livremente para sugerir um aplicativo, *software* ou serviço de segurança pessoal.

Houve apenas uma resposta para a pergunta "Sinta-se livre para sugerir um aplicativo, *software* ou serviço de segurança pessoal". A resposta anônima do entrevistado 3, oferece uma sugestão para "Jogar fora Hotmail e Outlook e usar tudo do Google com dados falsos", o que reflete uma preocupação com a privacidade e a exposição de dados.

7.1.9. Percepção de Segurança dos Serviços Digitais

A nona pergunta do formulário solicitou aos entrevistados uma avaliação sobre a própria percepção de segurança dos serviços digitais que utilizam em uma escala de classificação de 1 a 5. Como mostra a figura 8 em que apresenta a distribuição das respostas para a pergunta "Você acha que os serviços digitais que você mais utiliza são seguros?".




Figura 8. Nona pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.1.10. Confiança na Gestão Pessoal de Credenciais

A décima pergunta do formulário solicitou aos entrevistados uma avaliação sobre a própria percepção de segurança de suas ações pessoais, em uma escala de classificação de 1 a 5. Como mostra a figura 9 em que apresenta a distribuição das respostas para a pergunta "Você se considera seguro com suas ações de gestão pessoa de suas credenciais de serviços digitais?".




Figura 9. Décima pergunta da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor, 2025

7.2. Avaliação Prática dos Aplicativos de Duplo Fator de Autenticação

Durante a avaliação prática dos aplicativos de duplo fator de autenticação, foram identificados pontos positivos e negativos em relação à usabilidade, segurança e eficácia dos aplicativos.

7.2.1. Google Authenticator

O Google Authenticator foi considerado o mais fácil de usar, com uma interface simples, auto explicativa e intuitiva. No entanto, o aplicativo não oferece recursos adicionais, cópias de segurança é exclusivamente em nuvem e somente é permitido instalar o aplicativo em um aparelho GMS (Google Mobile Services).

Em um aparelho GMS, a memorização de senhas ou preenchimento automático de senhas oferecida pelo Google não tem relação com esse aplicativo, na verdade esse é um recurso do próprio aplicativo do Google.

7.2.2. Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator, por sua vez, possui uma interface mais complexa com poucas instruções de utilização do aplicativo. Há recursos adicionais para as contas de usuários Microsoft, como a possibilidade de inspecionar o historico de atividade e autenticar apenas confirmando a notificação no *smartphone*, sem a necessidade de digitar o código do duplo fator de autenticação. Há também diversos recursos diferentes, talvez o mais importante seja a possibilidade de memorização de senhas ou preenchimento automático de senhas.

Cópias de segurança das chaves de duplo fator de autenticação é exclusivamente em nuvem e somente é possível instalar o aplicativo em dispositivos GMS. A Microsoft oferece recursos corporativos, então para quem utilizar esse aplicativo para proteger sua

conta corporativa, precisa usar uma conta pessoal para realizar o cópias de segurança das chaves de duplo fator de autenticação, também é possível utilizar outros aplicativos para essa finalidade, mas essa opção está um pouco escondida.

Assim como o Microsoft Authenticator tem diversos recursos, há diversas instabilidades relacionado diretamente as contas de usuário Microsoft. Em uma tentativa de instalar o aplicativo com uma conta de usuário que ainda não havia duplo fator de autenticação, foi solicitado que a conta fosse verificada pelo proprio aplicativo ainda não configurado, alternativamente era possível apenas digitar a senha, tornando a experiência confusa. Ainda na mesma tentativa, ao finalizar o processo de autenticação, houve um erro de comunicação entre o aplicativo e o servidor, impossibilitando a utilização do aplicativo.



Figura 10. Erro de comunicação entre do aplicativo Microsoft Authenticator

Outro erro ocorreu ao tentar configurar uma outra conta de usuário que já utilizava o duplo fator de autenticação para utilizar os recursos extras de autenticação, fucionando de uma forma diferente, onde durante um processo de autenticação, será solicitado uma confirmação de notificação no *smartphone*. A aplicativo recebeu instruções para ativar o Bluetooth, embora atipico para esse tipo de autenticação, ao tentar efetuar a autenticação, o aplicativo não respondeu e em tentativas posteriores, ocorria erro no aplicativo. No final, houve transtornos para recuperar o acesso a conta de usuário, pois nem mesmo os métodos extras de autenticação funcionaram.




Figura 11. Erro no duplo fator de autenticação da Microsoft

7.2.3. Aegis

Já o Aegis, por ser um aplicativo de código aberto, oferece maior transparência e controle sobre os dados do usuário, mas possui uma interface de configuração e arquivos que pode ser menos amigável para usuários mais leigos. Nele é possível adicionar e gerenciar chaves de autenticação de dois fatos, exportar e importar cópias de segurança para diversos aplicativos ou em formato de arquivos, inclusive em formato criptografado.

A maior vantagem do Aegis é a possibilidade de instalar o aplicativo por meio da loja de aplicativos de código aberto F-Droid, uma alternativa ao Google Play Store, permitindo que o mesmo possa ser instalado em dispositivos Android sem GMS ou AOSP (*Android Open Source Project*). Vale destacar que o aplicativo tem instruções de recomendações e avisos para lembrar o usuário de realizar cópias de segurança e mais.

7.3. Avaliação de Aplicativos de Gerenciamento de Senhas

No sistema operacional Android com GMS o Google automaticamente oferece um pop-up para salvar a senha no momento em que é digitada no processo de autenticação de algum aplicativo ou serviço. Como o Google não é especificamente um aplicativo de segurança, pode parecer um pouco escondido a opção de gerenciar as senhas pelas configurações de conta. Além do gerenciamento de senhas com sincronização em nuvem, é possível adicionar anotações, exportar e importar em formato de planilha CSV sem criptografia.

O mesmo pop-up do Android utilizado pelo Google pode ser substituído por aplicativos de terceiros, como o Microsoft Authenticator, citado anteriormente que oferece recursos adicionais para gerenciar senhas. Também permite adicionar anotações, exportar e importar em formato de planilha CSV sem criptografia.

No sistema operacional Windows não há opção nativa ou pré instalada para salvar senhas, dependendo de programas de terceiros para salvar senhas. Navegadores de internet normalmente oferecem uma opção nativa para salvar senhas, mas com poucos recursos extras de segurança ou gerenciamento. Infelizmente os navegadores de internet não solicitam uma senha mestre para liberar a autenticação ou até mesmo para visualizar a senha.

7.3.1. KeePass

O KeePass é um aplicativo ou programa de código aberto para computadores pessoais. Diferente dos aplicativos citados anteriormente, o KeePass não é um aplicativo para dispositivos móveis como tablets ou *smartphone*, mas sim um aplicativo desktop, que pode ser instalado em qualquer dispositivo com sistema operacional Windows. Existem também versões para outros sistemas operacionais como Linux, Mac OS e até BSD, desenvolvido por contribuidores não oficiais.

Por padrão o KeePass é em inglês, necessitando de plugins de tradução para outras idiomas. Embora a interface aparente ser para computadores mais antigos, não se trata de um aplicativo desatualizado, mas sim um aplicativo com uma interface única, compatível com qualquer sistema operacional recente. Além de que a interface é amigável para gerenciar senhas, com maior foco no gerenciamento das anotações e com sugestões inteligentes de senhas fortes. Porém, sem integração com o sistema operacional, ou seja, nele, o usuário vai apenas realizar anotações, sem possibilidade de auto completar senhas em processos de autenticação e sem sincronização com outros dispositivos.

O KeePass permite salvar as senhas em formato de arquivos com criptografia, os arquivos são salvos localmente pelo qual o usuário deve se comprometer em salvar em um local seguro e manter cópias de segurança em outros locais. Entretanto, o próprio aplicativo oferece e sugere a possibilidade de imprimir uma cópia de segurança do arquivo de senhas.




Figura 12. Programa de gerenciamento de senhas KeePass

7.3.2. KeeWeb

No site oficial de KeePass existem vários aplicativos que são contribuições não oficiais de KeePass, como KeeWeb que é um aplicativo de código aberto compatível com KeePass, em que é possível utilizar o mesmo banco de dados do KeePass. Diferente dos aplicativos citados anteriormente, o KeeWeb não é um aplicativo nativo, mas sim um aplicativo web

progressivo, multi plataforma, que pode ser instalado em qualquer dispositivo com navegador de internet. Assim como KeePass, não há integração com o sistema operacional para auto completar senhas em processo de autenticação.

Por padrão o KeeWeb é em inglês, também necessitando de plugins de tradução para outros idiomas, porém com a praticidade de poder instalar os plugins diretamente pelo aplicativo. O KeeWeb apresenta uma interface moderna e amigável para gerenciar senhas, com o mesmo foco no gerenciamento das anotações assim como no KeePass.

O KeeWeb permite salvar as anotações de senhas com ou sem criptografia, os arquivos ficam dentro da memória do navegador de internet e podem ser exportados localmente em formato de arquivos. Há um diferencial nesse aplicativo que permite exportar os arquivos em nuvens de serviços de terceiros em que o usuários tiver preferencia.

Utilizar aplicativos de gerenciamento de senhas, apresentou grande praticidade, especialmente para os serviços que não se mantem autenticados, solicitam a autenticação com frequencia ou perdem a autenticação por defeito. Porém os aplicativos de gerenciamento de senhas e navegadores de internet não são perfeitos, em alguns casos, apresnetam o popup sob a caixa de entrada do login, senha ou botões. Já o KeeWeb, quando não configurado para o mesmo idioma do dispositivo, é prejudicado no sistema operacional Android, por ser um aplicativo web progressivo, o Google Chrome insiste em traduzir o aplicativo e até mesmo as senhas, tornando as senhas inválidas.




Figura 13. Aplicativo de gerenciamento de senhas KeeWeb

8. Considerações Finais

8.1. Resultados da Pesquisa de Campo

A pesquisa revela que, embora a maioria dos entrevistados utilize o duplo fator de autenticação e tenha uma percepção razoável da segurança dos serviços, ainda há espaço para melhoria na força das senhas e na gestão pessoal de credenciais. Os incidentes de segurança relatados por uma parcela significativa dos participantes reforçam a importância de práticas de segurança digital mais robustas e da conscientização sobre

os riscos. A sugestão de um entrevistado sobre o uso de dados falsos destaca uma preocupação com a privacidade que pode influenciar o comportamento do usuário em relação à segurança.

8.2. Resultados de Programas e Aplicativos

O duplo fator de autenticação baseado em OTP é uma forte camada adicional de segurança para proteger as contas dos usuários. No entanto, nem todos os serviços digitais oferecem essa tecnologia, além de ser praticamente restrita para dispositivos móveis e chaves físicas. Inclusive é necessário realizar cópias de segurança para evitar complicações, mas nem todo programa, aplicativo ou serviço digital reforça essa prática.

Embora existam aplicativos e programas variados de segurança pessoal, não é tão simples de escolher o aplicativo ou programa mais adequado para o uso pessoal já que a complexidade técnica é um obstáculo.

É improvável que uma pessoa possa memorizar muitas credenciais de acesso, especialmente com alta entropia de senhas. Optar por anotar as informações em um caderno requer menos desafios de informatização, porém é mais trabalhoso e necessita de atenção ao representar caracteres especiais, letras maiúsculas ou minúsculas para evitar erros. Enquanto que anotar as informações em formato digital é mais fácil, mas requer conhecimento de informatização, uso de programas ou aplicativos de terceiros e cuidado onde os dados são armazenados.

Especialmente se tratando de aplicativos ou programas para anotar senhas, há poucas opções de referências, ainda mais com a transparência dos sistemas operacionais e navegadores de internet com opções nativas ou pré instaladas, normalmente com pouco recursos de segurança e gerenciamento. Os principais navegadores de internet oferecem recursos simples para armazenar informações básicas das credenciais de acesso, alguns até com a possibilidade de sincronizar as informações entre dispositivos. Por outro lado, para se ter mais controle de informações e recursos de segurança, existem programas e aplicativos de terceiros, oferecendo diversas vantagens. Experimentar cada aplicativo ou programa para encontrar o mais adequado exige bastante tempo e organização.

De qualquer forma, deve-se evitar anotar senhas em lugares inapropriados como aplicativos de bloco de notas, aplicativos de mensagens em geral ou até em formato de contatos de telefones, pois todos esses recursos não são criptografados e normalmente não são projetados para esses fins e podem ser explorados por usuários mal intencionados ou vulnerabilidades de segurança.

8.3. Considerações Sobre a Segurança

Por mais sofisticados que os serviços digitais possam ser, não existem garantias de segurança. Cada estratégia de segurança é uma camada a mais, uma barreira adicionada contra ataques. Ao mesmo tempo, cada camada adiciona complexidade, necessitando de anotações, cópias de segurança e até aplicativos confiáveis, do contrário, as camadas de segurança que deviam proteger o usuário, pode se tornar um obstáculo para o próprio usuário.

A conscientização sobre golpes é crucial, pois o conhecimento é a primeira linha de defesa contra os ataques cibernéticos. É importante estar atento a mensagens e propagandas que possam ser enganosas, solicitando dados confidenciais ou fornecendo algo

suspeito. Ao receber um código de autenticação sem solicitar, não o informe a ninguém e altere a senha, pois pode ser uma tentativa de invasão.

Todo o serviço que é bem feito, vai usar um algoritmo de derivação de chave e nunca vai salvar as senhas das credenciais de forma aberta. Logo, se o mesmo limita o comprimento ou variabilidade de caracteres do cadastro da senha, é um grande indicativo de que o serviço não está preocupado com a segurança dos dados dos usuários. Mesmo assim, senhas devem ter alta entropia, ou seja, devem ser longas e misturar todas as opções digitáveis do teclado, pois a senha é a primeira barreira de segurança.

Referências

- Berrios, J., Mosher, E., Benzo, S., Grajeda, C., and Baggili, I. (2023). Factorizing 2fa: Forensic analysis of two-factor authentication applications. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 45.
- de Araújo, L. C., Sansão, J. P. H., and Yehia, H. C. (2016). Influência da lei de zipf na escolha de senhas. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 38(1).
- Gil, A. C. (2019). *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. Editora Atlas, São Paulo, 6 edition.
- Grimes, R. (2019). The many ways to hack 2fa. *Network Security*, 2019(9).
- Hunt, T. (2013–2023). Have i been pwned. Acesso em: 9 abril. 2025.