


FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 204.003

ANTECEDENTES DE LA OFERTA					IMAGEN REFERENCIAL
Nombre Empresa:	MELMAN SPA				
Marca :	MELMAN				
Modelo:	JUNJI				
País de Origen:	CHILE				
ANTECEDENTES MANDANTE					
Establecimiento de Salud :	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE				
Tipo Equipo/Mobiliario:	204.003				
Código UMDNS :	S/C				
Familia :	SILLA				
Nombre :	SILLA ADULTO				
Cantidad:	18				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
COMPONENTE DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	OBLIGATORIA/ DESEABLE	CUMPLE SI/NO	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET	OBSERVACIONES
GENERAL	Descripción: Silla adulto para área párvulos, características físicas y técnicas, según lo indicado en Norma Técnica JUNJI.	OBLIGATORIA	SI	Pag. 32	
	Dimensiones (alto x ancho x fondo): 80,6 x 41,5 x 37,9 cm, altura del asiento 45 cm ± 5 cm.	OBLIGATORIA	SI	Pag. 32	
	Materialidad costadosm y Travesaño: Tablero contrachapado pino radiata de 18 mm de espesor o calidad superior.	OBLIGATORIA	SI	Pag. 32	
	Materialidad Asiento y respaldo: Tablero contrachapado pino radiata de 12 mm de espesor o calidad superior. Terminación formalita color blanco.	OBLIGATORIA	SI	Pag. 32	
	Todos los bordes y caras sin terminacion laminado, deberan estar pulidos y lacados , con textura lisa en todas sus caras y cantos, según norma Técnica JUNJI.	OBLIGATORIA	SI	Pag. 32	
	En cada pata en su parte inferior debe Incluir patin antideslizante.	OBLIGATORIA	SI	Pag. 32	