

EETT 202.005 - CAMA 1 PLAZA

Hospital San Luis de Buin - Paine - Mobiliario No Clínico

Antecedentes	
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE
ÍTEM	202005
CÓDIGO UMDNS	N/A
FAMILIA	MOBILIARIO
NOMBRE	CAMA 1 PLAZA
CANTIDAD	1

#	Especificacion Tecnica	Tipo de Requerimiento
CARACTERISTICAS		
1.1	Cama de 1 plaza, con base y colchón incluido	OBLIGATORIO
1.2	Base tipo europea	OBLIGATORIO
1.3	Altura total 65 cm o menos	OBLIGATORIO
Colchón:		
1.4.1	• Dimensiones (L x A): 200 x 90 cm	OBLIGATORIO
1.4.2	• Altura 30 cm o menos	OBLIGATORIO
1.4.3	• Tapiz Jacquard o superior	OBLIGATORIO
1.4.4	• Construido con múltiples capas de fibras y resortes que otorguen un buen descanso	OBLIGATORIO
1.4.5	• Incluye sistema de ventilación	OBLIGATORIO
Base:		
1.5.1	• Estructura principal de madera	OBLIGATORIO
1.5.2	• Al menos 4 patas	OBLIGATORIO
1.5.3	• Dimensiones (L x A): 200 x 90 cm	OBLIGATORIO
1.5.4	• Altura 35 cm o menos	OBLIGATORIO
OTROS		
2.1	Certificación ISO: 9001, 13485 y/o 14001 vigente (Adjuntar certificado)	DESEABLE