



CHECKPOINT 4 · TELAS CONCEITUAIS

TELAS CONCEITUAIS E FLUXO

FIAP · Mobile Development & IoT · Engenharia de Software

Identidade visual aplicada às telas do app. As telas desta etapa são **conceituais**: representam a interface pretendida, mas ainda não são funcionais — a implementação começa no CP5.

1. PROTÓTIPO VISUAL

Abrir as telas conceituais do Claquete

São seis telas em formato de celular (390 × 844), organizadas em um canvas navegável, todas construídas com a paleta e a tipografia definidas em [02-marca.md](#). O canvas permite ampliar cada tela e exportar em PNG ou PDF.

O canvas é um link privado: para que terceiros o acessem, é preciso compartilhá-lo. As imagens abaixo, versionadas no repositório, dispensam esse passo.


2. AS TELAS



1 · Abertura




2 · Rodada da semana



3 · Vez do curador



4 · Votação



5 · Veredito



6 · Placar da temporada

3. FLUXO DE NAVEGAÇÃO

DE	PARA	QUANDO
1 · Abertura	→ 2 · Rodada da semana	<i>entrar com código</i>
2 · Rodada da semana	→ 3 · Vez do curador	<i>é a sua vez</i>
3 · Vez do curador	→ 2 · Rodada da semana	<i>bater a claquete</i>
2 · Rodada da semana	→ 2 · Rodada da semana	<i>confirmar presença</i>
2 · Rodada da semana	→ 4 · Votação	<i>sessão aconteceu</i>
4 · Votação	→ 5 · Veredito	<i>todos votaram</i>
5 · Veredito	→ 6 · Placar da temporada	
6 · Placar da temporada	→ 2 · Rodada da semana	

O ciclo é fechado de propósito: o placar devolve o usuário para a próxima rodada. É esse laço que sustenta a recorrência semanal do produto.

4. DESCRIÇÃO DAS TELAS

1 · Abertura

Primeiro contato com a marca. Apresenta o símbolo, a tagline e explica a mecânica em três passos, antes de qualquer cadastro. Duas saídas: **criar um clube** (quem traz o grupo) ou **entrar com um código** (quem foi convidado).

- Elementos: símbolo, assinatura, três passos numerados, ação principal e secundária

- Decisão de design: a mecânica é explicada **antes** do login, porque o app só faz sentido se o usuário entender a regra do rodízio

2 • Rodada da semana

Tela principal do app, e a que o usuário abre com mais frequência. Mostra a rodada atual: o filme escolhido, quem escolheu, a data da sessão e quanto falta.

- Elementos: nome do clube, avatares do grupo, cartão da rodada com pôster e dados do filme, confirmação de presença, quem já confirmou, aviso de quem é o próximo curador
- Decisão de design: o cartão da rodada domina a tela — não há feed nem catálogo competindo por atenção

3 • Vez do curador

Aparece **apenas** para quem é o curador da rodada. É a tela onde a escolha acontece, com prazo visível.

- Elementos: aviso de prazo em vermelho, busca de filme, resultados com o selecionado destacado, definição da data da sessão, botão "bater a claquete"
- Decisão de design: o prazo em  #E23E57 é o único uso de vermelho na jornada, reservado para urgência real
- A linha "disponível no Prime Video" é o ponto onde entra o link de afiliado descrito no [pitch](#)

4 • Votação

Liberada depois da data da sessão. Nota de 0 a 10 e uma linha de resenha.

- Elementos: filme em miniatura, nota selecionada em destaque, escala de 0 a 10, campo de resenha, aviso de sigilo com contador de votos
- Decisão de design: o cadeado e a frase "as notas ficam fechadas até todo mundo votar" aparecem na hora do voto, não depois — é o que garante que o usuário vote com sinceridade

5 • Veredito

O momento de maior valor do app: as notas são reveladas de uma vez.

- Elementos: média do clube em destaque, lista de todos os votos com resenha, pontuação creditada ao curador e sua nova posição
- Decisão de design: a média aparece em corpo grande e âmbar porque é o "resultado da rodada"; as notas individuais vêm logo abaixo, identificadas por nome e avatar

6 • Placar da temporada

Onde a competição de curadoria vive. Pódio dos três primeiros e a lista dos demais.

- Elementos: pódio com alturas diferentes, posições restantes, contagem de rodadas até o troféu
- Decisão de design: quem ainda não foi curador aparece com "—" no lugar da nota, deixando claro que a pontuação vem de **escolher**, não de votar


5. PADRÕES DE INTERFACE ADOTADOS

PADRÃO	DEFINIÇÃO
Navegação	Barra inferior com quatro seções: Clube, Estante, Placar e Perfil


PADRÃO	DEFINIÇÃO
Cartões	Raio de 20 px, fundo <code>surface</code> e borda de 1 px em <code>border</code>
Ação principal	Botão de 52 px de altura, fundo âmbar e texto escuro — um por tela
Ação secundária	Mesma altura, apenas contorno, sem preenchimento
Estado "sua vez"	Vermelho <code>secondary</code> , exclusivo de urgência e prazo
Números	Sempre em Bebas Neue: notas, médias e posições
Ícones	Traço de 2 px em grade de 24 px, sem emoji
Área de toque	Mínimo de 44 px em qualquer elemento tocável

6. O APLICATIVO EM EXECUÇÃO

As imagens acima são as telas conceituais do CP4. A partir do CP5 elas existem de verdade: as capturas abaixo saíram do aplicativo rodando, servido pelo Expo, com os dados vindos do repositório configurado.



1 · Abertura



2 · Rodada da semana




3 · Vez do curador



4 • Votação

5 • Veredito

7 • Placar da temporada



2b • Rodada em votação

6 • Estante

8 • Perfil

As capturas são geradas por `scripts/capture-evidence.mjs`, que abre o aplicativo em execução e fotografa cada rota — não são montagens.

Duas telas a mais que no CP4. A *Estante* e o *Perfil* estavam previstas na barra de navegação do conceito, mas não tinham sido desenhadas. O protótipo as implementou seguindo os mesmos padrões das demais.

7. SOBRE AS IMAGENS DE PÔSTER

Os pôsteres que aparecem nas telas vêm do **The Movie Database (TMDb)** e estão guardados em `assets/mock/posters/` apenas para as telas conceituais desta etapa.

A partir do CP6, essas imagens deixam de ser arquivos no repositório e passam a ser buscadas em tempo de execução pela **API pública do TMDb** — que é também o desafio bônus proposto pelo professor. A

camada de serviço que fará essa chamada já está prevista em `src/services`.

Este produto usa a API do TMDb, mas não é endossado nem certificado pelo TMDb.

Os mockups em `docs/telas/mockups/` mostram essas telas dentro de um aparelho **renderizado em 3D** — com espessura, trilho metálico refletindo a luz, botões laterais e sombra de contato. A cena está em `scripts/mockup-3d/` e usa as medidas físicas do iPhone X, com a tela entrando como textura.

8. O QUE AINDA NÃO FOI DESENHADO

Telas previstas para o CP5 e o CP6, fora do escopo desta entrega:

- Estante (histórico do clube), Perfil e configurações do clube
- Fluxo de criação de clube e convite de membros, passo a passo
- Estados de vazio, carregamento e erro
- Notificações push de "sua vez" e "sessão hoje"