

¿Cuál es la extensión utilizada para crear componentes de React?



Autoaprendizaje

Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana?

- Guía 1 Introducción a React
- Hito 1 Pizzería Mamma Mía






/* Las componentes en React */



Componentes React





Mostrando múltiples componentes

Recuerda que podemos devolver múltiples componentes siempre y cuando las envolvamos en un componente padre.









Manos a la obra: "Página de cupones en React"



Página de cupones en React


A continuación, deberán realizar un ejercicio que consiste en traspasar un HTML de una página de cupones a componentes de React. Para lograrlo, te compartimos en la plataforma el HTML y los Assets con el nombre "Apoyo tutoría - Página de cupones en React".

Deberán existir los siguientes componentes:

- Navbar
- 2. Card
- 3. Form
- 4. Footer







Ejemplo de implementación

```
App.jsx
           X
src > ∰ App.jsx > 分 App
       import Navbar from "./components/Navbar";
       function App() {
         return (
             <Navbar />
  6
       export default App;
```

```
{desafío} latam_
```

```
Mavbar.jsx X
src > components > @ Navbar.jsx > [@] Navbar
      const Navbar = () \Rightarrow {
        return (
          <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark text-white bg-green">
            <div class="container">
              <a class="navbar-brand ms-2" href="#">
                <img src="assets/img/logo-white.png" alt="Cuppon" class="cupon" />
              <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                <div class="navbar-nav ms-auto ps-2">
                  ka class="nav-item nav-link active" href="#">
 10
                    Home <span class="sr-only">(current)</span>
                  </a>
                   <a class="nav-item nav-link" href="#">
                    Features
                   <a class="nav-item nav-link" href="#">
                    Pricing
                   </a>
                     class="nav-item nav-link disabled"
                    href="#"
                    tabindex="-1"
                    aria-disabled="true"
                    Disabled
                  </a>
                </div>
               </div>
            </div>
          </nav>
      export default Navbar;
```

Hito 1: "Pizzería Mamma Mía"





• Estados de los componentes y eventos















