

APOSTILA DO PARTICIPANTE

DIA 2

Abastecimento

Suprimentos, Compras, Recebimento, Inspeção, Estoque e Importação

Documento

Material do aluno

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Antes de começar

O que você vai saber fazer no fim do dia:

- ✓ Cadastrar fornecedor e vincular os itens que ele fornece
- ✓ Disparar uma compra: **solicitação** → **cotação** → **pedido** → **aprovação**
- ✓ Registrar o **recebimento** e tratar divergências
- ✓ **Inspeccionar** o material e destinar fisicamente o que foi aprovado e rejeitado
- ✓ Dar **entrada no estoque** com lote e ler **saldo, ATP e reservas**

Onde estamos: Cadastros → Engenharia → [SUPRIMENTOS + ESTOQUE] → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Ontem você definiu o **produto**. Hoje você traz o **material para dentro da fábrica**.

Índice

Parte	Conteúdo
1	O fluxo do abastecimento
2	Cadastro de Fornecedor
3	Mestres de compra
4	O ciclo de aquisição
5	Alçadas e tolerâncias
6	Contratos de fornecedores
7	Serviços de terceiros
8	Recebimento
9	Inspeção de recebimento
10	Avaliação de fornecedores (IQF)
11	Estoque
12	Importação
13	Exercícios do dia
14	Erros comuns

Parte	Conteúdo
15	Cola rápida
16	Glossário

PARTE 1 — O fluxo do abastecimento

1.1 O mapa do dia

SOLICITAÇÃO	→	COTAÇÃO	→	PEDIDO	→	APROVAÇÃO	→	AVISO	→	INSPEÇÃO	→	ESTOQUE
VSUP0300		VSUP0400		VSUP0200		VPDC0210		VAVR0200		VINS0201		VEST0100
"eu preciso"		"quanto?"		"compro"		"pode?"		"chegou"		"tá bom?"		"gardei"

1.2 De onde nasce a necessidade

Cadastro de Fornecedor (VSUP0500) + Mestres de compra (VSUP0110/0120/0130)

↓

MRP → Sugestão de Compra → Pedido de Compra (VSUP0200) → Fornecedor

↑

Solicitação (VSUP0300) — gerar pedidos — |

↓

→ Cotação (VSUP0400) — selecionar vencedor → gerar pedidos ↓

Dois caminhos:

- **Manual** — alguém abre uma solicitação de compra.
- **Automático** — o MRP calcula a falta e gera uma **sugestão** (Dia 3).

ATENÇÃO

O MRP sugere; o comprador aprova. O sistema não compra nada sozinho.

1.3 A mensagem do dia

Estoque que mente é o pior inimigo da fábrica: faz o sistema comprar o que já tem e faltar o que precisa.

Hoje você aprende a manter o estoque **honesto** — da compra à prateleira.

PARTE 2 — Cadastro de Fornecedor

2.1 VSUP0510 — Apoio de Fornecedores *comece por aqui*

Sem tipo de fornecedor cadastrado, o VSUP0500 recusa o cadastro com "tipo inválido". É o erro nº 1 do dia.

Aba Tipos

Cadastre tipos informando **descrição** e o **kind**:

Kind	Consequência
NORMAL	Inscrição Estadual obrigatória
TRANSPORTADORA	IE dispensada
TRANSP_REDESP	IE dispensada
REDESPACHO	IE dispensada

Aba Contatos

Tipos de contato: Comprador, Gerente, Qualidade...

Aba Parâmetros (por empresa — 10 parâmetros)

- Conta financeira default · se **exige conta**
- Homologação default**
- Data base padrão para vencimentos:** Emissão / Entrada / Digitação
- Fornecedor genérico da NF-e

ATENÇÃO

A data base define quando o título vence. 30 dias contados da emissão, da entrada ou da digitação dão três datas diferentes. Alinhe com o Financeiro.

2.2 VSUP0500 — Cadastro de Fornecedor

O que é: fornecedores e transportadoras, com dados fiscais e comerciais organizados em pastas.

Passo a passo

1. Novo → aba **Dados**:
2. **Razão social**, tipo de pessoa (Jurídica / Física)

- 3. **CNPJ/CPF** — com validação de dígito. Use **CNPJ** para pré-preencher pela Receita
- 4. **Inscrição Estadual**
- 5. **Tipo de fornecedor** (do **VSUP0510**)
- 6. **Tipo de frete · Contribuinte de ICMS**
- 7. **Endereço** — a UF do endereço é usada na consulta SEFAZ
- 8. **Pastas:**
- 9. **Telefones · E-mails**
- 10. **Vencimentos** (condições de pagamento)
- 11. **Contatos**
- 12. **Vínculo por empresa** — conta financeira, IPI, tipo de NF, tabela de preço de compra
- 13. **Salvar**
- 14. **Bloquear / Desbloquear** controla a situação de faturamento
- 15. **Consulta SEFAZ** grava a situação cadastral (Liberado/Bloqueado) no fornecedor

Regras de negócio

Regra	Detalhe
IE obrigatória	Exceto transportadoras (TRANSPORTADORA / TRANSP_REDESP / REDESPACHO)
MEI	Não pode ser marcado para Pessoa Física
Registro M.A.	Formato AA-99999-9 (Ministério da Agricultura)
Documento duplicado	O sistema retorna conflito indicando o fornecedor já existente

Por que preencher tudo compensa

O fornecedor tem um **provider de defaults**: condição de pagamento, tipo de frete, conta financeira e tabela de preço são **consumidos automaticamente pelo Pedido de Compra**.

Cada minuto gasto aqui volta em segundos economizados em cada pedido — pelos próximos anos.

DICA
Diferente do cliente, o fornecedor **tem edição de cadastro**. Exportação em Excel/PDF/CSV.

2.3 **VV0R0202** — Itens por Fornecedor

O que é: o grid **editável de 18 colunas** que diz **o que cada fornecedor fornece**.

Passo a passo

- 1. Selecione o **Fornecedor**.
- 2. **Nova Linha** → selecione o item.

3. Preencha inline: **Preço Unitário**, **Lead Time (dias)**, **Lote Mínimo**, **Classificação ABC**, código do item no fornecedor, embalagem...
4. **Modal PDM** — para itens configurados.
5. **Modal Dados de Qualidade** — parâmetros por item/fornecedor.
6. **Salvar** (F9).

ATENÇÃO

Dois pontos importantes

- A **classificação ABC por fornecedor** pode ser **diferente** da ABC do item (aba Planejamento do **VENT0200**).
O parafuso pode ser C pra você e A pra ele.
- Os **Dados de Qualidade** por linha **alimentam o módulo de inspeção** (**VINS0200**).

2.4 Complementos do fornecedor

Tela	O que faz	Atenção
VSUP0660	Parâmetros corporativos + telefone/e-mail de contato existente	Exige o ID do contato , não o código do fornecedor
VSUP0670	Anexar laudo/certificado ao vínculo item × fornecedor (PDF/PNG/JPEG)	Laudo no vínculo errado influencia homologação e IQF
VSUP0650	Histórico de movimentos de compra (consulta)	Comece com limite 100
VSUP0640	Registros operacionais de compras	Prefira VAVR0200 ou VSUP0600 quando existir fluxo específico
VSUP0620	EDI de fornecedores	Divergências fora da tolerância devem ser tratadas antes de aprovar

PARTE 3 — Mestres de compra

3.1 **VSUP0110** — Conversão de UM por Item

O que é: o fator que traduz a unidade de **compra** para a unidade de **estoque**.

Passo a passo

1. Informe o **item** → **Carregar** (mostra as conversões existentes).
2. Cadastre: **De** (UM origem), **Para** (UM destino) e o **fator**.
3. Use o bloco **Converter** para **testar**: informe De/Para/Quantidade e veja o resultado.

Como o sistema resolve: tenta a conversão **direta**; se não existir, usa a **inversa** ($1/\text{fator}$).

ATENÇÃO

Sem conversão cadastrada, o Pedido de Compra não calcula a quantidade interna — o próprio pedido orienta a abrir esta tela.

DICA

Amarra com o Dia 1: o alerta de prontidão do **VITM0100** para item comprado com UM de compra $\neq$ UM de estoque é resolvido **aqui**.

Anote as conversões da sua fábrica:

Item	De	Para	Fator

3.2 VSUP0120 — Tabela de Preço de Compra

Passo a passo

1. Crie a **tabela**: descrição, **moeda**, **vigência**.
2. Selecione a tabela e adicione **itens**: item, preço, UM, **quantidade mínima** e, opcionalmente, o **fornecedor específico**.

A hierarquia de preço do Pedido de Compra

- 1º Preço ESPECÍFICO do fornecedor (se existir)
- 2º Preço GENÉRICO da tabela (fallback)

Quando o preço aparece sozinho no pedido, ele veio daqui. O **%IPI** vem da classificação fiscal e a **UM interna** das conversões (**VSUP0110**).

3.3 VSUP0130 — Fornecedor Preferencial por Item

Passo a passo

1. Informe o **item** → carregue os vínculos.
2. Cadastre um fornecedor com:
3. **Ranking** (**1** = preferido)
4. Código / descrição / UM do item **no fornecedor**
5. **Lead time** em dias

É esse ranking que faz a **solicitação virar pedido sem ninguém escolher fornecedor na mão**. O sistema pega o de **menor ranking**.

DICA

Cadastre **pelo menos dois** por item crítico: o preferido e o backup.

3.4 VSUP0680 — Fontes e Atualização de Preços

Encontra **preços efetivamente praticados** e atualiza a tabela a partir deles.

1. **Consultar fontes** — obrigatório informar **início e fim** (AAAA-MM-DD). Filtros opcionais: fornecedor, tabela, origem.
2. **Consultar candidatos** — informe a tabela (modo padrão `INTERNAL`, ordenação `NUMERIC`).
3. **Aplicar fontes** — informe `table_code` e **mantenha** `overwrite=false` para proteger preços existentes.
4. **Copiar ajustes** — informe os **IDs das linhas**, não os códigos dos itens.

ATENÇÃO

`overwrite=true` **substitui preço vigente**. Registre a justificativa e confira o histórico depois.

PARTE 4 — O ciclo de aquisição

4.0 Antes do pedido: confira a governança

Antes de iniciar a solicitação, consulte `VSUP0610` e confirme a **alçada** que decidirá quem pode aprovar o pedido. Em seguida, simule em `VPCT0100` / `VSUP0630` a **tolerância** que será aplicada no recebimento. A Parte 5 aprofunda esses cadastros, mas a regra precisa estar conhecida **antes** de aprovar ou receber.

Ordem segura: **alçada/tolerância** → **solicitação** → **cotação** → **pedido** → **aprovação** → **recebimento**.

4.1 VSUP0300 — Solicitação de Compra

O que é: onde a necessidade nasce.

Passo a passo

1. Crie a solicitação (empresa, **solicitante**) com um ou mais **itens** (quantidade, UM, preço sugerido).
2. Abra a solicitação e adicione itens, se necessário.
3. **Gerar pedidos:**
4. Informe a **quantidade a atender**
5. (Opcional) o **fornecedor** de cada item — sem ele, usa o **preferencial** (`VSUP0130`)

6. O sistema **agrupa por fornecedor** e gera **um pedido por grupo**

7. O atendimento é registrado de volta na solicitação

A matemática do saldo

saldo = quantidade - atendida - cancelada

status: Aberto → Parcial → Atendido

Atendimento parcial é normal. Pediu 1.000 kg e gerou pedido de 600? A solicitação fica **Parcial** com saldo de 400 — ela não some, ela fica te cobrando.

4.2 VSUP0400 — Cotação de Compra

Passo a passo

1. **Crie a cotação** informando os itens (IDs de itens de solicitação e/ou códigos de ordens planejadas) e os **fornecedores convidados**.
2. Abra a cotação e **convide** mais fornecedores, se necessário.
3. **Registre os preços** por item × fornecedor: **preço, lead time, condição de pagamento**. A cotação passa a **Cotada**.
4. **Selecione** o preço vencedor **de cada item**.
5. **Gere os pedidos** — agrupa os selecionados por fornecedor, cria **um pedido por fornecedor** e registra o atendimento nas solicitações de origem.

A seleção é POR ITEM

Você pode comprar a chapa do fornecedor A e o parafuso do B, na mesma cotação — e o sistema gera dois pedidos, um para cada.

ATENÇÃO

Não decida só pelo preço. O sistema mostra **preço + lead time + condição de pagamento** juntos justamente por isso.

O mais barato que entrega em 40 dias pode ser o mais caro do mundo, se a linha parar.

4.3 VSUP0200 — Pedido de Compra

Aba Pedidos

1. Crie a **capa**: empresa, **fornecedor**, moeda, tipo de frete.
2. Sem condição de pagamento informada → vem dos **defaults do fornecedor**.
3. Abra o pedido e **adicione itens** (item, quantidade, preço).
4. **Preço, %IPI e UM interna** são resolvidos **automaticamente** pelo sistema.
5. **Cancele** o pedido quando necessário.

Aba Sugestões — a ponte com o Dia 3

- Veja as sugestões geradas pelo **MRP**.
- **Aprovar** → informe fornecedor e preço → **gera um pedido de compra firme**.
- **Rejeitar** → descarta a sugestão.

ATENÇÃO

****Só suprimentos firmes entram no *netting* do MRP. Enquanto a sugestão não vira pedido, o MRP continua achando que falta material. Aprovar não é burocracia — é o que fecha a conta.****

4.4 VPDC0200 — Pedido de Compra (visão formulário)

Aba	O que tem
Dados Gerais	Fornecedor, data, contrato (opcional), condições de pagamento, contato
Transporte	Transportadora, tipo de frete (CIF/FOB), dados de entrega
Vencimento	Datas e valores das parcelas
Itens	Modal de seleção com busca por código, nome ou descrição

Status inicial: **Pendente. Salvar** (F9).

4.5 VPDC0210 — Consulta, Aprovação, Autorização e Recebimento

Consulta

Filtros **cumulativos**: intervalo de pedido, fornecedor, item, comprador, tipo de solicitação, emissão, entrega, posição, Kanban, paginação.

PONTO-CHAVE

O flag **Todos os itens** controla se a consulta mostra a **capa** ou **cada linha** do pedido.

Aprovação e autorização

1. Abra o pedido e confirme fornecedor, moeda, itens, preços e **total**.
2. **Aprovar** → o sistema compara o valor com a **alçada vigente**.
3. Se o pedido ficar **bloqueado**, apenas um usuário **ADMIN** usa **Autorizar alçada**.
4. **Reconsulte** e confirme a situação final.

ATENÇÃO

Aprovação NÃO significa recebimento. São duas coisas diferentes, na mesma tela.

Recebimento

1. Informe o pedido e adicione **cada linha efetivamente recebida**.
2. Por linha: **código da linha, quantidade, almoxarifado**. Lote, série, partida, validade e observação conforme o item.
3. Confira o **saldo aberto** e as **tolerâncias**.
4. **Registre uma única vez** e valide os movimentos de entrada retornados.

ATENÇÃO

Quantidade acima do saldo → **aviso ou bloqueio** conforme **VSUP0630**.

Lotes e séries obrigatórios devem ser informados antes da confirmação.

PARTE 5 — Alçadas e tolerâncias

5.1 **VSUP0610** — Alçadas e Parâmetros de Compras

Alçadas

1. Consulte antes de cadastrar uma nova vigência.
2. Informe **Empresa, Escopo**, referência opcional, **moeda** e **início da validade**.
3. **Aprovação automática até** = o maior valor liberado **sem intervenção**.
4. **Bloquear acima de** = o valor que exige **autoridade superior**.
5. **Fim de validade** para regras temporárias — documente a justificativa.

Parâmetros

Por **domínio**: Chave, Valor e **Tipo** (**TEXTO** , **NUMERO** , **LOGICO** ...).

ATENÇÃO

Booleanos usam **true/false**. Números **sem** símbolo de moeda e **sem** separador de milhar.

ATENÇÃO

Alçadas e parâmetros exigem ADMIN. Uma alçada incorreta pode bloquear ou liberar pedidos indevidamente — **valide com um pedido de teste em** **VPDC0210**.

DICA

Alçada não é desconfiança: é proteção. Ela garante que ninguém, sozinho, aprove uma compra grande por engano. Você tem autonomia total até o seu limite.

5.2 **VSUP0630** / **VPCT0100** — Tolerâncias de Pedido de Compra

O que é: quanto uma entrega pode divergir do pedido antes de o sistema avisar ou bloquear.

Campo a campo

Campo	Função
Tipo de tolerância	Quantidade · preço do item · valor total
Onde se aplica	Entrada fiscal · aviso de recebimento · todos
Intervalo mín/máx	Faixa de valor em que a regra é escolhida
Tolerância	Desvio permitido
Tipo do valor	Percentual ou valor fixo
Fornecedor	Especializa a regra para um parceiro
Ação	Permitir · Avisar · Bloquear
Ativa	Participa ou não da avaliação

Use o simulador antes de ativar

O **VPCT0100** tem o painel de **avaliação**: informe o **valor esperado** e o **real** e a tela devolve o veredito que o recebimento aplicaria — **sem gravar nada**.

ATENÇÃO

Cadastre intervalos **sem sobreposição ambígua**.

Regras se **acumulam**: uma por fornecedor e outra geral podem valer ao mesmo tempo.

PARTE 6 — Contratos de fornecedores

O modelo real

Capa (fornecedor, número, status, moeda, vigência, índice de reajuste) + **linhas** (item, quantidade contratada, preço, pedido mínimo).

RASCUNHO → ATIVO → (SUSPENSO) → ENCERRADO / CANCELADO

Tela	O que faz
VCON0100	Informativa — o ERP não mantém "tipo de contrato" como cadastro separado
VCON0200	Cadastra o contrato (capa + linhas) em um passo
VCON0400	Consulta a carteira + muda o status
VCON0202	Baixa de saldo (consumo) e cancelamento

VCON0200 — Cadastro

Capa: Empresa · **Fornecedor** · **Número do contrato** · **Status** · **Moeda** · **Vigência de/até** · Descrição · Índice de reajuste · Observações

Linhas: Item · **Qtd contratada** · Preço unit. · Máscara · UM · Pedido mínimo

VCON0202 — Baixa de saldo

1. Informe o **nº interno** do contrato → **Abrir**.
2. A tabela mostra **contratada**, **consumida** e **saldo**.
3. **Selecionar** a linha → informe a **quantidade a baixar** → **Baixar saldo**.
4. **Cancelar contrato** muda o status para CANCELADO.

A mecânica

saldo = contratada - consumida

ATENÇÃO

Três regras

1. Só linhas de contrato **ATIVO** podem ter saldo consumido.
2. O consumo é **rejeitado** se exceder o saldo.
3. O cancelamento (CANCELADO) é **irreversível** pela tela.

Não existe "cancelamento de item" avulso. O encerramento é **mudança de status**, e a baixa é **consumo de saldo**.

PARTE 7 — Serviços de terceiros

Zincagem, tratamento térmico, usinagem externa — comum na metalurgia.

O fluxo

Preço/Custo (VTER0100) → OF com operação externa → Ordem de terceiro (VTER0200)
→ Pedido de compra → Remessa/Retorno (VTER0300) → Recebimento/inspeção

Tela	O que faz
VTPS0100	Preços: item + fornecedor + operação = preço unitário, com UM, tipo de frete e preferencial . Ordens de serviço: listagem e mudança de status
VTER0100	Preços com vigência, Resolver preço e Calcular custo (bruto, frete, impostos recuperáveis, conversão, custo efetivo). Reajuste, cópia e movimentação
VTER0200	Ordens de serviço de terceiros — Gerar pela OF (ADMIN)
VTER0300	Remessas, retornos e histórico — tipos REMESSA / RETORNO / RECEBIMENTO / AJUSTE
VTER0400	Conversões globais de UM para serviços

Dois cuidados críticos

VTER0200 — **Não gere de novo sem conferir se a OF já tem ordens**. Reprocessamento indevido **duplica a cadeia de compras**.

VTER0300 — Crie uma **chave de idempotência estável** (ex.: OS15-REMESSA-NF123-1). Execute **uma vez**. Se houver timeout, **consulte os movimentos antes de repetir** com a mesma chave.

Mandar a peça pra zincagem é uma **compra de serviço**, não um sumiço de material. O sistema controla remessa e retorno justamente para o estoque não mentir enquanto a peça está fora.

PARTE 8 — Recebimento


VAVR0200 — Aviso de Recebimento

O que é: a agenda de doca e a conferência da mercadoria **antes da NF**.

Passo a passo

- 1. **Novo aviso:** **Fornecedor** e/ou **Pedido de compra**, **Doca**, **Nº NF**, **Agendado para**, observações.
- 2. Em cada linha: **Item**, **Qtd esperada** e (opcional) **Máscara/UM** → **+ item**.
- 3. **Criar aviso** → nasce em **PROGRAMADO**.
- 4. **Listar** e **Abrir** para ver o detalhe.
- 5. **Avance o status** pelo seletor **Avançar**.

O ciclo de status



Divergências — o coração do recebimento

Registre **item**, **tipo**, quantidades **esperada/real** e se **afeta o IQF**; depois escolha a **resolução**.

Os 8 tipos

Tipo	O que é
SHORTAGE	Falta
EXCESS	Sobra
DAMAGE	Avaria
WRONG_ITEM	Item errado
PRICE	Divergência de preço
DOCUMENT	Problema documental
LATE	Atraso
OTHER	Outros

As 5 resoluções

Resolução	O que significa
ACCEPTED	Aceito como veio
PARTIAL_RETURN	Devolução parcial
FULL_RETURN	Devolução total
WAIVED	Dispensado
SUPPLIER_DEBIT	Débito ao fornecedor

ATENÇÃO

Divergiu? Registra a divergência. Não empurre pro sistema um número que não é verdade.

Dá vontade de "ajustar depois", mas o depois nunca chega — e aí o estoque vira ficção. **Cinco segundos aqui evitam três dias de caça ao erro.**

O flag "afeta IQF" é uma decisão de gestão

Marque quando a **não conformidade for responsabilidade do fornecedor**. Se o caminhão bateu no caminho e não foi culpa dele, **não marque**. Esse flag alimenta o **scorecard** — é a memória do relacionamento.

DICA

Este é o **fechamento de recebimento (FAVR)** — precede a entrada fiscal/física da NF.

PARTE 9 — Inspeção de recebimento

9.1 VINS0200 — Cadastro do Roteiro de Inspeção

O que é: define **como** um item (ou uma classificação) é inspecionado.

Capa

- Escolha a **Base:** ITEM ou CLASSIFICATION.
- Informe o item/classificação, o **almoxarifado de inspeção** e a **vigência**.
- (Opcional) qualificadores de manuseio, armazenagem, rota, mercado e inspeção.

Etapas

Campo	Opções	O que significa
Espécie	VALOR (medição) · ATRIBUTO (passa/não passa) · ESTRUTURA	A natureza da verificação

Campo	Opções	O que significa
Apontamento	TODAS_MEDICOES · SINGLE_INTERVAL · MULTIPLE_INTERVAL · STATUS_ONLY	Como o resultado é registrado
Amostra	número	Tamanho da amostra
Nominal / Mín / Máx	número	Faixa de aceitação (etapas de medição)

Exemplo metalúrgico

Seq	Etapa	Espécie	Nominal	Mín	Máx	Amostra
10	Espessura da chapa (mm)	VALOR	6,35	6,20	6,50	5
20	Certificado de qualidade	ATRIBUTO	—	—	—	1
30	Aspecto superficial	ATRIBUTO	—	—	—	5

Duas automações importantes

1. Ao receber mercadoria com **roteiro ativo**, o sistema **abre a ordem de inspeção automaticamente** e a mercadoria segue para o **almoxarifado de inspeção**.
2. A busca do roteiro **prefere o específico por item/máscara** e **cai para a classificação**.

DICA

Cadastre por classificação e cubra a família inteira de uma vez. Chapa nova entrando no cadastro já nasce com inspeção.

9.2 VINS0201 — Manutenção das Ordens de Inspeção

Passo a passo

1. **Carregar** para listar as ordens.
2. **Gerar ordem de inspeção** (manual): origem, item, almoxarifado, quantidade → **Gerar ordem**.
3. Selecione uma ordem e, em **Análise**, informe:
4. As **quantidades por resultado**
5. O **tratamento**
6. Se **afeta o IQF**
7. Marque **Movimentar estoque** para transferir da quarentena para os destinos
8. **Registrar análise**.

Para onde vai cada quantidade

Resultado	Destino
Conforme	Almoxarifado disponível
Restrita	Almoxarifado disponível
Retrabalho	Almoxarifado de retrabalho
Rejeitada	Almoxarifado de rejeição

ATENÇÃO

A soma não pode exceder a quantidade da ordem.

ATENÇÃO

"Movimentar estoque" é o que libera o material. Enquanto você não marca, o material aprovado **não está disponível para produzir** — e é assim que tem que ser.

9.3 VSUP0600 — Inspeção de Recebimento (visão operacional)

A mesma inspeção em rotina única, com mais controle:

Operação	O que faz
Cadastrar roteiro	Base, almoxarifado de inspeção, vigência, etapas com amostra/aceitação/rejeição
Gerar ordem	Origem <code>PURCHASE_ORDER</code> , aviso ou entrada fiscal
Consultar	Filtro por situação e fornecedor; Abrir roteiro confirma o critério aplicado
Registrar resultados	Etapa, sequência da amostra, valor medido ou atributo, limites, aprovação, observação
Analisar ordem	Distribuir entre conforme / rejeitada / retrabalho / restrita
Destinar estoque	Fluxo simplificado: aprovado, rejeitado, destino, quarentena, motivo

ATENÇÃO

Pré-requisito: o almoxarifado de inspeção deve ser separado dos destinos de aprovado e rejeitado.
Material aprovado só fica disponível após a movimentação ao almoxarifado de destino.
Se a API responder **conflito de saldo**, atualize a ordem antes de tentar de novo.
Não repita um apontamento sem verificar se ele já aparece no resultado da ordem.

9.4 Outras telas de inspeção

Tela	O que faz
VINS0206	Tratamento das ordens — a mesma análise, em formato operacional
VINS0313	Consulta somente leitura das ordens, com filtro por status
VINS0400	Consulta consolidada: abas Ocorrências e Ordens de inspeção
VINS0106	Cadastro de ocorrências operacionais por tipo, com Encerrar

PARTE 10 — Avaliação de fornecedores (IQF)

10.1 VAVF0300 / VAVF0204 — Scorecard e IQF

As 4 dimensões

Dimensão	Origem	Peso
Qualidade	Automático — (inspecionada - rejeitada) / inspecionada	40%
Entrega	Automático — (recebimentos - atrasados) / recebimentos	30%
Comercial	Nota manual	20%
Atendimento	Nota manual	10%

Cálculo automático (VAVF0300)

1. **Consultar** — informe o fornecedor e veja os períodos já gravados.
2. **Cadastrar/Calcular** — fornecedor, **início** e **fim** do período.
3. Informe as notas **Comercial** e **Atendimento**.
4. Marque **Persistir** somente quando o período estiver **fechado e revisado**.
5. Execute e confira quantidade total, rejeições, atrasos, notas parciais e **nota final**.

ATENÇÃO

Persistir = não é simulação — não deve aparecer como avaliação oficial.

Período inicial não pode ser posterior ao final.

Não misture períodos sobrepostos — distorce a tendência.

Divergências marcadas como "**não afeta IQF**" não devem penalizar o fornecedor.

Avaliação manual

Use **Cadastrar scorecard** apenas quando houver **avaliação externa** ou **implantação sem histórico**. Informe as 4 notas e os contadores. **Registre o motivo nas observações**.

10.2 VAVF0203 — Homologação de Fornecedores

1. Consulte o **histórico** do fornecedor.
2. Informe o **período avaliado** e os limites **Homologado mínimo** e **Condicional mínimo** — *homologado $\geq$ condicional*.
3. Informe **situação**, **categoria**, **validade** e observações.
4. Cadastre e confira o registro retornado.
5. **Gerar itens do fornecedor** cria/atualiza vínculos item $\times$ fornecedor observados nas compras.

ATENÇÃO

Homologação vencida ou abaixo do limite deve ser considerada pelos compradores antes de emitir novos pedidos.

A geração de itens **não substitui** a revisão de preferência, unidade e condições comerciais.

10.3 VAVF0101 — Parâmetros de Avaliação

Domínio **SUPPLIER_EVALUATION** e outros, como pares **chave/valor tipados** (**TEXTO** / **NUMERO** / **LOGICO** / **DATA**) por empresa. **Escrita restrita a ADMIN**.

Inspecção é o filtro que impede material ruim de entrar na linha. **O IQF é a memória:** fornecedor que entrega ruim aparece no scorecard, e a próxima compra já leva isso em conta.

PARTE 11 — Estoque

11.1 VENT0800 — Cadastro de Almoxarifado

Passo a passo

1. **Novo** → aba **Dados: Código e Descrição** (obrigatórios), **Localização**, **Tipo**, **Disponível**, **Almox Expedição**, **Estabelecimento**, **Observação**.
2. Se a localização for **Externo** ou **Trânsito** → preencha as abas **Clientes** e **Fornecedores**.
3. **Salvar**.

As 8 localizações — e o que cada uma FAZ

Localização	Comportamento
Interno	Padrão
Expedição	Baixa ao faturar
Rejeição	Qualidade
Inspeção	Qualidade (quarentena)
Trânsito	Transferências
Assistência Técnica	Uso exclusivo do módulo
Externo	Material em poder de terceiro
Reserva	Separação/bloqueio

Tipo: Normal ou Linha de Produção

ATENÇÃO

Almoxarifados não disponíveis não aparecem como opção em movimentações.
Externo e Trânsito **exigem** vínculo de cliente, estabelecimento e fornecedor.

Não é só "onde guardo". A localização **muda o comportamento do sistema**.

11.2 VEST0300 / VLOT0100 — Máscaras de Lote e Série

Cadastro da máscara

- 1. Consulte as existentes.
- 2. Informe **Aplicação**, Cliente/Item opcionais, Tipo/Código de classificação, **zerar no ano** e **Descrição**.
- 3. Abra a máscara e adicione **partes na ordem desejada** (numeradas de 10 em 10).

Os 4 tipos de parte

Tipo	Campos principais	Exemplo
CARACTER	Valor e tamanho	Prefixo LT
DATA	Formato de data	yyyyMMdd
SEQ_NUMERICA	Tamanho e zerar no ano	000001
SEQ_CARACTER	Tamanho	Sequência alfanumérica

Exemplo: LT + yyyyMMdd + 000001 → LT20260731000042

Geração

Informe a máscara explicitamente **ou** o contexto (Aplicação, Cliente, Item, Classificação) — o sistema resolve a máscara aplicável e **avança a sequência**.

ATENÇÃO

A geração é operação de negócio, não pré-visualização. Não clique repetidamente.

Use **exatamente** o código retornado no lote/serial.

ATENÇÃO

Não altere a composição de uma máscara já usada sem avaliar rastreabilidade. Mudar uma parte muda os lotes **futuros**, nunca os já gerados.

Desativar impede novas gerações; os lotes existentes permanecem válidos.

11.3 VEST0100 — Estoque *a tela central do Almojarifado*

Passo a passo

1. Informe um **item** → **Consultar** → traz **movimentos, saldos por depósito**, o painel **ATP** e os **lotes**.
2. **Lançar movimento**: item, depósito, **endereço, tipo**, quantidade, preço e lote.

PONTO-CHAVE

O saldo e o **custo médio ponderado** são atualizados na mesma transação.

O endereço é opcional. Deixe em branco enquanto o depósito não estiver endereçado — o saldo continua correto no nível do depósito.

1. **Reservas**: crie uma reserva (**reduz o ATP**) e depois **Libere** ou **Consuma** por ID.
2. **Lotes**: registre um lote (corrida/*heat*, certificado) → **Genealogia** mostra o histórico **bidirecional** (OFs que **consumiram** × **produziram** o lote).
3. **Consumo médio (ROP)**: **Recalcular** atualiza a média móvel (padrão **6 meses**).

Os 5 tipos de movimento

Tipo	O que é
IN	Entrada
OUT	Saída
TRANSFER_IN	Entrada por transferência
TRANSFER_OUT	Saída por transferência
ADJUSTMENT	Ajuste

ATP — o conceito mais importante do dia

ATP = saldo em mãos - reservas

Painel: Em mãos · Reservado · **Disponível**

A cena: você tem 100 chapas no galpão. Um pedido de venda confirmado já reservou 80. Quanto você pode prometer para o próximo cliente? **Vinte**. Não cem.

O ATP é o **número honesto** — é o que você pode prometer sem quebrar promessa.

ATENÇÃO

Confirmar um pedido de venda reserva automaticamente o disponível, mantendo o ATP consistente. **Todo movimento com lote atualiza o saldo segregado por lote.**

Quem mexe no ATP (amarra os 4 dias)

Tela	O que faz
VVND0200 (Pedido de Venda — Dia 4)	Reserva o ATP ao confirmar
VPR00900 (Ordem de Produção — Dia 3)	Gera OUT (consumo) e IN (conclusão com lote)
VEXP0100 (Romaneio — Dia 4)	Reserva na separação e consume no despacho
VEST0200 (Inventário)	Ajusta divergências de saldo

DICA

Esse saldo é exatamente o número que o MRP vai olhar amanhã para decidir o que ainda falta comprar. **Estoque certo aqui = MRP certo lá.**

11.3.1 O almoxarifado endereçado — *a partir da v1.1.24*

Até aqui o saldo respondia "**quanto existe**". Endereçado, ele responde também "**onde está**" — e essa é a diferença entre o operador que sabe para onde andar e o operador que procura.

O endereço

O endereço é cadastrado no depósito (**VENT0800**) e tem três atributos que o sistema usa sozinho:

Atributo	Para que serve
Zona	Agrupar o galpão (recebimento, porta-pallet, expedição)

Atributo	Para que serve
Rota de separação	A ordem da caminhada . É o que ordena a lista de separação
Capacidade	Limite do endereço — usado na sugestão de guarda
Bloqueado	Endereço em manutenção/quarentena: não entra em sugestão nenhuma

ATENÇÃO

O endereço é opcional por item e por depósito. Um depósito sem endereços continua funcionando exatamente como antes. Endereçar é uma decisão de cada galpão, não um pré-requisito do sistema.

Separação — de onde tirar

Informe a **quantidade** e a **regra**, e clique em **Sugerir separação**:

Regra	Critério	Quando usar
FEFO	<i>First Expired, First Out</i> — vence antes, sai antes	Tudo que tem validade: tinta, adesivo, solda, químico
FIFO	<i>First In, First Out</i> — entrou antes, sai antes	Aço, perfil, item sem validade

O sistema devolve a lista **na ordem da rota**, com endereço, lote, corrida (*heat*) e certificado. E devolve também o que ele **recusou**:

Necessário 400 · atendido 380 · faltam 20 · 2 lote(s) vencido(s) ignorado(s) · 1 em endereço bloquead

PONTO-CHAVE

Essa linha é o ponto do exercício. Um sistema que só diz "faltam 20" obriga o almoxarife a descobrir sozinho por quê. Dizer **"**ignorei 2 lotes vencidos e 1 endereço bloqueado**"** transforma a falta em uma decisão: liberar o endereço, descartar o lote ou comprar.

ATENÇÃO

FEFO desconta o que já está reservado. O lote que aparece na sugestão é o que está de fato disponível — não o saldo bruto.

Onda de separação — várias necessidades numa caminhada

Separar cinco ordens significa, sem onda, **cinco caminhadas** pelo mesmo corredor. A onda junta tudo:

1. **Nº da onda** (o seu número de controle).
2. **Necessidades**, uma por linha, no formato `item;quantidade` :

MP-CH-3MM; 400
MP-PERFIL-U; 50

1. Gerar onda → o sistema aplica a regra escolhida (FEFO/FIFO), **reserva**

cada linha e devolve **uma lista única ordenada pela rota**.

1. Confirmar separação → baixa o estoque e libera as reservas.

Cancelar onda → o reservado volta a ficar disponível.

ATENÇÃO

A onda reserva no momento em que é gerada. Duas ondas concorrentes não pegam a mesma chapa: a segunda enxerga o que a primeira já reservou e acusa falta. Isso é proposital — é o que impede dois operadores de irem buscar a mesma peça.

ATENÇÃO

Onda gerada e esquecida é estoque preso. Se desistir, **cancele**.

Guardar recebimento — onde colocar

O espelho da separação. Informe a quantidade e clique em **Sugerir endereço**: o sistema propõe onde guardar e **diz por quê** (coluna *Por quê*), considerando endereço que já tem o mesmo item, capacidade livre, zona e rota.

DICA

Consolidar o mesmo item no mesmo endereço é o que mantém a separação curta amanhã. A sugestão persegue isso sozinha.

Curva ABC — e por que ela governa a contagem

Recalcular curva ABC classifica os itens pelo **valor consumido** na janela (padrão 12 meses):

Classe	Regra	Leitura
A	Até o corte A (padrão 80% do valor acumulado)	Poucos itens, quase todo o dinheiro
B	Até o corte B (padrão 95%)	Intermediários
C	O restante	Muitos itens, pouco dinheiro

PONTO-CHAVE

****A classe não é um relatório — ela governa a frequência da contagem cíclica. Item A conta com frequência alta, C** com frequência baixa.** É assim que se troca o inventário geral anual (que para a fábrica) por contagem contínua (que não para).

ATENÇÃO

A curva usa **consumo**, não saldo. Item caro e parado não é A — item que **gira** valor é A.

Transferir entre endereços

Origem, destino, quantidade e lote. Gera o par `TRANSFER_OUT` / `TRANSFER_IN` e aparece na grade de movimentos como **origem** → **destino**.

ATENÇÃO

Transferência entre endereços não muda o saldo do depósito — muda só *onde* está. Se o total do depósito mudou, você lançou entrada ou saída, não transferência.

11.4 `VEST0200` — Inventário e Tipos de Movimento

Inventário: `criar` → `contar` → `ajustar` → `fechar`

1. **Novo inventário:** depósito + descrição → nasce `ABERTO`.
2. Abra e **registre contagens** por item/depósito (quantidade contada).
3. **Ajuste** as diferenças por item — *cada ajuste gera um **movimento de acerto** de saldo*.
4. **Feche** o inventário quando terminar.

Tipos de movimento

Cadastre com **Sigla** e **Descrição** (e tipo IN/OUT) — classificam os lançamentos do `VEST0100`.

11.5 `VEST0400` — Consultas por Almoxarifado

Consulta	O que traz
Movimentos do almoxarifado	Trilha cronológica de entradas e saídas
Consultar saldo	Exige item e almoxarifado ; lote é obrigatório só para item controlado
SalDOS do almoxarifado	Posição consolidada de todos os itens

ATENÇÃO

Somente leitura — não corrigem estoque. Para ajuste, use inventário/movimentação **com justificativa e autorização**.

Compare **saldo × movimentos × reservas** antes de concluir que existe divergência.

PARTE 12 — Importação

Para quem importa insumo metalúrgico.

Tela	O que faz
VIMP0200	Console de processos: capa (moeda, câmbio, incoterm, base de rateio), itens (FOB, qtd, peso) e despesas
VIMP0101	Painel de status logístico: ABERTO → NACIONALIZADO → CANCELADO
VIMP0102	CT-e — cadastrar, consultar e autorizar
VIMP0300	Importação e custo nacionalizado (visão operacional, com Recalcular)

VIMP0200 — passo a passo

1. **Capa:** empresa, fornecedor, referência (DI/DUIIMP), **incoterm**, **moeda**, **câmbio** e a **base de rateio**.
2. **Itens:** item, quantidade, peso e **FOB unitário**.
3. **Despesas:** tipo e valor, marcando "**No custo do item**" quando a despesa deve ser rateada.
4. **Criar processo** → o detalhe mostra o **custo nacionalizado unitário** por item.
5. **Recalcular landed** após ajustes; mude o **status** (ABERTO → NACIONALIZADO / CANCELADO).

A conta

$$\text{custo nacionalizado} = \text{FOB convertido pelo câmbio} + \text{rateio das despesas} \div \text{quantidade}$$

Bases de rateio: VALOR · QUANTIDADE · PESO

ATENÇÃO

Só despesas marcadas "**Compõe custo do item**" entram no **rateio** — as demais ficam informativas.
Não recalcule processos fechados sem autorização.

O preço na fatura não é o custo. O custo é FOB + frete + seguro + imposto + despacho, tudo rateado. É essa conta que evita vender no prejuízo achando que a chapa custou o que estava na proforma.

PARTE 13 — Exercícios do dia

Exercício 1 — De onde veio o dado? (5 min)

Você abre um pedido de compra e, ao adicionar o item, aparecem valores sozinhos. De onde veio cada um?

O que apareceu	Veio de qual tela?
Preço unitário	
%IPI	
UM interna / quantidade interna	
Condição de pagamento	
Fornecedor sugerido pela solicitação	

Exercício 2 — Divergência (3 min)

O pedido era de **1.000 kg**. Chegaram **980 kg**, e 15 kg estão com oxidação.

Pergunta	Sua resposta
Quantas divergências você registra?	
Qual o tipo de cada uma?	
Qual resolução você usaria?	
Marca "afeta IQF"? Por quê?	

Exercício 3 — ATP (3 min)

O item tem **500 kg em mãos** e **180 kg reservados**.

ATP = _____ kg

Um cliente pede **250 kg** para entrega imediata. Você pode prometer? Sim Não
Por quê? _____

Exercício 4 — DINÂMICA: "Da compra à prateleira" (20 min, em dupla)

Objetivo: abastecer o material do produto do Dia 1 — a chapa e os parafusos do suporte soldado.

#	O que fazer	Tela	
1	Conferir/criar o tipo de fornecedor	VSUP0510	
2	Cadastrar o fornecedor com IE e endereço	VSUP0500	
3	Vincular os itens ao fornecedor (preço e lead time)	VVOR0202	
4	Marcar o preferencial (ranking 1)	VSUP0130	
5	Cadastrar a conversão de UM e testar no bloco Converter	VSUP0110	
6	Cadastrar a tabela de preço	VSUP0120	
7	Abrir a solicitação de compra	VSUP0300	
8	Gerar cotação , precificar e selecionar o vencedor	VSUP0400	
9	Gerar o pedido a partir da cotação	VSUP0200	
10	Aprovar o pedido (veja a alçada agir)	VPDC0210	
11	Registrar o aviso de recebimento e avançar até LIBERADO	VAVR0200	
12	Registrar 1 divergência com resolução	VAVR0200	
13	Criar roteiro de inspeção e gerar a ordem	VINS0200 / VINS0201	
14	Analisar a ordem com Movimentar estoque	VINS0201	
15	Dar entrada no estoque com lote	VEST0100	
16	Consultar o saldo e o ATP	VEST0400 / VEST0100	

Dados do cenário

Fornecedor

Campo	Valor
Razão social	Metalúrgica Distribuidora Aço Sul Ltda
Tipo	NORMAL (exige IE) · Frete CIF · Contribuinte ICMS
UF	SP · Condição de pagamento 30/60

Itens × fornecedor

Item	Ranking	Preço	UM	Lead time	Lote mín.	ABC
MP-CHAPA-1020-6.35	1	R\$ 8,40/kg	KG	15 d	500	A

Item	Ranking	Preço	UM	Lead time	Lote mín.	ABC
MP-PARAF-M8-25	1	R\$ 0,38/pc	PC	7 d	1000	C
MP-ELETRODO-E6013	1	R\$ 22,00/kg	KG	10 d	20	B

Conversões de UM

Item	De	Para	Fator
MP-CHAPA-1020-6.35	CH	KG	49,9
MP-PARAF-M8-25	CX	PC	500
MP-ELETRODO-E6013	CX	KG	5

Roteiro de inspeção da chapa

Seq	Etapa	Espécie	Nominal	Mín	Máx	Amostra
10	Espessura (mm)	VALOR	6,35	6,20	6,50	5
20	Certificado de qualidade	ATRIBUTO	—	—	—	1
30	Aspecto superficial	ATRIBUTO	—	—	—	5

O que acontece

Etapa	Valor
Solicitação	1.000 kg de chapa
Vencedor da cotação	R\$ 8,40/kg · lead time 15 d · 30/60
Pedido	1.000 kg = R\$ 8.400,00
Recebimento	980 kg → divergência SHORTAGE de 20 kg, resolução ACCEPTED , afeta IQF ✓
Inspeção	980 kg → 950 conforme · 30 rejeitada
Entrada em estoque	950 kg no ALM-MP , com lote

✓ Entregável

Saldo positivo em estoque, com lote e pedido de compra vinculados.

PARTE 14 — Erros comuns e como resolver

Códigos de erro (valem para o ERP inteiro)

Erro	O que verificar
400 — dados inválidos	Campo obrigatório, número, data/hora, estrutura das listas
401 — sessão inválida	Refazer login. Não repita a operação antes de autenticar
403 — acesso negado	A ação exige ADMIN ou permissão específica
404 — não encontrado	O código pertence à sua empresa? O registro foi desativado?
409 / 422 — regra de negócio	Situação atual, saldo, vigência, duplicidade, transição permitida
Grade vazia	Limpar filtros, conferir período/empresa, executar Consultar
Timeout após gravar	Consulte pelo código antes de reenviar

Erros do Dia 2

O que acontece	Por quê	O que fazer
"Tipo inválido" ao criar fornecedor	Falta tipo em VSUP0510	Cadastrar o tipo primeiro
IE recusada	Tipo NORMAL exige IE	Preencher IE ou usar kind de transportadora
MEI recusado	MEI não vale para Pessoa Física	Corrigir
Registro M.A. recusado	Formato incorreto	Usar AA-99999-9
Conflito de documento	CNPJ já cadastrado	O sistema indica o fornecedor existente
Consulta SEFAZ falhando	Credencial ou provedor indisponível	Não preencha a tela com dado local
Preço não veio automático	Tabela sem vigência ou sem o item	VSUP0120
Quantidade interna zerada	Falta conversão de UM	VSUP0110
Solicitação não gera pedido	Sem fornecedor e sem preferencial	VSUP0130
Separação sugere menos do que preciso	Lote vencido, endereço bloqueado ou saldo já reservado	A própria linha de resumo diz qual dos três foi
Onda acusa falta que não existe	Outra onda aberta já reservou	Confirme ou cancele a onda anterior
Não aparece endereço para escolher	O depósito ainda não tem endereço cadastrado	VENT0800 — ou deixe em branco, o saldo do depósito continua certo

O que acontece	Por quê	O que fazer
Curva ABC traz item caro como C	A curva usa consumo , não saldo	Item caro e parado é C mesmo — é o resultado correto
Transferência mudou o saldo do depósito	Foi lançada entrada/saída, não transferência	Transferência entre endereços só muda <i>onde</i> está
Pedido bloqueado ao aprovar	Alçada — comportamento esperado	ADMIN usa Autorizar alçada
Recebimento recusa a quantidade	Acima do saldo + tolerância	Conferir VSUP0630
Contrato não deixa consumir	Não está ATIVO	Mudar status em VCON0400
Consumo de contrato recusado	Excede o saldo	Conferir contratada - consumida
Ordem de terceiro duplicada	Gerou pela OF duas vezes	Conferir antes de gerar
Movimento de terceiro duplicado	Repetiu sem chave de idempotência	Consultar antes de repetir
Ordem de inspeção não aparece	Roteiro fora da vigência ou base errada	Conferir VINS0200
Soma da análise recusada	Excede a quantidade da ordem	Redistribuir
Material aprovado não fica disponível	Faltou Movimentar estoque	Marcar e registrar de novo
Almoxarifado não aparece na lista	Disponível desligado	Ativar em VENT0800
Lote pulou números	Clicou em gerar mais de uma vez	A geração avança a sequência
Genealogia vazia	O lote ainda não participou de OF	Normal antes do Dia 3
ATP menor que o saldo	Existem reservas — comportamento correto	Consultar reservas
IQF sem dados	Sem recebimentos/inspeções no período	Ampliar o período
Custo nacionalizado errado	Despesa sem "Compõe custo do item"	Marcar e Recalcular

Conferência antes de encerrar qualquer rotina

1. Verifique a mensagem de sucesso ou erro.
2. Confira o **identificador** e a **situação retornados**.
3. **Reexecute a consulta** da entidade alterada.

4. Confirme **efeitos colaterais**: estoque, pedido, custo, score.
5. Compare a **quantidade de linhas enviada × processada**.
6. Guarde referência e observação para auditoria.

PARTE 15 — Cola rápida — os códigos do Dia 2

Os 10 que você vai usar sempre

VSUP0500	Cadastro de Fornecedor	← a ponte item → compra
VVOR0202	Itens por Fornecedor	← quem fornece o quê
VSUP0130	Fornecedor Preferencial	← o ranking
VSUP0110	Conversão de UM	← kg → peça
VSUP0120	Tabela de Preço de Compra	← de onde vem o preço
VSUP0300	Solicitação de Compra	← "eu preciso"
VSUP0400	Cotação de Compra	← "quanto?"
VSUP0200	Pedido de Compra	← "compro" (+ Sugestões do MRP)
VPDC0210	Aprovação e Recebimento	← "pode?" / "chegou"
VEST0100	Estoque	← saldo, ATP, reservas, lotes

Fornecedor e apoios

VSUP0510	Apoio de Fornecedores	VSUP0670	Itens e Relatórios de Qualidade
VSUP0660	Parâmetros e Contatos	VSUP0680	Fontes e Atualização de Preços
VSUP0650	Histórico de Compras	VSUP0620	EDI de Fornecedores
VSUP0640	Registros Operacionais		

Compra e governança

VPDC0200	Pedido de Compra (4 abas)	VSUP0610	Alçadas e Parâmetros
VSUP0630	Tolerâncias	VPCT0100	Tolerâncias (com simulador)

Contratos e terceiros

VCON0100	Tipos de Contratos (info)	VTPS0100	Serviços de Terceiros
VCON0200	Cadastro de Contratos	VTER0100	Preços e Custo
VCON0202	Baixa de Saldo	VTER0200	Ordens de Serviço
VCON0400	Consulta de Contratos	VTER0300	Remessas e Retornos
		VTER0400	Conversões Globais

Recebimento, inspeção e avaliação

VAVR0200	Aviso de Recebimento	VINS0313	Consulta de Inspeções
VINS0200	Roteiro de Inspeção	VINS0400	Consulta de Ocorrências
VINS0201	Ordens de Inspeção	VINS0106	Cadastro de Ocorrências
VINS0206	Tratamento das Ordens	VAVF0101	Parâmetros de Avaliação
VSUP0600	Inspeção (operacional)	VAVF0203	Homologação
VAVF0300	Scorecard e IQF	VAVF0204	Envio de IQF

Estoque

VENT0800	Cadastro de Almoхарifado	VEST0200	Inventário e Tipos de Movimento
VEST0100	Estoque (central)	VEST0400	Consultas por Almoхарifado
VEST0300	Máscaras de Lote e Série	VLOT0100	Máscaras de Lote/Série

Importação

VIMP0200	Console de Importação	VIMP0102	CT-e
VIMP0101	Status Logístico	VIMP0300	Custo Nacionalizado

Fórmulas do dia

ATP	= saldo em mãos - reservas
Saldo solicitação	= quantidade - atendida - cancelada
Saldo contrato	= contratada - consumida
Custo nacionalizado	= FOB convertido + rateio das despesas ÷ quantidade
IQF	= qualidade 40% + entrega 30% + comercial 20% + atendimento 10%

PARTE 16 — Glossário

Termo	O que significa
Alçada	Valor máximo que um perfil pode aprovar sem intervenção superior
ATP	<i>Available to Promise</i> — <code>saldo em mãos - reservas</code>
Aviso de recebimento (FAVR)	Registro da chegada, antes da entrada fiscal da NF
Contagem cíclica	Contagem contínua por classe ABC, no lugar do inventário geral que para a fábrica
Consumo médio (ROP)	Média móvel (padrão 6 meses) usada no ponto de reposição
Cotação	Comparação de preços de vários fornecedores antes de comprar
Custo médio ponderado	Custo do estoque atualizado a cada movimento

Termo	O que significa
Custo nacionalizado (landed)	FOB convertido + rateio das despesas ÷ quantidade
Divergência	Diferença entre o esperado e o recebido (8 tipos, 5 resoluções)
Endereço	Posição dentro do depósito: zona, rota de separação e capacidade
EDI	Troca eletrônica de dados com o fornecedor
FEFO	<i>First Expired, First Out</i> — vence antes, sai antes. Regra de quem tem validade
FIFO	<i>First In, First Out</i> — entrou antes, sai antes
Genealogia	Histórico bidirecional do lote: OFs que consumiram × produziram
Homologação	Aprovação formal do fornecedor, com validade e limites
Incoterm	Termo internacional de comércio (FOB, CIF...)
IQF	Índice de Qualificação de Fornecedores (40/30/20/10)
Lote / série	Identificação da corrida (<i>heat</i>) que segue a mercadoria
Netting	Cálculo do MRP que abate suprimentos firmes da necessidade
Onda de separação	Várias necessidades resolvidas numa caminhada só, na ordem da rota
Curva ABC	Classificação dos itens pelo valor consumido : A concentra o dinheiro, C concentra a quantidade
Guarda (<i>putaway</i>)	Sugestão de onde colocar o que acabou de chegar
Ordem de inspeção	Documento que representa a quantidade a inspecionar
Preferencial (ranking)	Ordem de escolha do fornecedor por item — 1 é o preferido
Quarentena	Almoxarifado de inspeção, onde o material aguarda liberação
Reserva	Bloqueio lógico do estoque — reduz o ATP, não baixa o físico
Solicitação de compra	Pedido interno que expressa a necessidade
Sugestão de compra	Proposta do MRP; vira pedido só quando aprovada
Tolerância	Desvio permitido entre pedido e entrega

✓ Checklist de saída — Dia 2

- ☐ Cadastro tipo de fornecedor e fornecedor completo
- ☐ Vinculo itens ao fornecedor e defino o preferencial

- ☐ Cadastro conversão de UM e testo o resultado
- ☐ Sei a hierarquia de preço do pedido de compra
- ☐ Abro solicitação e gero pedidos a partir dela
- ☐ Conduzo uma cotação e seleciono vencedor **por item**
- ☐ Emito pedido e entendo os defaults automáticos
- ☐ Aprovo/autorizo pedido respeitando a alçada
- ☐ Aprovo sugestões do MRP na aba Sugestões
- ☐ Registro aviso de recebimento e percorro o ciclo de status
- ☐ Registro divergência com tipo, resolução e flag de IQF
- ☐ Crio roteiro de inspeção com etapas e limites
- ☐ Gero e analiso ordem de inspeção com movimentação
- ☐ Cadastro almoxarifado sabendo o efeito da localização
- ☐ Monto máscara de lote e sei que a geração avança a sequência
- ☐ Lanço movimento de estoque com lote
- ☐ **Leio saldo, ATP e reservas**
- ☐ Interpreto o IQF do fornecedor

Suas anotações

Nossos fornecedores críticos:

Conversões de UM que usamos:

Alçada do meu perfil: R\$ _____

Almoxarifados da nossa fábrica:

Dúvidas para o instrutor:

Amanhã (Dia 3): temos produto (Dia 1) e material (Dia 2). A pergunta passa a ser **o que, quanto e quando produzir**. Entramos no coração do sistema — PCP e chão de fábrica. Você vai ver o MRP olhar exatamente para o saldo que criou hoje.