

APOSTILA DO PARTICIPANTE

# DIA 2

## Abastecimento

Suprimentos, Compras, Recebimento, Inspeção, Estoque e Importação

---

Documento

**Material do aluno**

Carga horária

**4 horas**

Segmento

**Indústria Metalúrgica**

## Antes de começar

O que você vai saber fazer no fim do dia:

- ✓ Cadastrar fornecedor e vincular os itens que ele fornece
- ✓ Disparar uma compra: **solicitação** → **cotação** → **pedido** → **aprovação**
- ✓ Registrar o **recebimento** e tratar divergências
- ✓ **Inspeccionar** o material e destinar fisicamente o que foi aprovado e rejeitado
- ✓ Dar **entrada no estoque** com lote e ler **saldo, ATP e reservas**

Onde estamos: Cadastros → Engenharia → [SUPRIMENTOS + ESTOQUE] → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Ontem você definiu o **produto**. Hoje você traz o **material para dentro da fábrica**.

## Índice

| Parte | Conteúdo                                        |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | <a href="#">O fluxo do abastecimento</a>        |
| 2     | <a href="#">Cadastro de Fornecedor</a>          |
| 3     | <a href="#">Mestres de compra</a>               |
| 4     | <a href="#">O ciclo de aquisição</a>            |
| 5     | <a href="#">Alçadas e tolerâncias</a>           |
| 6     | <a href="#">Contratos de fornecedores</a>       |
| 7     | <a href="#">Serviços de terceiros</a>           |
| 8     | <a href="#">Recebimento</a>                     |
| 9     | <a href="#">Inspeção de recebimento</a>         |
| 10    | <a href="#">Avaliação de fornecedores (IQF)</a> |
| 11    | <a href="#">Estoque</a>                         |
| 12    | <a href="#">Importação</a>                      |
| 13    | <a href="#">Exercícios do dia</a>               |
| 14    | <a href="#">Erros comuns</a>                    |

| Parte | Conteúdo                    |
|-------|-----------------------------|
| 15    | <a href="#">Cola rápida</a> |
| 16    | <a href="#">Glossário</a>   |

## PARTE 1 — O fluxo do abastecimento

### 1.1 O mapa do dia

|              |   |           |   |          |   |           |   |          |   |           |   |          |
|--------------|---|-----------|---|----------|---|-----------|---|----------|---|-----------|---|----------|
| SOLICITAÇÃO  | → | COTAÇÃO   | → | PEDIDO   | → | APROVAÇÃO | → | AVISO    | → | INSPEÇÃO  | → | ESTOQUE  |
| VSUP0300     |   | VSUP0400  |   | VSUP0200 |   | VPDC0210  |   | VAVR0200 |   | VINS0201  |   | VEST0100 |
| "eu preciso" |   | "quanto?" |   | "compro" |   | "pode?"   |   | "chegou" |   | "tá bom?" |   | "gardei" |

### 1.2 De onde nasce a necessidade

Cadastro de Fornecedor (VSUP0500) + Mestres de compra (VSUP0110/0120/0130)

↓

MRP → Sugestão de Compra → Pedido de Compra (VSUP0200) → Fornecedor

↑

Solicitação (VSUP0300) — gerar pedidos —

↓

→ Cotação (VSUP0400) — selecionar vencedor → gerar pedidos ↓

#### Dois caminhos:

- **Manual** — alguém abre uma solicitação de compra.
- **Automático** — o MRP calcula a falta e gera uma **sugestão** (Dia 3).

#### ATENÇÃO

O MRP sugere; o comprador aprova. O sistema não compra nada sozinho.

### 1.3 A mensagem do dia

**Estoque que mente é o pior inimigo da fábrica:** faz o sistema comprar o que já tem e faltar o que precisa.

Hoje você aprende a manter o estoque **honesto** — da compra à prateleira.

## PARTE 2 — Cadastro de Fornecedor

### 2.1 VSUP0510 — Apoio de Fornecedores *comece por aqui*

Sem tipo de fornecedor cadastrado, o VSUP0500 recusa o cadastro com "tipo inválido". É o erro nº 1 do dia.

#### Aba Tipos

Cadastre tipos informando **descrição** e o **kind**:

| Kind           | Consequência                   |
|----------------|--------------------------------|
| NORMAL         | Inscrição Estadual obrigatória |
| TRANSPORTADORA | IE dispensada                  |
| TRANSP_REDESP  | IE dispensada                  |
| REDESPACHO     | IE dispensada                  |

#### Aba Contatos

Tipos de contato: Comprador, Gerente, Qualidade...

#### Aba Parâmetros (por empresa — 10 parâmetros)

- Conta financeira default · se **exige conta**
- **Homologação default**
- **Data base padrão para vencimentos:** Emissão / Entrada / Digitação
- Fornecedor genérico da NF-e

#### ATENÇÃO

A data base define quando o título vence. 30 dias contados da emissão, da entrada ou da digitação dão três datas diferentes. Alinhe com o Financeiro.

### 2.2 VSUP0500 — Cadastro de Fornecedor

O que é: fornecedores e transportadoras, com dados fiscais e comerciais organizados em pastas.

#### Passo a passo

1. Novo → aba **Dados**:
2. **Razão social**, tipo de pessoa (Jurídica / Física)

- 3. **CNPJ/CPF** — com validação de dígito. Use **CNPJ** para pré-preencher pela Receita
- 4. **Inscrição Estadual**
- 5. **Tipo de fornecedor** (do **VSUP0510** )
- 6. **Tipo de frete · Contribuinte de ICMS**
- 7. **Endereço** — a UF do endereço é usada na consulta SEFAZ
- 8. **Pastas:**
- 9. **Telefones · E-mails**
- 10. **Vencimentos** (condições de pagamento)
- 11. **Contatos**
- 12. **Vínculo por empresa** — conta financeira, IPI, tipo de NF, tabela de preço de compra
- 13. **Salvar**
- 14. **Bloquear / Desbloquear** controla a situação de faturamento
- 15. **Consulta SEFAZ** grava a situação cadastral (Liberado/Bloqueado) no fornecedor

Regras de negócio

| Regra               | Detalhe                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE obrigatória      | Exceto transportadoras ( <b>TRANSPORTADORA</b> / <b>TRANSP_REDESP</b> / <b>REDESPACHO</b> ) |
| MEI                 | Não pode ser marcado para Pessoa Física                                                     |
| Registro M.A.       | Formato <b>AA-99999-9</b> (Ministério da Agricultura)                                       |
| Documento duplicado | O sistema retorna <b>conflito</b> indicando o fornecedor já existente                       |

Por que preencher tudo compensa

O fornecedor tem um **provider de defaults**: condição de pagamento, tipo de frete, conta financeira e tabela de preço são **consumidos automaticamente pelo Pedido de Compra**.

Cada minuto gasto aqui volta em segundos economizados em cada pedido — pelos próximos anos.

**DICA**  
Diferente do cliente, o fornecedor **tem edição de cadastro**. Exportação em Excel/PDF/CSV.

2.3 **VV0R0202** — Itens por Fornecedor

O que é: o grid **editável de 18 colunas** que diz **o que cada fornecedor fornece**.

Passo a passo

- 1. Selecione o **Fornecedor**.
- 2. **Nova Linha** → selecione o item.

3. Preencha inline: **Preço Unitário**, **Lead Time (dias)**, **Lote Mínimo**, **Classificação ABC**, código do item no fornecedor, embalagem...
4. **Modal PDM** — para itens configurados.
5. **Modal Dados de Qualidade** — parâmetros por item/fornecedor.
6. **Salvar** (F9).

#### ATENÇÃO

#### Dois pontos importantes

- A **classificação ABC por fornecedor** pode ser **diferente** da ABC do item (aba Planejamento do **VENT0200**).  
*O parafuso pode ser C pra você e A pra ele.*
- Os **Dados de Qualidade** por linha **alimentam o módulo de inspeção** (**VINS0200**).

## 2.4 Complementos do fornecedor

| Tela            | O que faz                                                                   | Atenção                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>VSUP0660</b> | Parâmetros corporativos + telefone/e-mail de contato existente              | Exige o <b>ID do contato</b> , não o código do fornecedor                  |
| <b>VSUP0670</b> | <b>Anexar laudo/certificado</b> ao vínculo item × fornecedor (PDF/PNG/JPEG) | Laudo no vínculo errado influencia <b>homologação e IQF</b>                |
| <b>VSUP0650</b> | Histórico de movimentos de compra (consulta)                                | Comece com limite 100                                                      |
| <b>VSUP0640</b> | Registros operacionais de compras                                           | Prefira <b>VAVR0200</b> ou <b>VSUP0600</b> quando existir fluxo específico |
| <b>VSUP0620</b> | EDI de fornecedores                                                         | Divergências fora da tolerância devem ser tratadas antes de aprovar        |

## PARTE 3 — Mestres de compra

### 3.1 **VSUP0110** — Conversão de UM por Item

**O que é:** o fator que traduz a unidade de **compra** para a unidade de **estoque**.

#### Passo a passo

1. Informe o **item** → **Carregar** (mostra as conversões existentes).
2. Cadastre: **De** (UM origem), **Para** (UM destino) e o **fator**.
3. Use o bloco **Converter** para **testar**: informe De/Para/Quantidade e veja o resultado.

Como o sistema resolve: tenta a conversão **direta**; se não existir, usa a **inversa** (  $1/\text{fator}$  ).

#### ATENÇÃO

Sem conversão cadastrada, o Pedido de Compra não calcula a quantidade interna — o próprio pedido orienta a abrir esta tela.

#### DICA

Amarra com o Dia 1: o alerta de prontidão do **VITM0100** para item comprado com UM de compra  $\neq$  UM de estoque é resolvido **aqui**.

Anote as conversões da sua fábrica:

| Item | De | Para | Fator |
|------|----|------|-------|
|      |    |      |       |
|      |    |      |       |

## 3.2 VSUP0120 — Tabela de Preço de Compra

### Passo a passo

1. Crie a **tabela**: descrição, **moeda**, **vigência**.
2. Selecione a tabela e adicione **itens**: item, preço, UM, **quantidade mínima** e, opcionalmente, o **fornecedor específico**.

### A hierarquia de preço do Pedido de Compra

- 1º Preço ESPECÍFICO do fornecedor (se existir)
- 2º Preço GENÉRICO da tabela (fallback)

Quando o preço aparece sozinho no pedido, ele veio daqui. O **%IPI** vem da classificação fiscal e a **UM interna** das conversões ( **VSUP0110** ).

## 3.3 VSUP0130 — Fornecedor Preferencial por Item

### Passo a passo

1. Informe o **item** → carregue os vínculos.
2. Cadastre um fornecedor com:
3. **Ranking** ( **1** = preferido)
4. Código / descrição / UM do item **no fornecedor**
5. **Lead time** em dias

É esse ranking que faz a **solicitação virar pedido sem ninguém escolher fornecedor na mão**. O sistema pega o de **menor ranking**.

#### DICA

Cadastre **pelo menos dois** por item crítico: o preferido e o backup.

### 3.4 VSUP0680 — Fontes e Atualização de Preços

Encontra **preços efetivamente praticados** e atualiza a tabela a partir deles.

1. **Consultar fontes** — obrigatório informar **início e fim** ( AAAA-MM-DD ). Filtros opcionais: fornecedor, tabela, origem.
2. **Consultar candidatos** — informe a tabela (modo padrão INTERNAL , ordenação NUMERIC ).
3. **Aplicar fontes** — informe table\_code e mantenha overwrite=false para proteger preços existentes.
4. **Copiar ajustes** — informe os IDs das linhas, não os códigos dos itens.

#### ATENÇÃO

overwrite=true substitui preço vigente. Registre a justificativa e confira o histórico depois.

## PARTE 4 — O ciclo de aquisição

### 4.0 Antes do pedido: confira a governança

Antes de iniciar a solicitação, consulte VSUP0610 e confirme a **alçada** que decidirá quem pode aprovar o pedido. Em seguida, simule em VPCT0100 / VSUP0630 a **tolerância** que será aplicada no recebimento. A Parte 5 aprofunda esses cadastros, mas a regra precisa estar conhecida **antes** de aprovar ou receber.

Ordem segura: **alçada/tolerância** → **solicitação** → **cotação** → **pedido** → **aprovação** → **recebimento**.

### 4.1 VSUP0300 — Solicitação de Compra

**O que é:** onde a necessidade nasce.

#### Passo a passo

1. Crie a solicitação (empresa, **solicitante**) com um ou mais **itens** (quantidade, UM, preço sugerido).
2. Abra a solicitação e adicione itens, se necessário.
3. **Gerar pedidos:**
4. Informe a **quantidade a atender**
5. (Opcional) o **fornecedor** de cada item — sem ele, usa o **preferencial** ( VSUP0130 )

6. O sistema **agrupa por fornecedor** e gera **um pedido por grupo**

7. O atendimento é registrado de volta na solicitação

## A matemática do saldo

saldo = quantidade - atendida - cancelada

status: Aberto → Parcial → Atendido

**Atendimento parcial é normal.** Pediu 1.000 kg e gerou pedido de 600? A solicitação fica **Parcial** com saldo de 400 — ela não some, ela fica te cobrando.

## 4.2 VSUP0400 — Cotação de Compra

### Passo a passo

1. **Crie a cotação** informando os itens (IDs de itens de solicitação e/ou códigos de ordens planejadas) e os **fornecedores convidados**.
2. Abra a cotação e **convide** mais fornecedores, se necessário.
3. **Registre os preços** por item × fornecedor: **preço, lead time, condição de pagamento**. A cotação passa a **Cotada**.
4. **Selecione** o preço vencedor **de cada item**.
5. **Gere os pedidos** — agrupa os selecionados por fornecedor, cria **um pedido por fornecedor** e registra o atendimento nas solicitações de origem.

### A seleção é POR ITEM

Você pode comprar a chapa do fornecedor A e o parafuso do B, na mesma cotação — e o sistema gera dois pedidos, um para cada.

#### ATENÇÃO

**Não decida só pelo preço.** O sistema mostra **preço + lead time + condição de pagamento** juntos justamente por isso.

O mais barato que entrega em 40 dias pode ser o mais caro do mundo, se a linha parar.

## 4.3 VSUP0200 — Pedido de Compra

### Aba Pedidos

1. Crie a **capa**: empresa, **fornecedor**, moeda, tipo de frete.
2. Sem condição de pagamento informada → vem dos **defaults do fornecedor**.
3. Abra o pedido e **adicione itens** (item, quantidade, preço).
4. **Preço, %IPI e UM interna** são resolvidos **automaticamente** pelo sistema.
5. **Cancele** o pedido quando necessário.

### Aba Sugestões — a ponte com o Dia 3

- Veja as sugestões geradas pelo **MRP**.
- **Aprovar** → informe fornecedor e preço → **gera um pedido de compra firme**.
- **Rejeitar** → descarta a sugestão.

#### ATENÇÃO

**\*\*Só suprimentos firmes entram no *netting* do MRP. Enquanto a sugestão não vira pedido, o MRP continua achando que falta material. Aprovar não é burocracia — é o que fecha a conta.\*\***

## 4.4 VPDC0200 — Pedido de Compra (visão formulário)

| Aba          | O que tem                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dados Gerais | Fornecedor, data, <b>contrato</b> (opcional), condições de pagamento, contato |
| Transporte   | Transportadora, tipo de frete (CIF/FOB), dados de entrega                     |
| Vencimento   | Datas e valores das parcelas                                                  |
| Itens        | Modal de seleção com busca por código, nome ou descrição                      |

Status inicial: **Pendente. Salvar** (F9).

## 4.5 VPDC0210 — Consulta, Aprovação, Autorização e Recebimento

### Consulta

Filtros **cumulativos**: intervalo de pedido, fornecedor, item, comprador, tipo de solicitação, emissão, entrega, posição, Kanban, paginação.

#### PONTO-CHAVE

O flag **Todos os itens** controla se a consulta mostra a **capa** ou **cada linha** do pedido.

## Aprovação e autorização

1. Abra o pedido e confirme fornecedor, moeda, itens, preços e **total**.
2. **Aprovar** → o sistema compara o valor com a **alçada vigente**.
3. Se o pedido ficar **bloqueado**, apenas um usuário **ADMIN** usa **Autorizar alçada**.
4. **Reconsulte** e confirme a situação final.

### ATENÇÃO

**Aprovação NÃO significa recebimento.** São duas coisas diferentes, na mesma tela.

## Recebimento

1. Informe o pedido e adicione **cada linha efetivamente recebida**.
2. Por linha: **código da linha, quantidade, almoxarifado**. Lote, série, partida, validade e observação conforme o item.
3. Confira o **saldo aberto** e as **tolerâncias**.
4. **Registre uma única vez** e valide os movimentos de entrada retornados.

### ATENÇÃO

Quantidade acima do saldo → **aviso ou bloqueio** conforme **VSUP0630**.

**Lotes e séries obrigatórios devem ser informados antes da confirmação.**

# PARTE 5 — Alçadas e tolerâncias

## 5.1 **VSUP0610** — Alçadas e Parâmetros de Compras

### Alçadas

1. Consulte antes de cadastrar uma nova vigência.
2. Informe **Empresa, Escopo**, referência opcional, **moeda** e **início da validade**.
3. **Aprovação automática até** = o maior valor liberado **sem intervenção**.
4. **Bloquear acima de** = o valor que exige **autoridade superior**.
5. **Fim de validade** para regras temporárias — documente a justificativa.

### Parâmetros

Por **domínio**: Chave, Valor e **Tipo** ( **TEXTO** , **NUMERO** , **LOGICO** ...).

### ATENÇÃO

Booleanos usam **true/false**. Números **sem** símbolo de moeda e **sem** separador de milhar.

#### ATENÇÃO

**Alçadas e parâmetros exigem ADMIN.** Uma alçada incorreta pode bloquear ou liberar pedidos indevidamente — **valide com um pedido de teste em** **VPDC0210**.

#### DICA

**Alçada não é desconfiança: é proteção.** Ela garante que ninguém, sozinho, aprove uma compra grande por engano. Você tem autonomia total até o seu limite.

## 5.2 **VSUP0630** / **VPCT0100** — Tolerâncias de Pedido de Compra

**O que é:** quanto uma entrega pode divergir do pedido antes de o sistema avisar ou bloquear.

### Campo a campo

| Campo              | Função                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de tolerância | Quantidade · preço do item · valor total      |
| Onde se aplica     | Entrada fiscal · aviso de recebimento · todos |
| Intervalo mín/máx  | Faixa de valor em que a regra é escolhida     |
| Tolerância         | Desvio permitido                              |
| Tipo do valor      | Percentual ou valor fixo                      |
| Fornecedor         | Especializa a regra para um parceiro          |
| Ação               | <b>Permitir · Avisar · Bloquear</b>           |
| Ativa              | Participa ou não da avaliação                 |

### Use o simulador antes de ativar

O **VPCT0100** tem o painel de **avaliação**: informe o **valor esperado** e o **real** e a tela devolve o veredito que o recebimento aplicaria — **sem gravar nada**.

#### ATENÇÃO

Cadastre intervalos **sem sobreposição ambígua**.

Regras se **acumulam**: uma por fornecedor e outra geral podem valer ao mesmo tempo.

## PARTE 6 — Contratos de fornecedores

### O modelo real

**Capa** (fornecedor, número, status, moeda, vigência, índice de reajuste) + **linhas** (item, quantidade contratada, preço, pedido mínimo).

RASCUNHO → ATIVO → (SUSPENSO) → ENCERRADO / CANCELADO

| Tela     | O que faz                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VCON0100 | <b>Informativa</b> — o ERP não mantém "tipo de contrato" como cadastro separado |
| VCON0200 | Cadastra o contrato (capa + linhas) em um passo                                 |
| VCON0400 | Consulta a carteira + <b>muda o status</b>                                      |
| VCON0202 | <b>Baixa de saldo</b> (consumo) e cancelamento                                  |

### VCON0200 — Cadastro

**Capa:** Empresa · **Fornecedor** · **Número do contrato** · **Status** · **Moeda** · **Vigência de/até** · Descrição · Índice de reajuste · Observações

**Linhas:** Item · **Qtd contratada** · Preço unit. · Máscara · UM · Pedido mínimo

### VCON0202 — Baixa de saldo

1. Informe o **nº interno** do contrato → **Abrir**.
2. A tabela mostra **contratada**, **consumida** e **saldo**.
3. **Selecionar** a linha → informe a **quantidade a baixar** → **Baixar saldo**.
4. **Cancelar contrato** muda o status para CANCELADO.

### A mecânica

saldo = contratada - consumida

#### ATENÇÃO

#### Três regras

1. Só linhas de contrato **ATIVO** podem ter saldo consumido.
2. O consumo é **rejeitado** se exceder o saldo.
3. O cancelamento ( CANCELADO ) é **irreversível** pela tela.

Não existe "cancelamento de item" avulso. O encerramento é **mudança de status**, e a baixa é **consumo de saldo**.

## PARTE 7 — Serviços de terceiros

Zincagem, tratamento térmico, usinagem externa — comum na metalurgia.

### O fluxo

Preço/Custo (VTER0100) → OF com operação externa → Ordem de terceiro (VTER0200)  
→ Pedido de compra → Remessa/Retorno (VTER0300) → Recebimento/inspeção

| Tela     | O que faz                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VTPS0100 | <b>Preços:</b> item + fornecedor + operação = preço unitário, com UM, tipo de frete e <b>preferencial</b> . <b>Ordens de serviço:</b> listagem e mudança de status |
| VTER0100 | Preços com vigência, <b>Resolver preço</b> e <b>Calcular custo</b> (bruto, frete, impostos recuperáveis, conversão, custo efetivo). Reajuste, cópia e movimentação |
| VTER0200 | Ordens de serviço de terceiros — <b>Gerar pela OF</b> (ADMIN)                                                                                                      |
| VTER0300 | Remessas, retornos e histórico — tipos REMESSA / RETORNO / RECEBIMENTO / AJUSTE                                                                                    |
| VTER0400 | <b>Conversões globais</b> de UM para serviços                                                                                                                      |

### Dois cuidados críticos

**VTER0200** — **Não gere de novo sem conferir se a OF já tem ordens**. Reprocessamento indevido **duplica a cadeia de compras**.

**VTER0300** — Crie uma **chave de idempotência estável** (ex.: OS15-REMESSA-NF123-1 ). Execute **uma vez**. Se houver timeout, **consulte os movimentos antes de repetir** com a mesma chave.

Mandar a peça pra zincagem é uma **compra de serviço**, não um sumiço de material. O sistema controla remessa e retorno justamente para o estoque não mentir enquanto a peça está fora.

# PARTE 8 — Recebimento


## VAVR0200 — Aviso de Recebimento

O que é: a agenda de doca e a conferência da mercadoria **antes da NF**.

### Passo a passo

- 1. **Novo aviso:** **Fornecedor** e/ou **Pedido de compra**, **Doca**, **Nº NF**, **Agendado para**, observações.
- 2. Em cada linha: **Item**, **Qtd esperada** e (opcional) **Máscara/UM** → **+ item**.
- 3. **Criar aviso** → nasce em **PROGRAMADO**.
- 4. **Listar** e **Abrir** para ver o detalhe.
- 5. **Avance o status** pelo seletor **Avançar**.

### O ciclo de status



## Divergências — o coração do recebimento

Registre **item**, **tipo**, quantidades **esperada/real** e se **afeta o IQF**; depois escolha a **resolução**.

### Os 8 tipos

| Tipo       | O que é              |
|------------|----------------------|
| SHORTAGE   | Falta                |
| EXCESS     | Sobra                |
| DAMAGE     | Avaria               |
| WRONG_ITEM | Item errado          |
| PRICE      | Divergência de preço |
| DOCUMENT   | Problema documental  |
| LATE       | Atraso               |
| OTHER      | Outros               |

## As 5 resoluções

| Resolução      | O que significa      |
|----------------|----------------------|
| ACCEPTED       | Aceito como veio     |
| PARTIAL_RETURN | Devolução parcial    |
| FULL_RETURN    | Devolução total      |
| WAIVED         | Dispensado           |
| SUPPLIER_DEBIT | Débito ao fornecedor |

### ATENÇÃO

**Divergiu? Registra a divergência.** Não empurre pro sistema um número que não é verdade.

Dá vontade de "ajustar depois", mas o depois nunca chega — e aí o estoque vira ficção. **Cinco segundos aqui evitam três dias de caça ao erro.**

## O flag "afeta IQF" é uma decisão de gestão

Marque quando a **não conformidade for responsabilidade do fornecedor**. Se o caminhão bateu no caminho e não foi culpa dele, **não marque**. Esse flag alimenta o **scorecard** — é a memória do relacionamento.

### DICA

Este é o **fechamento de recebimento (FAVR)** — precede a entrada fiscal/física da NF.

# PARTE 9 — Inspeção de recebimento

## 9.1 VINS0200 — Cadastro do Roteiro de Inspeção

**O que é:** define **como** um item (ou uma classificação) é inspecionado.

### Capa

- Escolha a **Base:** ITEM ou CLASSIFICATION.
- Informe o item/classificação, o **almoxarifado de inspeção** e a **vigência**.
- (Opcional) qualificadores de manuseio, armazenagem, rota, mercado e inspeção.

### Etapas

| Campo   | Opções                                                   | O que significa           |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Espécie | VALOR (medição) · ATRIBUTO (passa/não passa) · ESTRUTURA | A natureza da verificação |

| Campo                      | Opções                                                             | O que significa                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Apontamento</b>         | TODAS_MEDICOES · SINGLE_INTERVAL · MULTIPLE_INTERVAL · STATUS_ONLY | Como o resultado é registrado          |
| <b>Amostra</b>             | número                                                             | Tamanho da amostra                     |
| <b>Nominal / Mín / Máx</b> | número                                                             | Faixa de aceitação (etapas de medição) |

## Exemplo metalúrgico

| Seq | Etapa                    | Espécie  | Nominal | Mín  | Máx  | Amostra |
|-----|--------------------------|----------|---------|------|------|---------|
| 10  | Espessura da chapa (mm)  | VALOR    | 6,35    | 6,20 | 6,50 | 5       |
| 20  | Certificado de qualidade | ATRIBUTO | —       | —    | —    | 1       |
| 30  | Aspecto superficial      | ATRIBUTO | —       | —    | —    | 5       |

## Duas automações importantes

1. Ao receber mercadoria com **roteiro ativo**, o sistema **abre a ordem de inspeção automaticamente** e a mercadoria segue para o **almoxarifado de inspeção**.
2. A busca do roteiro **prefere o específico por item/máscara** e **cai para a classificação**.

### DICA

**Cadastre por classificação** e cubra a família inteira de uma vez. Chapa nova entrando no cadastro já nasce com inspeção.

## 9.2 VINS0201 — Manutenção das Ordens de Inspeção

### Passo a passo

1. **Carregar** para listar as ordens.
2. **Gerar ordem de inspeção** (manual): origem, item, almoxarifado, quantidade → **Gerar ordem**.
3. Selecione uma ordem e, em **Análise**, informe:
4. As **quantidades por resultado**
5. O **tratamento**
6. Se **afeta o IQF**
7. Marque **Movimentar estoque** para transferir da quarentena para os destinos
8. **Registrar análise**.

Para onde vai cada quantidade

| Resultado  | Destino                           |
|------------|-----------------------------------|
| Conforme   | Almoxarifado <b>disponível</b>    |
| Restrita   | Almoxarifado <b>disponível</b>    |
| Retrabalho | Almoxarifado de <b>retrabalho</b> |
| Rejeitada  | Almoxarifado de <b>rejeição</b>   |

ATENÇÃO

A soma não pode exceder a quantidade da ordem.

ATENÇÃO

"Movimentar estoque" é o que libera o material. Enquanto você não marca, o material aprovado **não está disponível para produzir** — e é assim que tem que ser.

9.3 VSUP0600 — Inspeção de Recebimento (visão operacional)

A mesma inspeção em rotina única, com mais controle:

| Operação             | O que faz                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadastrar roteiro    | Base, almoxarifado de inspeção, vigência, etapas com amostra/aceitação/rejeição       |
| Gerar ordem          | Origem <code>PURCHASE_ORDER</code> , aviso ou entrada fiscal                          |
| Consultar            | Filtro por situação e fornecedor; <b>Abrir roteiro</b> confirma o critério aplicado   |
| Registrar resultados | Etapa, sequência da amostra, valor medido ou atributo, limites, aprovação, observação |
| Analisar ordem       | Distribuir entre conforme / rejeitada / retrabalho / restrita                         |
| Destinar estoque     | Fluxo simplificado: aprovado, rejeitado, destino, quarentena, motivo                  |

ATENÇÃO

**Pré-requisito:** o almoxarifado de inspeção deve ser separado dos destinos de aprovado e rejeitado. **Material aprovado só fica disponível após a movimentação** ao almoxarifado de destino. Se a API responder **conflito de saldo**, atualize a ordem antes de tentar de novo. **Não repita um apontamento sem verificar** se ele já aparece no resultado da ordem.

## 9.4 Outras telas de inspeção

| Tela     | O que faz                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| VINS0206 | Tratamento das ordens — a mesma análise, em formato operacional           |
| VINS0313 | Consulta somente leitura das ordens, com filtro por status                |
| VINS0400 | Consulta consolidada: abas <b>Ocorrências</b> e <b>Ordens de inspeção</b> |
| VINS0106 | Cadastro de ocorrências operacionais por tipo, com <b>Encerrar</b>        |

## PARTE 10 — Avaliação de fornecedores (IQF)

### 10.1 VAVF0300 / VAVF0204 — Scorecard e IQF

#### As 4 dimensões

| Dimensão    | Origem                                                 | Peso |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| Qualidade   | Automático — (inspecionada - rejeitada) / inspecionada | 40%  |
| Entrega     | Automático — (recebimentos - atrasados) / recebimentos | 30%  |
| Comercial   | Nota manual                                            | 20%  |
| Atendimento | Nota manual                                            | 10%  |

#### Cálculo automático ( VAVF0300 )

1. **Consultar** — informe o fornecedor e veja os períodos já gravados.
2. **Cadastrar/Calcular** — fornecedor, **início** e **fim** do período.
3. Informe as notas **Comercial** e **Atendimento**.
4. Marque **Persistir** somente quando o período estiver **fechado e revisado**.
5. Execute e confira quantidade total, rejeições, atrasos, notas parciais e **nota final**.

#### ATENÇÃO

**Persistir = não** é simulação — não deve aparecer como avaliação oficial.

**Período inicial não pode ser posterior ao final.**

**Não misture períodos sobrepostos** — distorce a tendência.

Divergências marcadas como "**não afeta IQF**" não devem penalizar o fornecedor.

## Avaliação manual

Use **Cadastrar scorecard** apenas quando houver **avaliação externa** ou **implantação sem histórico**. Informe as 4 notas e os contadores. **Registre o motivo nas observações**.

### 10.2 VAVF0203 — Homologação de Fornecedores

1. Consulte o **histórico** do fornecedor.
2. Informe o **período avaliado** e os limites **Homologado mínimo** e **Condicional mínimo** — *homologado ≥ condicional*.
3. Informe **situação**, **categoria**, **validade** e observações.
4. Cadastre e confira o registro retornado.
5. **Gerar itens do fornecedor** cria/atualiza vínculos item × fornecedor observados nas compras.

#### ATENÇÃO

**Homologação vencida ou abaixo do limite deve ser considerada pelos compradores antes de emitir novos pedidos.**

A geração de itens **não substitui** a revisão de preferência, unidade e condições comerciais.

### 10.3 VAVF0101 — Parâmetros de Avaliação

Domínio **SUPPLIER\_EVALUATION** e outros, como pares **chave/valor tipados** ( **TEXTO** / **NUMERO** / **LOGICO** / **DATA** ) por empresa. **Escrita restrita a ADMIN**.

**Inspecção é o filtro** que impede material ruim de entrar na linha. **O IQF é a memória:** fornecedor que entrega ruim aparece no scorecard, e a próxima compra já leva isso em conta.

## PARTE 11 — Estoque

### 11.1 VENT0800 — Cadastro de Almoxarifado

#### Passo a passo

1. **Novo** → aba **Dados: Código e Descrição** (obrigatórios), **Localização**, **Tipo**, **Disponível**, **Almox Expedição**, **Estabelecimento**, **Observação**.
2. Se a localização for **Externo** ou **Trânsito** → preencha as abas **Clientes** e **Fornecedores**.
3. **Salvar**.

As 8 localizações — e o que cada uma FAZ

| Localização         | Comportamento                 |
|---------------------|-------------------------------|
| Interno             | Padrão                        |
| Expedição           | Baixa ao faturar              |
| Rejeição            | Qualidade                     |
| Inspeção            | Qualidade (quarentena)        |
| Trânsito            | Transferências                |
| Assistência Técnica | Uso exclusivo do módulo       |
| Externo             | Material em poder de terceiro |
| Reserva             | Separação/bloqueio            |

Tipo: Normal ou Linha de Produção

ATENÇÃO

Almoxarifados não disponíveis não aparecem como opção em movimentações.  
Externo e Trânsito **exigem** vínculo de cliente, estabelecimento e fornecedor.

Não é só "onde guardo". A localização **muda o comportamento do sistema**.

11.2 VEST0300 / VLOT0100 — Máscaras de Lote e Série

Cadastro da máscara

- 1. Consulte as existentes.
- 2. Informe **Aplicação**, Cliente/Item opcionais, Tipo/Código de classificação, **zerar no ano** e **Descrição**.
- 3. Abra a máscara e adicione **partes na ordem desejada** (numeradas de 10 em 10).

Os 4 tipos de parte

| Tipo                      | Campos principais      | Exemplo                 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| <span>CARACTER</span>     | Valor e tamanho        | Prefixo <span>LT</span> |
| <span>DATA</span>         | Formato de data        | <span>yyyyMMdd</span>   |
| <span>SEQ_NUMERICA</span> | Tamanho e zerar no ano | <span>000001</span>     |
| <span>SEQ_CARACTER</span> | Tamanho                | Sequência alfanumérica  |

Exemplo: LT + yyyyMMdd + 000001 → LT20260731000042

## Geração

Informe a máscara explicitamente **ou** o contexto (Aplicação, Cliente, Item, Classificação) — o sistema resolve a máscara aplicável e **avança a sequência**.

### ATENÇÃO

**A geração é operação de negócio, não pré-visualização. Não clique repetidamente.**

Use **exatamente** o código retornado no lote/serial.

### ATENÇÃO

**Não altere a composição de uma máscara já usada** sem avaliar rastreabilidade. Mudar uma parte muda os lotes **futuros**, nunca os já gerados.

**Desativar** impede novas gerações; os lotes existentes permanecem válidos.

## 11.3 VEST0100 — Estoque *a tela central do Almoxarifado*

### Passo a passo

1. Informe um **item** → **Consultar** → traz **movimentos, saldos por depósito**, o painel **ATP** e os **lotes**.
2. **Lançar movimento**: item, depósito, **endereço, tipo**, quantidade, preço e lote.

### PONTO-CHAVE

O saldo e o **custo médio ponderado** são atualizados na mesma transação.

O endereço é opcional. Deixe em branco enquanto o depósito não estiver endereçado — o saldo continua correto no nível do depósito.

1. **Reservas**: crie uma reserva (**reduz o ATP**) e depois **Libere** ou **Consuma** por ID.
2. **Lotes**: registre um lote (corrida/*heat*, certificado) → **Genealogia** mostra o histórico **bidirecional** (OFs que **consumiram** × **produziram** o lote).
3. **Consumo médio (ROP)**: **Recalcular** atualiza a média móvel (padrão **6 meses**).

### Os 5 tipos de movimento

| Tipo         | O que é                   |
|--------------|---------------------------|
| IN           | Entrada                   |
| OUT          | Saída                     |
| TRANSFER_IN  | Entrada por transferência |
| TRANSFER_OUT | Saída por transferência   |
| ADJUSTMENT   | Ajuste                    |

## ATP — o conceito mais importante do dia

ATP = saldo em mãos - reservas

**Painel:** Em mãos · Reservado · **Disponível**

**A cena:** você tem 100 chapas no galpão. Um pedido de venda confirmado já reservou 80. Quanto você pode prometer para o próximo cliente? **Vinte**. Não cem.

O ATP é o **número honesto** — é o que você pode prometer sem quebrar promessa.

### ATENÇÃO

**Confirmar um pedido de venda reserva automaticamente o disponível**, mantendo o ATP consistente. **Todo movimento com lote atualiza o saldo segregado por lote.**

## Quem mexe no ATP (amarra os 4 dias)

| Tela                                        | O que faz                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>VVND0200</b> (Pedido de Venda — Dia 4)   | <b>Reserva</b> o ATP ao confirmar                          |
| <b>VPR00900</b> (Ordem de Produção — Dia 3) | Gera <b>OUT</b> (consumo) e <b>IN</b> (conclusão com lote) |
| <b>VEXP0100</b> (Romaneio — Dia 4)          | Reserva na separação e <b>consume</b> no despacho          |
| <b>VEST0200</b> (Inventário)                | <b>Ajusta</b> divergências de saldo                        |

### DICA

**Esse saldo é exatamente o número que o MRP vai olhar amanhã** para decidir o que ainda falta comprar. **Estoque certo aqui = MRP certo lá.**

## 11.3.1 O almoxarifado endereçado — *a partir da v1.1.24*

Até aqui o saldo respondia "**quanto existe**". Endereçado, ele responde também "**onde está**" — e essa é a diferença entre o operador que sabe para onde andar e o operador que procura.

### O endereço

O endereço é cadastrado no depósito ( **VENT0800** ) e tem três atributos que o sistema usa sozinho:

| Atributo    | Para que serve                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Zona</b> | Agrupar o galpão (recebimento, porta-pallet, expedição) |

| Atributo          | Para que serve                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rota de separação | A <b>ordem da caminhada</b> . É o que ordena a lista de separação |
| Capacidade        | Limite do endereço — usado na sugestão de guarda                  |
| Bloqueado         | Endereço em manutenção/quarentena: não entra em sugestão nenhuma  |

#### ATENÇÃO

O endereço é opcional por item e por depósito. Um depósito sem endereços continua funcionando exatamente como antes. Endereçar é uma decisão de cada galpão, não um pré-requisito do sistema.

## Separação — de onde tirar

Informe a **quantidade** e a **regra**, e clique em **Sugerir separação**:

| Regra | Critério                                                        | Quando usar                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FEFO  | <i>First Expired, First Out</i> — <b>vence antes, sai antes</b> | Tudo que tem validade: tinta, adesivo, solda, químico |
| FIFO  | <i>First In, First Out</i> — <b>entrou antes, sai antes</b>     | Aço, perfil, item sem validade                        |

O sistema devolve a lista **na ordem da rota**, com endereço, lote, corrida (*heat*) e certificado. E devolve também o que ele **recusou**:

Necessário 400 · atendido 380 · faltam 20 · 2 lote(s) vencido(s) ignorado(s) · 1 em endereço bloquead

#### PONTO-CHAVE

**Essa linha é o ponto do exercício.** Um sistema que só diz "faltam 20" obriga o almoxarife a descobrir sozinho por quê. Dizer **"\*\*ignorei 2 lotes vencidos e 1 endereço bloqueado"** transforma a falta em uma decisão: liberar o endereço, descartar o lote ou comprar.

#### ATENÇÃO

**FEFO desconta o que já está reservado.** O lote que aparece na sugestão é o que está de fato disponível — não o saldo bruto.

## Onda de separação — várias necessidades numa caminhada

Separar cinco ordens significa, sem onda, **cinco caminhadas** pelo mesmo corredor. A onda junta tudo:

1. **Nº da onda** (o seu número de controle).
2. **Necessidades**, uma por linha, no formato `item;quantidade` :

MP-CH-3MM; 400  
MP-PERFIL-U; 50

**1. Gerar onda** → o sistema aplica a regra escolhida (FEFO/FIFO), **reserva**

cada linha e devolve **uma lista única ordenada pela rota**.

**1. Confirmar separação** → baixa o estoque e libera as reservas.

**Cancelar onda** → o reservado volta a ficar disponível.

#### ATENÇÃO

**A onda reserva no momento em que é gerada.** Duas ondas concorrentes não pegam a mesma chapa: a segunda enxerga o que a primeira já reservou e acusa falta. Isso é proposital — é o que impede dois operadores de irem buscar a mesma peça.

#### ATENÇÃO

**Onda gerada e esquecida é estoque preso.** Se desistir, **cancele**.

## Guardar recebimento — onde colocar

O espelho da separação. Informe a quantidade e clique em **Sugerir endereço**: o sistema propõe onde guardar e **diz por quê** (coluna *Por quê*), considerando endereço que já tem o mesmo item, capacidade livre, zona e rota.

#### DICA

**Consolidar o mesmo item no mesmo endereço** é o que mantém a separação curta amanhã. A sugestão persegue isso sozinha.

## Curva ABC — e por que ela governa a contagem

**Recalcular curva ABC** classifica os itens pelo **valor consumido** na janela (padrão 12 meses):

| Classe   | Regra                                         | Leitura                             |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Até o corte A (padrão 80% do valor acumulado) | Poucos itens, quase todo o dinheiro |
| <b>B</b> | Até o corte B (padrão 95%)                    | Intermediários                      |
| <b>C</b> | O restante                                    | Muitos itens, pouco dinheiro        |

#### PONTO-CHAVE

**\*\*A classe não é um relatório — ela governa a frequência da contagem cíclica. Item A conta com frequência alta, C\*\* com frequência baixa.** É assim que se troca o inventário geral anual (que para a fábrica) por contagem contínua (que não para).

#### ATENÇÃO

A curva usa **consumo**, não saldo. Item caro e parado não é A — item que **gira** valor é A.

### Transferir entre endereços

Origem, destino, quantidade e lote. Gera o par `TRANSFER_OUT` / `TRANSFER_IN` e aparece na grade de movimentos como **origem** → **destino**.

#### ATENÇÃO

**Transferência entre endereços não muda o saldo do depósito** — muda só *onde* está. Se o total do depósito mudou, você lançou entrada ou saída, não transferência.

## 11.4 `VEST0200` — Inventário e Tipos de Movimento

**Inventário:** `criar` → `contar` → `ajustar` → `fechar`

1. **Novo inventário:** depósito + descrição → nasce `ABERTO`.
2. Abra e **registre contagens** por item/depósito (quantidade contada).
3. **Ajuste** as diferenças por item — *cada ajuste gera um **movimento de acerto** de saldo*.
4. **Feche** o inventário quando terminar.

### Tipos de movimento

Cadastre com **Sigla** e **Descrição** (e tipo IN/OUT) — classificam os lançamentos do `VEST0100`.

## 11.5 `VEST0400` — Consultas por Almoxarifado

| Consulta                   | O que traz                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Movimentos do almoxarifado | Trilha cronológica de entradas e saídas                                       |
| Consultar saldo            | Exige <b>item e almoxarifado</b> ; lote é obrigatório só para item controlado |
| Saldos do almoxarifado     | Posição consolidada de todos os itens                                         |

#### ATENÇÃO

**Somente leitura** — não corrigem estoque. Para ajuste, use inventário/movimentação **com justificativa e autorização**.

Compare **saldo × movimentos × reservas** antes de concluir que existe divergência.

## PARTE 12 — Importação

Para quem importa insumo metalúrgico.

| Tela     | O que faz                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIMP0200 | Console de processos: capa (moeda, câmbio, incoterm, <b>base de rateio</b> ), <b>itens</b> (FOB, qtd, peso) e <b>despesas</b> |
| VIMP0101 | Painel de status logístico: ABERTO → NACIONALIZADO → CANCELADO                                                                |
| VIMP0102 | CT-e — cadastrar, consultar e <b>autorizar</b>                                                                                |
| VIMP0300 | Importação e custo nacionalizado (visão operacional, com <b>Recalcular</b> )                                                  |

### VIMP0200 — passo a passo

1. **Capa:** empresa, fornecedor, referência (DI/DUIIMP), **incoterm**, **moeda**, **câmbio** e a **base de rateio**.
2. **Itens:** item, quantidade, peso e **FOB unitário**.
3. **Despesas:** tipo e valor, marcando "**No custo do item**" quando a despesa deve ser rateada.
4. **Criar processo** → o detalhe mostra o **custo nacionalizado unitário** por item.
5. **Recalcular landed** após ajustes; mude o **status** ( ABERTO → NACIONALIZADO / CANCELADO ).

### A conta

$$\text{custo nacionalizado} = \text{FOB convertido pelo câmbio} + \text{rateio das despesas} \div \text{quantidade}$$

**Bases de rateio:** VALOR · QUANTIDADE · PESO

#### ATENÇÃO

**Só despesas marcadas "Compõe custo do item" entram no rateio** — as demais ficam informativas.  
**Não recalcule processos fechados sem autorização.**

**O preço na fatura não é o custo.** O custo é FOB + frete + seguro + imposto + despacho, tudo rateado. É essa conta que evita vender no prejuízo achando que a chapa custou o que estava na proforma.

# PARTE 13 — Exercícios do dia

## Exercício 1 — De onde veio o dado? (5 min)

Você abre um pedido de compra e, ao adicionar o item, aparecem valores sozinhos. De onde veio cada um?

| O que apareceu                       | Veio de qual tela? |
|--------------------------------------|--------------------|
| Preço unitário                       |                    |
| %IPI                                 |                    |
| UM interna / quantidade interna      |                    |
| Condição de pagamento                |                    |
| Fornecedor sugerido pela solicitação |                    |

## Exercício 2 — Divergência (3 min)

O pedido era de **1.000 kg**. Chegaram **980 kg**, e 15 kg estão com oxidação.

| Pergunta                            | Sua resposta |
|-------------------------------------|--------------|
| Quantas divergências você registra? |              |
| Qual o tipo de cada uma?            |              |
| Qual resolução você usaria?         |              |
| Marca "afeta IQF"? Por quê?         |              |

## Exercício 3 — ATP (3 min)

O item tem **500 kg em mãos** e **180 kg reservados**.

ATP = \_\_\_\_\_ kg

Um cliente pede **250 kg** para entrega imediata. Você pode prometer? Sim Não  
Por quê? \_\_\_\_\_

## Exercício 4 — DINÂMICA: "Da compra à prateleira" (20 min, em dupla)

**Objetivo:** abastecer o material do produto do Dia 1 — a chapa e os parafusos do suporte soldado.

| #  | O que fazer                                                           | Tela                |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 1  | Conferir/criar o <b>tipo de fornecedor</b>                            | VSUP0510            |  |
| 2  | Cadastrar o <b>fornecedor</b> com IE e endereço                       | VSUP0500            |  |
| 3  | Vincular os <b>itens ao fornecedor</b> (preço e lead time)            | VVOR0202            |  |
| 4  | Marcar o <b>preferencial</b> (ranking 1)                              | VSUP0130            |  |
| 5  | Cadastrar a <b>conversão de UM</b> e testar no bloco Converter        | VSUP0110            |  |
| 6  | Cadastrar a <b>tabela de preço</b>                                    | VSUP0120            |  |
| 7  | Abrir a <b>solicitação de compra</b>                                  | VSUP0300            |  |
| 8  | Gerar <b>cotação</b> , precificar e selecionar o vencedor             | VSUP0400            |  |
| 9  | <b>Gerar o pedido</b> a partir da cotação                             | VSUP0200            |  |
| 10 | <b>Aprovar</b> o pedido (veja a alçada agir)                          | VPDC0210            |  |
| 11 | Registrar o <b>aviso de recebimento</b> e avançar até <b>LIBERADO</b> | VAVR0200            |  |
| 12 | Registrar <b>1 divergência</b> com resolução                          | VAVR0200            |  |
| 13 | Criar <b>roteiro de inspeção</b> e gerar a ordem                      | VINS0200 / VINS0201 |  |
| 14 | <b>Analisar</b> a ordem com <b>Movimentar estoque</b>                 | VINS0201            |  |
| 15 | Dar <b>entrada no estoque</b> com lote                                | VEST0100            |  |
| 16 | <b>Consultar o saldo e o ATP</b>                                      | VEST0400 / VEST0100 |  |

### Dados do cenário

#### Fornecedor

| Campo        | Valor                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Razão social | Metalúrgica Distribuidora Aço Sul Ltda                   |
| Tipo         | <b>NORMAL</b> (exige IE) · Frete CIF · Contribuinte ICMS |
| UF           | SP · Condição de pagamento 30/60                         |

#### Itens × fornecedor

| Item               | Ranking | Preço       | UM | Lead time | Lote mín. | ABC |
|--------------------|---------|-------------|----|-----------|-----------|-----|
| MP-CHAPA-1020-6.35 | 1       | R\$ 8,40/kg | KG | 15 d      | 500       | A   |

| Item              | Ranking | Preço        | UM | Lead time | Lote mín. | ABC |
|-------------------|---------|--------------|----|-----------|-----------|-----|
| MP-PARAF-M8-25    | 1       | R\$ 0,38/pc  | PC | 7 d       | 1000      | C   |
| MP-ELETRODO-E6013 | 1       | R\$ 22,00/kg | KG | 10 d      | 20        | B   |

### Conversões de UM

| Item               | De | Para | Fator |
|--------------------|----|------|-------|
| MP-CHAPA-1020-6.35 | CH | KG   | 49,9  |
| MP-PARAF-M8-25     | CX | PC   | 500   |
| MP-ELETRODO-E6013  | CX | KG   | 5     |

### Roteiro de inspeção da chapa

| Seq | Etapa                    | Espécie  | Nominal | Mín  | Máx  | Amostra |
|-----|--------------------------|----------|---------|------|------|---------|
| 10  | Espessura (mm)           | VALOR    | 6,35    | 6,20 | 6,50 | 5       |
| 20  | Certificado de qualidade | ATRIBUTO | —       | —    | —    | 1       |
| 30  | Aspecto superficial      | ATRIBUTO | —       | —    | —    | 5       |

### O que acontece

| Etapa               | Valor                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitação         | 1.000 kg de chapa                                                                             |
| Vencedor da cotação | R\$ 8,40/kg · lead time 15 d · 30/60                                                          |
| Pedido              | 1.000 kg = <b>R\$ 8.400,00</b>                                                                |
| Recebimento         | <b>980 kg</b> → divergência <b>SHORTAGE</b> de 20 kg, resolução <b>ACCEPTED</b> , afeta IQF ✓ |
| Inspeção            | 980 kg → <b>950 conforme</b> · <b>30 rejeitada</b>                                            |
| Entrada em estoque  | 950 kg no <b>ALM-MP</b> , com lote                                                            |

### ✓ Entregável

Saldo positivo em estoque, com lote e pedido de compra vinculados.

## PARTE 14 — Erros comuns e como resolver

### Códigos de erro (valem para o ERP inteiro)

| Erro                         | O que verificar                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 400 — dados inválidos        | Campo obrigatório, número, data/hora, estrutura das listas        |
| 401 — sessão inválida        | Refazer login. <b>Não repita a operação antes de autenticar</b>   |
| 403 — acesso negado          | A ação exige ADMIN ou permissão específica                        |
| 404 — não encontrado         | O código pertence à sua empresa? O registro foi desativado?       |
| 409 / 422 — regra de negócio | Situação atual, saldo, vigência, duplicidade, transição permitida |
| Grade vazia                  | Limpar filtros, conferir período/empresa, executar Consultar      |
| Timeout após gravar          | <b>Consulte pelo código antes de reenviar</b>                     |

### Erros do Dia 2

| O que acontece                        | Por quê                                                | O que fazer                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| "Tipo inválido" ao criar fornecedor   | Falta tipo em <b>VSUP0510</b>                          | Cadastrar o tipo primeiro                                                |
| IE recusada                           | Tipo <b>NORMAL</b> exige IE                            | Preencher IE ou usar kind de transportadora                              |
| MEI recusado                          | MEI não vale para Pessoa Física                        | Corrigir                                                                 |
| Registro M.A. recusado                | Formato incorreto                                      | Usar <b>AA-99999-9</b>                                                   |
| Conflito de documento                 | CNPJ já cadastrado                                     | O sistema indica o fornecedor existente                                  |
| Consulta SEFAZ falhando               | Credencial ou provedor indisponível                    | <b>Não preencha a tela com dado local</b>                                |
| Preço não veio automático             | Tabela sem vigência ou sem o item                      | <b>VSUP0120</b>                                                          |
| Quantidade interna zerada             | Falta conversão de UM                                  | <b>VSUP0110</b>                                                          |
| Solicitação não gera pedido           | Sem fornecedor e sem preferencial                      | <b>VSUP0130</b>                                                          |
| Separação sugere menos do que preciso | Lote vencido, endereço bloqueado ou saldo já reservado | A própria linha de resumo diz qual dos três foi                          |
| Onda acusa falta que não existe       | Outra onda aberta já reservou                          | Confirme ou <b>cancele</b> a onda anterior                               |
| Não aparece endereço para escolher    | O depósito ainda não tem endereço cadastrado           | <b>VENT0800</b> — ou deixe em branco, o saldo do depósito continua certo |

| O que acontece                          | Por quê                                         | O que fazer                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Curva ABC traz item caro como C         | A curva usa <b>consumo</b> , não saldo          | Item caro e parado é C mesmo — é o resultado correto   |
| Transferência mudou o saldo do depósito | Foi lançada entrada/saída, não transferência    | Transferência entre endereços só muda <i>onde</i> está |
| Pedido bloqueado ao aprovar             | <b>Alçada</b> — comportamento esperado          | ADMIN usa <b>Autorizar alçada</b>                      |
| Recebimento recusa a quantidade         | Acima do saldo + tolerância                     | Conferir <b>VSUP0630</b>                               |
| Contrato não deixa consumir             | Não está <b>ATIVO</b>                           | Mudar status em <b>VCON0400</b>                        |
| Consumo de contrato recusado            | Excede o saldo                                  | Conferir <b>contratada - consumida</b>                 |
| Ordem de terceiro duplicada             | Gerou pela OF duas vezes                        | Conferir antes de gerar                                |
| Movimento de terceiro duplicado         | Repetiu sem chave de idempotência               | Consultar antes de repetir                             |
| Ordem de inspeção não aparece           | Roteiro fora da vigência ou base errada         | Conferir <b>VINS0200</b>                               |
| Soma da análise recusada                | Excede a quantidade da ordem                    | Redistribuir                                           |
| Material aprovado não fica disponível   | Faltou <b>Movimentar estoque</b>                | Marcar e registrar de novo                             |
| Almoxarifado não aparece na lista       | <b>Disponível</b> desligado                     | Ativar em <b>VENT0800</b>                              |
| Lote pulou números                      | Clicou em gerar mais de uma vez                 | A geração <b>avança a sequência</b>                    |
| Genealogia vazia                        | O lote ainda não participou de OF               | Normal antes do Dia 3                                  |
| ATP menor que o saldo                   | Existem <b>reservas</b> — comportamento correto | Consultar reservas                                     |
| IQF sem dados                           | Sem recebimentos/inspeções no período           | Ampliar o período                                      |
| Custo nacionalizado errado              | Despesa sem "Compõe custo do item"              | Marcar e <b>Recalcular</b>                             |

## Conferência antes de encerrar qualquer rotina

1. Verifique a mensagem de sucesso ou erro.
2. Confira o **identificador** e a **situação retornados**.
3. **Reexecute a consulta** da entidade alterada.

4. Confirme **efeitos colaterais**: estoque, pedido, custo, score.
5. Compare a **quantidade de linhas enviada × processada**.
6. Guarde referência e observação para auditoria.

## PARTE 15 — Cola rápida — os códigos do Dia 2

### Os 10 que você vai usar sempre

|          |                           |                                 |
|----------|---------------------------|---------------------------------|
| VSUP0500 | Cadastro de Fornecedor    | ← a ponte item → compra         |
| VVOR0202 | Itens por Fornecedor      | ← quem fornece o quê            |
| VSUP0130 | Fornecedor Preferencial   | ← o ranking                     |
| VSUP0110 | Conversão de UM           | ← kg → peça                     |
| VSUP0120 | Tabela de Preço de Compra | ← de onde vem o preço           |
| VSUP0300 | Solicitação de Compra     | ← "eu preciso"                  |
| VSUP0400 | Cotação de Compra         | ← "quanto?"                     |
| VSUP0200 | Pedido de Compra          | ← "compro" (+ Sugestões do MRP) |
| VPDC0210 | Aprovação e Recebimento   | ← "pode?" / "chegou"            |
| VEST0100 | Estoque                   | ← saldo, ATP, reservas, lotes   |

### Fornecedor e apoios

|          |                        |          |                                 |
|----------|------------------------|----------|---------------------------------|
| VSUP0510 | Apoio de Fornecedores  | VSUP0670 | Itens e Relatórios de Qualidade |
| VSUP0660 | Parâmetros e Contatos  | VSUP0680 | Fontes e Atualização de Preços  |
| VSUP0650 | Histórico de Compras   | VSUP0620 | EDI de Fornecedores             |
| VSUP0640 | Registros Operacionais |          |                                 |

### Compra e governança

|          |                           |          |                             |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| VPDC0200 | Pedido de Compra (4 abas) | VSUP0610 | Alçadas e Parâmetros        |
| VSUP0630 | Tolerâncias               | VPCT0100 | Tolerâncias (com simulador) |

### Contratos e terceiros

|          |                           |          |                       |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------|
| VCON0100 | Tipos de Contratos (info) | VTPS0100 | Serviços de Terceiros |
| VCON0200 | Cadastro de Contratos     | VTER0100 | Preços e Custo        |
| VCON0202 | Baixa de Saldo            | VTER0200 | Ordens de Serviço     |
| VCON0400 | Consulta de Contratos     | VTER0300 | Remessas e Retornos   |
|          |                           | VTER0400 | Conversões Globais    |

## Recebimento, inspeção e avaliação

|          |                        |          |                         |
|----------|------------------------|----------|-------------------------|
| VAVR0200 | Aviso de Recebimento   | VINS0313 | Consulta de Inspeções   |
| VINS0200 | Roteiro de Inspeção    | VINS0400 | Consulta de Ocorrências |
| VINS0201 | Ordens de Inspeção     | VINS0106 | Cadastro de Ocorrências |
| VINS0206 | Tratamento das Ordens  | VAVF0101 | Parâmetros de Avaliação |
| VSUP0600 | Inspeção (operacional) | VAVF0203 | Homologação             |
| VAVF0300 | Scorecard e IQF        | VAVF0204 | Envio de IQF            |

## Estoque

|          |                          |          |                                 |
|----------|--------------------------|----------|---------------------------------|
| VENT0800 | Cadastro de Almoхарifado | VEST0200 | Inventário e Tipos de Movimento |
| VEST0100 | Estoque (central)        | VEST0400 | Consultas por Almoхарifado      |
| VEST0300 | Máscaras de Lote e Série | VLOT0100 | Máscaras de Lote/Série          |

## Importação

|          |                       |          |                     |
|----------|-----------------------|----------|---------------------|
| VIMP0200 | Console de Importação | VIMP0102 | CT-e                |
| VIMP0101 | Status Logístico      | VIMP0300 | Custo Nacionalizado |

## Fórmulas do dia

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ATP                 | = saldo em mãos - reservas                                      |
| Saldo solicitação   | = quantidade - atendida - cancelada                             |
| Saldo contrato      | = contratada - consumida                                        |
| Custo nacionalizado | = FOB convertido + rateio das despesas ÷ quantidade             |
| IQF                 | = qualidade 40% + entrega 30% + comercial 20% + atendimento 10% |

# PARTE 16 — Glossário

| Termo                       | O que significa                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alçada                      | Valor máximo que um perfil pode aprovar sem intervenção superior                  |
| ATP                         | <i>Available to Promise</i> — <code>saldo em mãos - reservas</code>               |
| Aviso de recebimento (FAVR) | Registro da chegada, <b>antes</b> da entrada fiscal da NF                         |
| Contagem cíclica            | Contagem contínua por classe ABC, no lugar do inventário geral que para a fábrica |
| Consumo médio (ROP)         | Média móvel (padrão 6 meses) usada no ponto de reposição                          |
| Cotação                     | Comparação de preços de vários fornecedores antes de comprar                      |
| Custo médio ponderado       | Custo do estoque atualizado a cada movimento                                      |

| Termo                               | O que significa                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custo nacionalizado (landed)</b> | FOB convertido + rateio das despesas ÷ quantidade                                                      |
| <b>Divergência</b>                  | Diferença entre o esperado e o recebido (8 tipos, 5 resoluções)                                        |
| <b>Endereço</b>                     | Posição dentro do depósito: zona, rota de separação e capacidade                                       |
| <b>EDI</b>                          | Troca eletrônica de dados com o fornecedor                                                             |
| <b>FEFO</b>                         | <i>First Expired, First Out</i> — vence antes, sai antes. Regra de quem tem validade                   |
| <b>FIFO</b>                         | <i>First In, First Out</i> — entrou antes, sai antes                                                   |
| <b>Genealogia</b>                   | Histórico bidirecional do lote: OFs que consumiram × produziram                                        |
| <b>Homologação</b>                  | Aprovação formal do fornecedor, com validade e limites                                                 |
| <b>Incoterm</b>                     | Termo internacional de comércio (FOB, CIF...)                                                          |
| <b>IQF</b>                          | Índice de Qualificação de Fornecedores (40/30/20/10)                                                   |
| <b>Lote / série</b>                 | Identificação da corrida ( <i>heat</i> ) que segue a mercadoria                                        |
| <b>Netting</b>                      | Cálculo do MRP que abate suprimentos <b>firmes</b> da necessidade                                      |
| <b>Onda de separação</b>            | Várias necessidades resolvidas numa caminhada só, na ordem da rota                                     |
| <b>Curva ABC</b>                    | Classificação dos itens pelo <b>valor consumido</b> : A concentra o dinheiro, C concentra a quantidade |
| <b>**Guarda (<i>putaway</i>)**</b>  | Sugestão de onde colocar o que acabou de chegar                                                        |
| <b>Ordem de inspeção</b>            | Documento que representa a quantidade a inspecionar                                                    |
| <b>Preferencial (ranking)</b>       | Ordem de escolha do fornecedor por item — 1 é o preferido                                              |
| <b>Quarentena</b>                   | Almoxarifado de inspeção, onde o material aguarda liberação                                            |
| <b>Reserva</b>                      | Bloqueio lógico do estoque — reduz o ATP, não baixa o físico                                           |
| <b>Solicitação de compra</b>        | Pedido interno que expressa a necessidade                                                              |
| <b>Sugestão de compra</b>           | Proposta do MRP; vira pedido só quando aprovada                                                        |
| <b>Tolerância</b>                   | Desvio permitido entre pedido e entrega                                                                |

## ✓ Checklist de saída — Dia 2

- ☐ Cadastro tipo de fornecedor e fornecedor completo
- ☐ Vinculo itens ao fornecedor e defino o preferencial

- ☐ Cadastro conversão de UM e testo o resultado
- ☐ Sei a hierarquia de preço do pedido de compra
- ☐ Abro solicitação e gero pedidos a partir dela
- ☐ Conduzo uma cotação e seleciono vencedor **por item**
- ☐ Emito pedido e entendo os defaults automáticos
- ☐ Aprovo/autorizo pedido respeitando a alçada
- ☐ Aprovo sugestões do MRP na aba Sugestões
- ☐ Registro aviso de recebimento e percorro o ciclo de status
- ☐ Registro divergência com tipo, resolução e flag de IQF
- ☐ Crio roteiro de inspeção com etapas e limites
- ☐ Gero e analiso ordem de inspeção com movimentação
- ☐ Cadastro almoxarifado sabendo o efeito da localização
- ☐ Monto máscara de lote e sei que a geração avança a sequência
- ☐ Lanço movimento de estoque com lote
- ☐ **Leio saldo, ATP e reservas**
- ☐ Interpreto o IQF do fornecedor

## Suas anotações

Nossos fornecedores críticos:

---

Conversões de UM que usamos:

---

Alçada do meu perfil: R\$ \_\_\_\_\_

Almoxarifados da nossa fábrica:

---

Dúvidas para o instrutor:

---

**Amanhã (Dia 3):** temos produto (Dia 1) e material (Dia 2). A pergunta passa a ser **o que, quanto e quando produzir**. Entramos no coração do sistema — PCP e chão de fábrica. Você vai ver o MRP olhar exatamente para o saldo que criou hoje.