

## CURSORES

Considerando as tabelas abaixo

CLIENTES				
PK	FK	Campo	Tipo	Null
X		RG	char(15)	não
		Nome	varChar(40)	não
		E-Mail	varChar(40)	não
		Telefone	varChar(10)	não

AGENCIA				
PK	FK	Campo	Tipo	Null
X		id	int identity	não
		Nome	varChar(40)	não

CONTA				
PK	FK	Campo	Tipo	Null
X	Agencia(id)	idAgencia	int	não
X		NrConta	int	não
		DV	int	não
		Tipo	bit	não
	Clientes(rg)	idCliente	char(15)	não
		Saldo	money	não

MOVIMENTACAO				
PK	FK	Campo	Tipo	Null
X		id	int identity	não
	Conta(idAgencia,NrConta)	idAgencia	int	não
		NrConta	int	não
		Data	smalldatetime	não
		Descricao	varchar(50)	não
		Valor	money	não
		Credito	bit	não

AGENDAMENTO				
PK	FK	Campo	Tipo	Null
X		id	int identity	não
	Conta(idAgencia,nrConta)	idAgencia	int	não
		NrConta	int	não
		Data	smalldatetime	não
		Valor	money	não
		Credito	bit	não

Recrie o banco de dados para zerar as operações, e triggers que criamos anteriormente.

Crie uma **Stored Procedure** que, fazendo uso de um **cursor**, realize os agendamentos para uma determinada data que será recebida como parâmetro. A operação só poderá ser realizada caso a conta não fique com saldo negativo ou se a operação deixar o saldo negativo para uma conta do tipo 1 (especial)