

Datos de agrupamiento de la instancias obtenidas del archivo data/colon.arff en 2 Clusters

Autores: Iñigo Sanchez Mendez y Josu Rodríguez

25-10-2014

Parámetros de la ejecución:

Iteraciones: 0

Ponderación de comparación de las distancias de la instancia al centroide actualizado: 0.0

La distancia utilizada: Distancia Euclídea

Inicialización: 1

Normalización: 0

Disimilitud codebooks: 1.0

Conjunto de instancias en el archivo arff

CLUSTER 0

Instance 8	Instance 10	Instance 11	Instance 24	Instance 27	Instance 28	Instance 29	Instance 30
Instance 33	Instance 42	Instance 43	Instance 44	Instance 45	Instance 46	Instance 49	Instance 51

CLUSTER 1

Instance 0	Instance 1	Instance 2	Instance 3	Instance 4	Instance 5	Instance 6	Instance 7
Instance 9	Instance 12	Instance 13	Instance 14	Instance 15	Instance 16	Instance 17	Instance 18
Instance 19	Instance 20	Instance 21	Instance 22	Instance 23	Instance 25	Instance 26	Instance 31
Instance 32	Instance 34	Instance 35	Instance 36	Instance 37	Instance 38	Instance 39	Instance 40
Instance 41	Instance 47	Instance 48	Instance 50	Instance 52	Instance 53	Instance 54	Instance 55

Los resultados de la evaluación de la ejecución:

Coeficiente silhouette: 0.23516332146595348