#### Página inicial / Meus Cursos / Graduação / Engenharia / ECM971 / Simulados / Simulado P1

Iniciado em	terça, 11 abr 2023, 22:49
Estado	Finalizada
Concluída em	terça, 11 abr 2023, 23:20
Tempo empregado	30 minutos 9 segundos
Avaliar	<b>8.00</b> de um máximo de 8.00( <b>100</b> %)

#### Questão 1

Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o seguinte cenário.

- 1. Há três equipes de desenvolvimento, cada qual responsável por um módulo independente.
- 2. O controle de versão é feito por todas as equipes utilizando o Git.
- 3. Há um único repositório remoto e uma única branch e os desenvolvedores das três equipes fazem push diretamente nela, com o objetivo de acelerar o processo de entrega e implantação.

Agora, analise as seguintes proposições.

- I. Como todas as equipes usam o mesmo repositório, podemos dizer que a integração contínua está caracterizada.
- II. A cada push, é certo que um novo deploy acontece.
- III. Independentemente do número de repositórios e branches, a caracterização da integração contínua depende da frequência com que os desenvolvedores fazem push.

É correto apenas o que se afirma em



Sua resposta está correta.


A resposta correta é:

III.





Correto Atingiu 1,00 de 1,00






Sua resposta está correta. A resposta correta é:

П.



Correto Atingiu 1,00 de 1,00



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

A figura mostra que cada equipe de desenvolvimento usa a sua própria branch.,

Segundo a figura, um software que tenha sido implantado necessariamente passou pelos testes de garantia de qualidade.



\*\*\*

Considere a figura a seguir e marque as duas alternativas corretas.

Considere a figura a seguir e marque as duas alternativas corretas.

Equips automatizados

Servidor de build acontecer antes mesmo de a fase de compilação ser acionada.

A fase de testes automatizados pode incluir testes unitários. ✓

A fase de compilação pode ser desnecessária, dependendo da natureza da solução implementada. Além disso, a sua eventual falta não compromete a integração contínua.

A existência de um servidor de build é o que caracteriza a integração contínua.



Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

A fase de testes automatizados pode incluir testes unitários.,

A fase de compilação pode ser desnecessária, dependendo da natureza da solução implementada. Além disso, a sua eventual falta não compromete a integração contínua.



Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Analise a figura e as proposições a seguir. I. A figura ilustra o que chamamos de entrega contínua. II. A figura ilustra o que chamamos de implantação contínua. III. A existência do "Script que faz automaticamente" é o que garante a integração contínua. É correto apenas o que se afirma em lell ■ II e III Sua resposta está correta. A resposta correta é:





Correto Atingiu 1,00 de 1,00

# Marque as duas alternativas corretas. Um teste "ping pong" é aquele que envolve as operações do tipo CRUD da aplicação. No Gitlab CI, se um pipeline possui dois stages, o que executa primeiro é aquele que possui o maior número de jobs. No Gitlab CI, se um stage possui múltiplos jobs, eles podem executar em paralelo. ✓ No Gitlab CI, se um pipeline possui múltiplos stages, eles executam em paralelo por padrão. No Gitlab CI, tanto jobs quanto stages podem ser especificados utilizando-se a linguagem YAML. ✓

Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

No Gitlab CI, se um stage possui múltiplos jobs, eles podem executar em paralelo.,

No Gitlab CI, tanto jobs quanto stages podem ser especificados utilizando-se a linguagem YAML.





Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Analise o script em YAML e as proposições a seguir. 1 stages: - build 2 3 - test 4 5 build: 6 stage: build image: openjdk:17-bullseye 8 10 - ./gradlew build 11 12 artifacts: 13 paths: 14 - ./build/libs/ 15 16 teste ping pong: 17 stage: test image: openjdk:17-bullseye 18 19 script: - java -jar ./build/libs/pessoal\_gitlab\_api\_livros-0.0.1-SNAPSHOT.jar & 20 - sleep 20 21 - curl http://localhost:8080/ping | grep "pong" I. Apesar de um teste ping pong ser especificado, ele nunca é executado. II. O artefato produzido pode incluir múltiplos arquivos. III. O script define dois stages que executam em paralelo. É correto o que se afirma apenas em II <</p> lell ■ II e III.

Sua resposta está correta. A resposta correta é: II.



Correto Atingiu 1,00 de 1,00

A implantação contínua acontece quando o processo Devops inclui uma equipe de garantia de qualidade de software que atua com testes manuais e automatizados na fase que antecede a implantação.

escolha uma opção:

○ Verdadeiro

○ Falso ✔

A resposta correta é 'Falso'.

■ 20231 descricao projeto ecm971 primeira fase

Seguir para...



20231 - Prova 1 ►

