
# Atividade INNER JOIN

NOME: Felipe José Borges de Mello

Modelo Lógico:



## Início dos scripts:

1- Pegar nome, rua, cidade e estado de todos os clientes:

**SELECT** 

c.nome, e.rua, e.cidade

FROM

cliente as c

**INNER JOIN** 

endereco as e

ON

## c.codendereco = e.codendereco

| nome            | rua               | cidade         | estado |
|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| Ana Paula       | Rua das Flores    | São Paulo      | SP     |
| João Silva      | Av. Brasil        | São Paulo      | SP     |
| Carlos Souza    | Rua A             | Campinas       | SP     |
| Fernanda Lima   | Rua B             | Santos         | SP     |
| Pedro Alves     | Rua C             | Ribeirão Preto | SP     |
| Marina Duarte   | Rua das Flores    | São Paulo      | SP     |
| Lucas Rocha     | Av. Brasil        | São Paulo      | SP     |
| Bruno Ferreira  | Rua das Palmeiras | Sorocaba       | SP     |
| Larissa Martins | Av. São João      | São Paulo      | SP     |
| Diego Oliveira  | Rua Tuiuti        | Campinas       | SP     |

# 2- Quero saber os clientes que moram no Bairro "Centro"

## SELECT

c.nome,

c.telefone,

c.email,

e.rua,

e.bairro,

e.cidade,

e.estado

FROM

cliente c

JOIN

endereco e

ON

c.codendereco = e.codendereco

WHERE

e.bairro = "Centro"

| nome           | telefone    | email              | rua               | bairro | cidade         | estado |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|----------------|--------|
| Ana Paula      | 11999990000 | ana@gmail.com      | Rua das Flores    | Centro | São Paulo      | SP     |
| Fernanda Lima  | 11955556666 | fernanda@gmail.com | Rua B             | Centro | Santos         | SP     |
| Pedro Alves    | 11944443333 | pedro@gmail.com    | Rua C             | Centro | Ribeirão Preto | SP     |
| Marina Duarte  | 11922221111 | marina@gmail.com   | Rua das Flores    | Centro | São Paulo      | SP     |
| Bruno Ferreira | 11987654321 | bruno@gmail.com    | Rua das Palmeiras | Centro | Sorocaba       | SP     |

3- Descubra os clientes os clientes que moram na cidade de São Paulo e que nasceram antes de 1998

## SELECT

c.nome,

c.telefone,

c.email,

c.datanascimento,

e.rua,

e.bairro,

e.cidade,

e.estado

FROM

cliente c

JOIN

endereco e

ON

c.codendereco = e.codendereco

WHERE

e.cidade = "Sao Paulo" and year(c.datanascimento) < 1998

| nome            | telefone    | email             | datanascimento | rua            | bairro        | cidade    | estado |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| Ana Paula       | 11999990000 | ana@gmail.com     | 1988-04-15     | Rua das Flores | Centro        | São Paulo | SP     |
| João Silva      | 11988887777 | joao@gmail.com    | 1990-01-22     | Av. Brasil     | Jardins       | São Paulo | SP     |
| Marina Duarte   | 11922221111 | marina@gmail.com  | 1995-07-25     | Rua das Flores | Centro        | São Paulo | SP     |
| Larissa Martins | 11911223344 | larissa@gmail.com | 1987-02-28     | Av. São João   | Santa Cecília | São Paulo | SP     |

4- E se eu quero saber quais clientes nasceram no mês 08, para mandar uma mensagem de aniversário? Preciso do Join?

SELECT nome, telefone, email, datanascimento

FROM cliente

WHERE month(datanascimento) = '8'



5- Juntar clientes com seus carros, só de clientes com carro.

Para listar **apenas os clientes que possuem carro**, junto com os dados dos seus respectivos veículos, você pode usar um INNER JOIN entre as tabelas cliente, carro, modelo e marca (se quiser também o modelo e marca do carro)

# SELECT cliente.nome, carro.ano, modelo.modelo, marca.marca FROM cliente JOIN carro ON cliente.codcliente = carro.codcliente JOIN modelo ON

marca ON

JOIN

modelo.codmarca = marca.codmarca

carro.codmodelo = modelo.codmodelo

| nome            | ano  | modelo  | marca      |
|-----------------|------|---------|------------|
| Ana Paula       | 2015 | Corolla | Toyota     |
| João Silva      | 2018 | Civic   | Honda      |
| Carlos Souza    | 2010 | Fiesta  | Ford       |
| Ana Paula       | 2017 | Hilux   | Toyota     |
| Fernanda Lima   | 2019 | Fit     | Honda      |
| Bruno Ferreira  | 2020 | Tracker | Chevrolet  |
| Bruno Ferreira  | 2016 | Prisma  | Chevrolet  |
| Bruno Ferreira  | 2022 | Polo    | Volkswagen |
| Larissa Martins | 2019 | Argo    | Fiat       |
| Diego Oliveira  | 2021 | Toro    | Fiat       |
|                 |      |         |            |

6- Juntar clientes com seus carros, só de clientes com carro.

Para listar apenas os clientes que possuem carro, junto com os dados dos seus respectivos veículos, você pode usar um INNER JOIN entre as tabelas cliente, carro, modelo e marca (se quiser também o modelo e marca do carro). ONDE O ANO DOS CARROS SEJAM MAIR QUE 2019.

```
SELECT
       cliente.nome,
       carro.ano,
       modelo.modelo,
       marca.marca
FROM
       cliente
JOIN
       carro ON
              cliente.codcliente = carro.codcliente
JOIN
       modelo ON
              carro.codmodelo = modelo.codmodelo
JOIN
       marca ON
              modelo.codmarca = marca.codmarca
WHERE
```

| nome           | ano  | modelo | marca      |
|----------------|------|--------|------------|
| Bruno Ferreira |      |        | Chevrolet  |
| Bruno Ferreira | 2022 | Polo   | Volkswagen |
| Diego Oliveira | 2021 | Toro   | Fiat       |

carro.ano > 2019

7- Pegar o nome, data de nascimento, marca, modelo e serviços que o fizeram da marca Chevrolet

```
SELECT
      cliente.nome,
      cliente.datanascimento,
      carro.ano,
      marca.marca,
      modelo.modelo,
      servico.servico,
      atendimento_servico.codsatendimentoservico,
      atendimento.codcarro
FROM
      cliente
JOIN
      carro ON
      carro.codcliente = cliente.codcliente
JOIN
      modelo ON
      carro.codmodelo = modelo.codmodelo
JOIN
      marca ON
      modelo.codmarca = marca.codmarca
JOIN
      atendimento ON
      carro.codcarro = atendimento.codcarro
```

```
JOIN
```

atendimento\_servico ON

 $atendimento.codos = atendimento\_servico.codos$ 

JOIN

servico ON

 $servico.codservico = atendimento\_servico.codservico$ 

WHERE

marca.marca = "Chevrolet"

nome datanascimento ano marca modelo servico codsatendimentoservico codcarro

```
7- Pegar o nome, data de nascimento, marca, modelo
      SELECT
      cliente.nome,
      cliente.datanascimento,
      carro.ano,
      marca.marca,
      modelo.modelo,
      servico.servico,
      atendimento_servico.codsatendimentoservico,
      atendimento.codcarro
FROM
      cliente
JOIN
      carro ON
      carro.codcliente = cliente.codcliente
JOIN
      modelo ON
      carro.codmodelo = modelo.codmodelo
JOIN
      marca ON
      modelo.codmarca = marca.codmarca
JOIN
      atendimento ON
      carro.codcarro = atendimento.codcarro
JOIN
```

# atendimento\_servico ON

## $atendimento.codos = atendimento\_servico.codos$

## JOIN

## servico ON

# $servico.codservico = atendimento\_servico.codservico$

| nome         | datanascimento | ano  | marca  | modelo  | servico                  | codsatendimentoservico | codcarro |
|--------------|----------------|------|--------|---------|--------------------------|------------------------|----------|
| Ana Paula    | 1988-04-15     | 2015 | Toyota | Corolla | Lavagem Simples          | 1                      | 1        |
| Ana Paula    | 1988-04-15     | 2015 | Toyota | Corolla | Lavagem Completa         | 2                      | 1        |
| João Silva   | 1990-01-22     | 2018 | Honda  | Civic   | Lavagem Completa         | 3                      | 2        |
| João Silva   | 1990-01-22     | 2018 | Honda  | Civic   | Higienização de Estofado | 4                      | 2        |
| Carlos Souza | 1985-06-10     | 2010 | Ford   | Fiesta  | Higienização de Estofado | 5                      | 3        |
| João Silva   | 1990-01-22     | 2018 | Honda  | Civic   | Higienização de Estofado | 6                      | 2        |