

Descomposición Ágil en Scrum

Épicas · Features · Historias · Backlog · Release

De la visión al entregable con ejemplos prácticos

ÉPICAS


FEATURES

HISTORIAS

BACKLOG

RELEASE

Procesos SCRUM



Épica (Epic)

02

Definición

Funcionalidad de gran tamaño que **no cabe en un solo Sprint**. Se desglosa en partes más pequeñas (Features e Historias) para entregarse incrementalmente.

Ejemplo: E-Commerce

"Como usuario, quiero poder pagar mis compras de forma segura"

→ **Épica de Pago en Línea**

Ejemplo: Reservas de Hotel

"Como cliente, quiero reservar una habitación de hotel fácilmente"

→ **Épica de Reservas**

Relación con Scrum

Las épicas son elementos de **alto nivel en el Product Backlog**. Se refinan progresivamente conforme se acercan al Sprint.

Alto nivel

Varios Sprints

Se descompone

Valor estratégico



Feature (Característica-una funcionalidad concreta dentro de la épica)

03

Definición

Conjunto de funcionalidades que aportan valor de negocio y agrupan varias Historias de Usuario.

Épica: Pago en Línea → Features:

Pasarela de pago con tarjeta de crédito

Pago con PayPal

Pago con transferencia bancaria

Épica: Reservas → Features:

Búsqueda de habitaciones

Proceso de reserva

Gestión de reservas

Relación clave

Una Épica se compone de varias Features. Cada Feature agrupa Historias de Usuario relacionadas.

ÉPICA



FEATURES



HISTORIAS

Historia de Usuario (User Story)

04

necesidades específicas del usuario

Unidad más pequeña de valor, escrita desde la perspectiva del usuario. Es lo suficientemente pequeña para completarse en un Sprint.

Criterios INVEST:

I Independiente

N Negociable

V Valiosa

E Estimable

S Small

T Testeable

Feature: Pago con tarjeta

"Como comprador, quiero ingresar los datos de mi tarjeta para pagar mi pedido"

CA: Acepta Visa/MC, valida CVV, muestra error claro

Feature: Búsqueda de habitaciones

"Como huésped, quiero filtrar habitaciones por precio y fecha para encontrar la mejor opción"

CA: Filtro por rango de precio, calendario con disponibilidad


Criterios de Aceptación (CA)

Condiciones específicas que debe cumplir la historia para considerarse "terminada". Escritos en formato Given-When-Then o como lista de verificación.



Formato

"Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]"



Ejemplo 2: Sistema de Reservas de Hotel



● Épica ● Feature ● Historia

Lista priorizada de todo el trabajo pendiente: épicas, features, historias, mejoras y bugs.
Propiedad del Product Owner.

Product Owner

Responsable de priorizar, ordenar y mantener el backlog actualizado

Mayor prioridad →

ID	Tipo	Descripción	Prioridad	Pts	Estado
PB-01	Épica	Pago en Línea	Alta		En progreso
PB-02	Feature	Pago con tarjeta	Alta	13	En progreso
PB-03	Historia	Ingresar datos tarjeta	Alta	5	Sprint actual
PB-04	Historia	Validar tarjeta	Alta	5	Sprint actual
PB-05	Historia	Confirmar pago	Alta	3	Listo
PB-06	Feature	Pago con PayPal	Media	8	Pendiente
PB-07	Épica	Reservas	Media	34	Pendiente
PB-08	Bug	Error en validación CVV	Alta	2	Sprint actual

Refinamiento del Backlog

07

Proceso continuo donde el Product Owner y el equipo descomponen épicas y features en historias listas para el Sprint.

1. ÉPICA (Sin refinar)

"Pago en Línea"

Demasiado grande para un Sprint. Necesita descomposición.



2. FEATURES

- Pago con tarjeta
- Pago con PayPal
- Pago con transferencia



3. HISTORIAS (Listas)

- Ingresar datos tarjeta
- Validar tarjeta
- Confirmación de pago

Ejemplo: Historia refinada con Criterios de Aceptación

ANTES (Por refinar)

"Implementar pago con tarjeta"

Sin formato, sin criterios, sin estimación



DESPUÉS (Lista ☒)

"Como comprador, quiero ingresar datos de mi tarjeta para pagar"

CA: Acepta Visa/MC | Valida CVV | 5 pts | Sprint Ready