

=====

ANEXO: CRIAÇÃO DE CASOS DE TESTE

=====

Título: Guia Prático – Criação de Casos de Teste e Uso de Casos de Uso

I. BOAS PRÁTICAS PARA CRIAR CASOS DE TESTE

Criar casos de teste de forma organizada e padronizada ajuda a equipe a manter a qualidade, reproduzir cenários e facilitar a comunicação entre desenvolvimento, QA e stakeholders.

1. Estrutura Recomendada

- ID do Caso de Teste

- Identificador único. Ex.: CT-001, TC-Login-01.
- Facilita rastreamento e referência em relatórios de defeitos.

- Título/Descrição

- Nome claro que indique a funcionalidade ou requisito sendo testado.
- Ex.: “CT-001: Verificar login com credenciais válidas”.

- Objetivo

- Curta descrição do que se deseja validar.
- Ex.: “Garantir que o usuário consegue acessar o sistema com e-mail e senha válidos.”

- Pré-Condições

- Situações ou configurações necessárias antes de executar o teste.
- Ex.: “Usuário já cadastrado no banco de dados.”

- Passos (Steps)

- Lista numerada de ações, detalhando como o testador deve proceder.
- Ex.: “1. Navegar até a página de login”, “2. Inserir e-mail e senha válidos” etc.

- Dados de Entrada (quando aplicável)

- Quais valores ou parâmetros são usados nesse cenário?
- Ex.: E-mail: teste@empresa.com, Senha: Senha123.

- Resultado Esperado

- Descreve o comportamento esperado do sistema após cada passo (ou ao fim do fluxo).
- Ex.: “Sistema redireciona para a página principal e exibe mensagem de boas-vindas.”

- Resultado Obtido (em execução)

- Campo para registrar o que ocorreu de fato, preenchido somente após a execução.
- Ex.: “Sucesso: página principal carregada corretamente.”

- Observações

- Anotações adicionais, links para documentação ou referências a bugs.

2. Boas Práticas Gerais

- Escreva os passos de forma clara e objetiva.
- Evite ambiguidade: se necessário, inclua exemplos de dados ou imagens.
- Agrupe casos de teste em “suítes” de acordo com a funcionalidade (Ex.: Módulo de Login).
- Mantenha uma versão (controle de versão) e atualize seus casos de teste quando requisitos ou design mudarem.

II. CRIANDO CASOS DE TESTE A PARTIR DE CASOS DE USO

Os casos de uso descrevem como o usuário interage com o sistema para alcançar um objetivo. Cada fluxo

(principal ou alternativo) dentro do caso de uso pode gerar um ou mais casos de teste.

1. Etapas para Transformar Casos de Uso em Casos de Teste

a) Selecionar o Caso de Uso

- Ex.: “Fazer Compra” em um E-commerce.

b) Identificar Fluxo Principal

- Esse fluxo de sucesso gera um ou mais casos de teste básicos.

c) Identificar Fluxos Alternativos ou Exceções

- Cada exceção gera um caso de teste adicional (ex.: pagamento negado, item indisponível etc.).

d) Documentar Passos + Resultado Esperado

- Para cada caminho (principal ou alternativo), descreva pré-condições, sequência de ações

e resultado esperado, seguindo a estrutura de boas práticas.

2. Exemplo Prático

Caso de Uso: “Fazer Compra”

• Fluxo Principal:

1. Cliente faz login.
2. Seleciona produto e adiciona ao carrinho.
3. Informa endereço e forma de pagamento.
4. Sistema processa pagamento e exibe sucesso.
5. Sistema envia e-mail de confirmação.

Exemplo de Caso de Teste (Fluxo Principal):

ID	CT-Compra-001
Título	“Compra com Cartão de Crédito - Sucesso”
Objetivo	Validar compra concluída com sucesso.
Pré-Condições	1. Produto em estoque
	2. Cliente cadastrado e logado
Passos	1. Ir ao catálogo e selecionar produto.
	2. “Adicionar ao Carrinho”.
	3. Ir ao carrinho e clicar em “Finalizar”.
	4. Preencher dados de pagamento (cartão).
	5. Confirmar compra.
Dados de Entrada	Nº do cartão: 4111 1111 1111 1111,
	Validade: 12/27, CVV: 123
Resultado Esperado	Pagamento aprovado, mensagem de sucesso.
	E-mail de confirmação.
Resultado Obtido	(Preencher após a execução)
Observações	Em caso de falha de cartão, ver CT-Compra-002.

III. ATIVIDADE: CRIANDO CASOS DE TESTE

(Sem e Com Casos de Uso)

Objetivos da Atividade:

1. Comparar o processo de criação de casos de teste “puramente” baseado em requisitos funcionais vs.

baseado em casos de uso.

2. Perceber como o uso de casos de uso pode tornar o teste mais centrado no fluxo do usuário.

Parte A: Criando Casos de Teste SEM Casos de Uso

- Cenário: “Módulo de Login” em um sistema fictício.

- Requisitos (texto livre):

1. O sistema deve permitir login com usuário e senha válidos.
2. O sistema deve exibir erro se senha incorreta.
3. O sistema bloqueia o usuário após 3 tentativas falhas.

- Tarefa: Cada grupo cria casos de teste baseados nos requisitos acima, definindo ID, título, pré-condições,

passos e resultados esperados. Exemplos:

- “Login bem-sucedido”
- “Senha incorreta”
- “Bloqueio após 3 falhas”

Parte B: Criando Casos de Teste COM Casos de Uso

- Cenário: Mesmo “Módulo de Login”, mas agora com um caso de uso descrito assim:

Caso de Uso: “Autenticar Usuário”

- Fluxo Principal: Usuário informa credenciais válidas → sistema valida → exibe área interna.

- Fluxos Alternativos:

1. Senha incorreta → mensagem de erro.
2. 3 tentativas falhas → bloqueio do usuário.

- Tarefa: Criar casos de teste baseados nos fluxos principal e alternativos do caso de uso. Exemplos:

- “CT-Autenticar-Principal” (fluxo feliz – login correto)
- “CT-Autenticar-ErroSenha” (fluxo alternativo de erro de senha)
- “CT-Autenticar-Bloqueio” (fluxo alternativo de 3 falhas)

Discussão Pós-Atividade

- Comparar a estrutura: como cada abordagem (sem e com casos de uso) resultou em conjunto de testes diferentes?
- Cobertura: houve cenários que seriam esquecidos sem o uso de casos de uso?
- Conclusões: quando usar cada método (com ou sem casos de uso).

Conclusão

- Boas práticas e organização são essenciais para criar e manter casos de teste eficientes.
- Casos de uso fornecem uma visão integrada do fluxo do usuário, ajudando a cobrir diferentes cenários
(principal e alternativos).
- A atividade propõe comparar as diferentes abordagens de criação de casos de teste, destacando
vantagens e possíveis lacunas em cada modelo.

Fim do Anexo.

=====