IOS – Instituto de Oportunidade Social Aula CSS 06 - Medidas no CSS & Float display e box sizing



# Objetivos



- > CSS float
- > Clear float

IOS – Instituto de Oportunidade Social

CSS float



## **CSS** float



#### > CSS float

A propriedade float do CSS coloca um elemento do lado direito ou esquerdo de um conteúdo, permitindo que o texto e outros elementos alinhados envolvam esse elemento

none: esse é o valor padrão, não aplica a propriedade float no elemento.

```
elemento_x {
    float: none;
}
```

```
elemento_x

Lorem ipsum dolor
sit amet,consectetur adipiscing elit.
```

# CSS float



- > CSS float
- left: o elemento é colocado à esquerda do conteúdo.

```
elemento_x {
    float: left;
}
```



# **CSS** float



### > CSS float

right: o elemento é colocado à direita do conteúdo.

```
elemento_x {
    float: left;
}
Lorem ipsum dolo
r sit amet,conse
ctetur adipiscin
g elit.

elemento_x

elemento_x
```

inherit: o valor da propriedade float é o mesmo do elemento pai.

> Vamos praticar

IOS – Instituto de Oportunidade Social

# Clear float





### > CSS float

Algumas vezes você pode querer forçar todos que todos os elementos fiquem alinhados um embaixo do outros, para isso você pode usar a propriedade clear.

none: permite a propriedade float dos dois lados.

clear: none;

left

Lorem ipsum do lor sit amet, consectetur adi piscing elit.

right



> CSS float

left: sem float à esquerda.

clear: left;

left


Lorem ipsum dolor sit amet,c
onsectetur adipiscing elit.
ipsum dolor sit amet,conse consectetur
adipiscing elit Lorem ipsum dolor



> CSS float

right: sem float à direita.

clear: right;






> CSS float

both: sem float em ambos os lados.

clear: both;



> Vamos praticar