

个人作业1：桌游复杂度与玩家评分的量化关系分析

—— 基于 BoardGameGeek 数据

大数据处理技术课程 — 2025-2026第二学期

授课教师：周孟莹 | 数据集：BGG BoardGameGeek (TidyTuesday 2019)

环境就绪


原始数据：10,532 行 × 22 列
清洗后：10,182 款游戏，年份 1950-2016
缺失值：0

	name	year_published	average_rating	users Rated	playing_time
0	Die Macher	1986	7.66508	4498	240
1	Dragonmaster	1981	6.60815	478	30
2	Samurai	1998	7.44119	12019	60
3	Tal der Könige	1992	6.60675	314	60
4	Acquire	1964	7.35830	15195	90



数据字典

列名	说明
average_rating	平均评分 (1-10)
users Rated	评分人数
playing_time	游戏时长 (分钟)
mechanic	游戏机制标签
category	游戏类别
year_published	出版年份



探索性数据分析






偏度=-0.30，峰度=0.50



游戏时长 vs 评分 Pearson r = 0.058







核心发现

游戏时长 vs 评分: $r = 0.058$

没啥相关性, 复杂度和评分基本没关系

行业增长: 2000年后发行 7,272/10,182 款 (71%)

机制多样性: 机制多的游戏均分 6.68, 机制少的 6.06

差异 0.62, 有一定正相关

1980以前: 787款, 均分=5.95, 均机制数=1.8

1980-1995: 1,482款, 均分=6.11, 均机制数=1.9

1995-2005: 2,353款, 均分=6.12, 均机制数=2.1

2005-2015: 4,987款, 均分=6.55, 均机制数=2.7

2015以后: 573款, 均分=7.11, 均机制数=3.1