



兄弟连教育

www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人：李明（<http://weibo.com/limingmessage>）

交流论坛：<http://bbs.lampbrother.net>

无兄弟 不编程！

课程大纲

4.1 文件处理命令

4.2 权限管理命令

4.3 文件搜索命令

4.4 帮助命令

4.5 用户管理命令

4.6 压缩解压命令

4.7 网络命令

4.8 关机重启命令

4.3.1 文件搜索命令find

4.3.2 其他搜索命令

文件搜索命令：locate

命令名称：locate

命令所在路径：/usr/bin/locate

执行权限：所有用户

语法：locate 文件名

功能描述：在文件资料库中查找文件

范例：\$ locate inittab

文件搜索命令：which

命令名称：which

命令所在路径：/usr/bin/which

执行权限：所有用户

语法：which 命令

功能描述：搜索命令所在目录及别名信息

范例：\$ which ls

文件搜索命令：whereis

命令名称：whereis

命令所在路径：/usr/bin/whereis

执行权限：所有用户

语法：whereis [命令名称]

功能描述：搜索命令所在目录及帮助文档路径

范例：\$ whereis ls

文件搜索命令：grep

命令名称：grep

命令所在路径：/bin/grep

执行权限：所有用户

语法：grep -iv [指定字符串][文件]

功能描述：在文件中搜寻字符串匹配的行并输出

- i 不区分大小写

- v 排除指定字符串

范例：# grep mysql /root/install.log



扫描上面的二维码
关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址：www.lampbrother.net