



兄弟连教育

www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人：李明（<http://weibo.com/limingmessage>）

交流论坛：<http://bbs.lampbrother.net>

无兄弟 不编程！

课程大纲

4.1 文件处理命令

4.2 权限管理命令

4.3 文件搜索命令

4.4 帮助命令

4.5 用户管理命令

4.6 压缩解压命令

4.7 网络命令

4.8 关机重启命令

4.2.1 权限管理命令chmod

4.2.2 其他权限管理命令

权限管理命令：chown

命令名称：chown

命令英文原意：change file ownership

命令所在路径：/bin/chown

执行权限：所有用户

语法：chown [用户][文件或目录]

功能描述：改变文件或目录的所有者

范例：\$ chown shenchao fengjie

改变文件fengjie的所有者为shenchao

权限管理命令：chgrp

命令名称：chgrp

命令英文原意：change file group ownership

命令所在路径：/bin/chgrp

执行权限：所有用户

语法：chgrp [用户组] [文件或目录]

功能描述：改变文件或目录的所属组

范例：\$ chgrp lampbrother fengjie

改变文件fengjie的所属组为lampbrother

权限管理命令：umask

命令名称：umask

命令英文原意：the **u**ser file-creation **mask**

命令所在路径：Shell内置命令

执行权限：所有用户

语法：umask [-S]

-S 以rwx形式显示新建文件缺省权限

功能描述：显示、设置文件的缺省权限

范例：\$ umask -S



扫描上面的二维码
关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址：www.lampbrother.net