

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

ODAC
Sembrando un futuro más rentable

VALIDACIN® 5 SL

FUNGICIDA - ANTIBIÓTICO
VALIDACINA A

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,00 - 1,06 g/mL a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Antibiótico.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Este producto es un fungicida antibiótico de contacto extraído de *Streptomyces hygroscopicus var. Limoneus*, con acción erradicante, preventiva y sistemática a nivel del hongo inhibiendo el crecimiento de las hifas. Este producto debe ser utilizado dentro de un programa de manejo integrado y con bajos niveles de enfermedad inicial.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede ser aplicado con equipo ya sea manual, acoplado al tractor o aéreo, el volumen de aplicación de acuerdo al tipo de equipo, con terrestre aplique de 200-400 litros/ha (140-280 litros/mz), con equipo aéreo aplique 40-60 litros/ha (28-42 litros/mz), use boquillas de cono de hueco. Cerciórese que el equipo de aplicación se encuentre en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Debe usar botas, mascarilla, anteojos y guantes durante la aplicación, Este producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar el cado de aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta luego la cantidad requerida del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. Deseche las aguas de lavado del equipo en un hueco, lejos de fuentes de agua superficial y subterránea y viviendas. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. El pH adecuado del agua a utilizar para la preparación de la mezcla debe ser de 6,5 a 8.



RECOMENDACIONES DE USO:

PAÍS: Costa Rica.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Arroz	Mal de talluelo	1,0 L/ha
<i>Oryza sativa</i>	<i>Rhizoctonia solani</i>	
Café	Ojo de Gallo	2,0 L/ha
<i>Coffea arabica</i>	<i>Mycena citricolor</i>	

INTERVALO DE APLICACIÓN:

ARROZ: Realizar aplicaciones en la etapa de emergencia de la panícula y en la floración, cuando el nivel de severidad no sea mayor a 45%. Aplique cada 15 días.

CAFÉ: A la aparición de los primeros brotes de la enfermedad. Aplique cada 30 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para ambos cultivos es sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usándolo en los cultivos y a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de agroquímicos utilizados en la agricultura. No lo mezcle con productos alcalinos como caldo bordelés, la cal corriente y compuestos a base de azufre y calcio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o empaques sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta enrojecimiento de los ojos y alergias en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento médico es sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028 800-INTOXICA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



El ingrediente activo es altamente soluble en agua, no es persistente en el suelo. El producto formulado es inflamable.

En Caso De Derrames: No permita que el derrame entre en sistemas acuáticos, desagües o drenajes. Si el derrame es líquido,吸órbalo con un producto adecuado tal como el aserrín o arcilla granulada absorbente. Entonces, frote la zona contaminada con detergente y agua.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El formulador y registrante, garantizan que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es razonablemente adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y cuando se sigan las instrucciones de la etiqueta y se use bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de garantía, expresa o implícita, para su comercialización o utilidad para cualquier propósito específico, cuando no se sigan las instrucciones de la etiqueta o cuando las condiciones de uso sean anormales o no hayan sido razonablemente previstas por el vendedor, y en, cuyo caso el comprador asume los riesgos de manejo y uso.

FORMULADO POR: SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japón.

Tel.: +81-3-5543-5731

www.sumitomo-chem.co.jp

IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL S.A.

Zona Franca BES, primer edificio mano izquierda, Coyol de Alajuela, Costa Rica.

Tel: 2494-9800 • info@agrodac.com

www.agrodac.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica 870202