

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO.
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONÓMICAS.



DAC OXAMIL 24 SL

INSECTICIDA, NEMATICIDA – CARBAMATO OXAMYL



PELIGRO ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

SOLVENTE: AGUA (H2O).

DENSIDAD: 0,97 G/ML A 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A
LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Se aplica al suelo, al tallo y al follaje para el control de nemátodos, para insectos
actúa por contacto.

MODO DE ACCIÓN: DAC OXAMIL 24 SL es un insecticida acaricida, con moderado efecto residual que
actúa por contacto estomacal y también es sistémico.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplicación terrestre, el equipo a utilizar puede ser una bomba
de motor o una bomba de espalda, o inyector manual esto según la necesidad del
aplicador, utilizado un mínimo de 200 L/Ha. Antes de aplicar asegúrese que el equipo esté
en buenas condiciones de uso y bien calibrado; este producto es perfectamente compatible
con el equipo.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Se llena la mitad del equipo de aplicación
con agua, se agrega la dosis de DAC OXAMIL 24 SL y posteriormente se llena con agua,
siempre manteniendo la agitación constante. El pH de la mezcla debe ser 5,5.

RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Banano <i>Musa</i> sp	Nemátodos	Insectos
	<i>Meloidogyne</i> sp	Picudo Negro
	<i>Pratylenchus</i> sp	<i>Cosmopolites</i>
	<i>Rotylenchulus</i> sp	<i>sordidus</i>
	<i>Helicotylenchus</i> sp	
	<i>Radopholus similis</i>	
Plátano <i>Musa</i> sp	Nemátodos	Insectos
	<i>Meloidogyne</i> sp	Picudo Negro
	<i>Pratylenchus</i> sp	<i>Cosmopolites</i>
	<i>Rotylenchulus</i> sp	<i>sordidus</i>
	<i>Helicotylenchus</i> sp	
	<i>Radopholus similis</i>	

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Pepino <i>Cucumis</i> <i>sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i>	Nemátodos <i>Pratylenchus</i> sp <i>Heterodera</i> sp <i>Meloidogyne</i> sp	Aplicación foliar: 2 a 5 L/Ha. Intervalo de aplicación: 7 días.
Piña <i>Ananas</i> <i>comosus</i>	Nemátodos <i>Rotylenchulus reniformis</i> <i>Meloidogyne</i> sp <i>Pratylenchus</i> sp	Tratamiento pre-plantación: 8-12 L/Ha. Aplicación total al suelo una semana antes del trasplante. Aplicación foliar: 2-6 L/Ha. Intervalos de aplicación: 4 semanas.
Ornamentales	Ácaros <i>Tetranychus urticae</i> Trips <i>Thrips</i> sp	Aplicación foliar: 2 a 5 L/Ha.
Café <i>Coffea arabica</i> Citricos <i>Citrus</i> sp	Nemátodos <i>Meloidogyne</i> sp <i>Pratylenchus</i> sp Ácaros / Trips <i>Phyllocoptruta oleivora</i> <i>Scirtothrips citri</i>	Aplicación foliar: 2 a 5 L/Ha. Intervalos de aplicación: 7 días.
Algodón <i>Gossypium</i> <i>graveolens</i>	Ácaro <i>Tetranychus urticae</i> Chinche <i>Bucculatrix thurberiella</i> <i>Dysdercus</i> sp Mosca Blanca <i>Aphis Gossypii</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Aplicación foliar: 3 a 6 L/Ha.
Apio <i>Apium</i> <i>graveolens</i> Tomate <i>Lycopersicum</i> <i>esculentum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Trips <i>Thrips</i> sp Minador de la Hoja <i>Liriomyza</i> sp Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	Aplicar en semillero y trasplante de 2 a 5 L/Ha.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Se aplica con intervalos de 0 días para banano,
plátano y ornamentales, 7 días para pepino, melón, café, citricos y algodón y 3 días para apio, tomate, cebolla y
lechuga. Piña: 30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis recomendadas y de acuerdo a las instrucciones dadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: No compatible con compuestos químicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Cuando manipule o aplique plaguicidas utilice sombrero, protector
de ojos, mascarilla, camisa de manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. Lave la ropa y equipo de trabajo
aparte de la ropa de uso diario. Báñese con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa
limpia.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de
alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de
herbicidas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO
LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO,
DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES,
BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y
CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta inhibición de la colinésterasa, debilidad, visión
borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, constricción de las pupilas,
sudoración, pulso lento, temblor muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más
cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con
abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la
información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro
de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico
o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

País	Institución	Teléfono
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502) 2232-0735
Belice	Centro de Intoxicación Karl Huesner	(501) 223-1548
El Salvador	Hospital San Rafael, Santa Tecla	(503) 2288-0417
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2259-4700 Ext. 1294 / 8755-0983
Costa Rica	Control de las Intoxicaciones	(506) 2231-1028
Panamá	Medicamentos y Tóxicos	(507) 269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.

TÓXICO PARA AVES.

TÓXICO PARA ABEJAS.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

TÓXICO PARA OTROS ORGANISMOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

En suelo es poco persistente, con una vida media de 4 a 20 días. Su vida media en agua de río es de
1 a 2 días. Los envases vacíos deben ser manejados como residuos peligrosos e inutilizálos antes de
desecharse. Los envases vacíos no deben ser usados para otras aplicaciones ni tirados ni quemados.
Después de haber vaciado completamente el contenido del envase, aplique el sistema de triple lavado
finalmente perfore el envase para evitar su reutilización y lévelo al centro de acopio correspondiente.
En caso de derrames recogerlos con algún material absorbente y elimínelos de acuerdo a la legislación
vigente. Este producto no es corrosivo ni inflamable. No tirar los residuos de producto por el drenaje. Elimine los
residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Prohibido disponer los remanentes o
envases de DAC OXAMIL 24 SL en vertederos, botaderos o rellenos autorizados o ilegales.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA
O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO
CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA
DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: En el caso de los derrames o desechos de
plaguicidas recogerlos con un material absorbente (y para productos sólidos recoger con una pala) y recolectarlos en
un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue
el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un
programa oficial de recolección y disposición de envases entregue este al centro de recolección más cercano y
deseche de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la calidad de este producto siempre que
se encuentre en su envase original debidamente sellado. Por estar imposibilitados de controlar aspectos como
transporte, aplicación, almacenamiento, no asumimos ninguna responsabilidad por posibles daños. El consumidor
adquiere el producto con pleno conocimiento de estos aspectos.

FORMULADO POR: INQUISA Industrias Químicas S.A.

El Bosque, Oreamuno, Cartago, Costa Rica. Tel.: (506) 2591-2825.

PAÍS NÚMERO DE REGISTRO
Nicaragua ELCO-07B-2016
Costa Rica 8702409

