

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



TRONAZELL 60 WP

HERBICIDA – SULFONILUREA
METSULFURON-METHYL

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: herbicida.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Este producto es de preemergencia o postemergencia temprana, sistémico y selectivo. Se absorbe por las raíces y el follaje y se transloca por xilema y floema a los meristemas de las plantas. Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Esta acción desencadena una perturbación total del metabolismo, al interrumpir la síntesis proteica, e interfiere con la síntesis de ADN y el crecimiento celular, provocando la muerte de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

En aplicaciones terrestres utilizar equipos de bajo volumen. Se deben utilizar boquillas de tipo abanico plano. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua con un rango de pH entre 6 y 7. Agite el producto y agregue la dosis recomendada poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Panamá

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Botoncillo <i>Eclipta alba</i> Paja cortadera <i>Cyperus diffusus</i> <i>Vahl.</i> Paja arroz <i>Echinochloa</i> <i>colonom</i>	0.04 g/L 0 0.008 Kg/ha en 200 L (0.056 Kg/mz en 200 L) Volumen de caldo: 200-400 L/ha (140-280 L/mz) Momento de aplicación: de 12-15 días después de la siembra.	Los mejores resultados se obtienen sobre malezas en crecimiento activo de hasta 2 hojas verdaderas, y aplicando a finales de verano y comienzo de otoño

Costa Rica

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Bledo <i>Amaranthus sp.</i> Churristate <i>Ipomoea sp.</i> Canutillo, siempreviva <i>Commelina diffusa</i> Lechilla <i>Euphorbia</i> <i>heterophylla</i> Dormilona <i>Mimosa pudica</i> Pega pega <i>Desmodium sp.</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i>	Malezas de 3-4 hojas: 8 g/ha (5.6 g/mz) Malezas de más de 4 hojas: 10 – 15 g/ha (7 – 10.5 g/mz) Volumen de caldo: Aplicación terrestre: 300-400 L/ha (210-280 L/mz) Aplicación aérea: 30 – 50 L/ha (21 – 35 L/mz) Momento de aplicación: de 10-35 días una vez emergido el arroz.	
Pasto Peludo <i>Brachiaria</i> <i>decumbens</i>	Botoncillo <i>Eclipta alba</i> Borlitas <i>Emilia sonchifolia</i> Coquito <i>Cyperus sp.</i> Dormidera <i>Mimosa pudica</i> Escoba <i>Sida acuta</i>	20-25 g/ha (14-17.5 g/mz) Volumen de caldo: 200 L/ha (140 L/mz) Momento de aplicación: postemergencia de la maleza (hasta 30días).	

INTERVALO DE APLICACIÓN: una sola aplicación para todos los cultivos.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 30 días
para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la
aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizar equipo de protección
personal.

FITOTOXICIDAD: el producto puede resultar fitotóxico si se exceden las dosis
recomendadas en los cultivos indicados.

COMPATIBILIDAD: no es compatible en mezcla con insecticidas
organofosforados. Evitar hacer mezclas con ácidos nítricos y sulfúricos y con
agentes fuertemente oxidantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilice el siguiente equipo de
protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla,
carga y aplicación: guantes y botas de hule, mascarilla, sombrero, protector
de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material
impermeable. No lave ropa de protección junto con la ropa de uso normal.
Evite el contacto directo con el producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: no transporte ni almacene este
producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso
doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos
fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en lugar fresco y seco, aléjelo del
calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y
cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:
GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO,
PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE
MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL
IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

La ingestión produce síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos,
diarrea y dolor abdominal. Por contacto es irritante para la piel y las mucosas,
causando lagrimeo, enrojecimiento y dolor ocular, así como enrojecimiento
cutáneo. Irrita las vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el
paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información
disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave
inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de
15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más
cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve
de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la
información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20
minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al Centro de Salud más
cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE
INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: no tiene antídoto específico. Vigilar los signos
vitales. Tratamiento sintomático, de soporte vital y de fortalecimiento general.
Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión,
hasta que el agua del lavado salga sin olor al tóxico. Luego administrar
carbón activado y posteriormente laxante (si no existe diarrea). En los cuadros
severos garantizar la vía aérea permeable y asistencia respiratoria si fuera
necesario. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502) 2251-3560/2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext.1294 cel.8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948

PROTECCIÓN AL AMBIENTE**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS**

Tóxico para algas.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Es persistente en medio acuoso.

En caso de derrames no caminar por encima del material derramado y tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Utilizar el equipo de protección y recoger el derrame mediante barrido con cal, aserrín húmedo, arena u otro absorbente inerte. En caso de roturas de envases, reenvasar el producto en un envase apropiado con la indicación del contenido, para su posterior eliminación. Enjuagar el área del derrame con carbonato de sodio diluido y colocarlo en un recipiente para desechos químicos. Poner el barrido del derrame y los materiales con los que se limpió, en varias fundas plásticas bien selladas y depositarlas en el centro de acopio de desechos peligrosos. Entregar al gestor autorizado para el adecuado destino final.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.****ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.****MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases donde se ha almacenado este producto no son reutilizables. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. No tirar los residuos por el drenaje. Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y como residuos peligrosos. Los envases vacíos deben ser depositados en el centro de acopio más cercano para su eliminación. Prohibido disponer los remanentes o empaques de este producto en vertederos.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.****AVISO DE GARANTÍA:**

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U garantiza el contenido de este producto según su etiqueta, siempre que se encuentre en el envase original con el sello de garantía íntegro. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U no asume responsabilidades por el uso de este producto, diferente a lo recomendado en este panfleto.

FORMULADO POR:**NANJING QIAOSHA CHEMICAL Co. Ltd.**

Calle de Hongwu Nº 359, Apartamentos 719, 720, 725; Distrito de Qinhuai
Ciudad de Nanjing. República Popular de China.
info@qiaoshachemical.com

IMPORTADOR:**ZELL CHEMIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

San José de la Est. De Ferrocarril al Pacífico, 100m Norte y 25m Este. San José (Costa Rica) Teléfono: 2222 5494. Email: zell@zellchemie.com

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.

C/ General Urrutia, 75 – 1 A.

C.P. 46013 Valencia (ESPAÑA).

Tlf: (+34) 96 186 21 20 Fax: (+34) 96 185 57 43

E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO

COSTA RICA	8702293
PANAMÁ	6907