

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



ONCOL 10 GR
INSECTICIDA, NEMATICIDA – CARBAMATO
BENFURACARB

CUIDADO
ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.
Actúa vía contacto y estomacal. Es un insecticida nematocida, sistémico de amplio espectro que actúa vía contacto y estomacal. El producto inhibe la colinesterasa del insecto y causa parálisis inmediata.

EQUIPO DE APLICACIÓN.
Aplicuese con equipo terrestre. Antes de cargar el equipo de aplicación cerciórese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite respirar el polvo de aspersión. Se aplica con una granuladora de espalda o de acople al tractor. Cuando maneje o aplique este producto debe de usarse la ropa y equipo de protección completo: guantes, botas de hule, sombrero, overol, anteojos, mascarilla, delantal plástico en la espalda, camisa de manga larga, pantalón largo. Lave la ropa usada en la abundante agua y jabón y no la mezcle con la ropa de uso normal.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.
Aplicar el Oncol 10 GR sólo asegurándose la buena distribución del producto. El equipo y los utensilios en mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO.
PAÍS: COSTA RICA.

CULTIVO	PLAGAS	INDICACIONES	DOSIS
CEBOLLA <i>Allium cepa</i>	Trips <i>Thrips tabaci</i>	Para el control de los trips debe aplicarse en la base de las plantas de cebolla.	De 7.5 a 10 kilogramos por hectárea.
HELECHO HOJA DE CUERO <i>Rumohra adiantiformis</i>	Nemátodos <i>Pratylenchus</i> sp <i>Meloidogyne</i> sp	Para el control de nemátodos en helechos debe aplicarse en la base del tallo de las plantas.	De 12 a 15 kilogramos por hectárea.
PIÑA <i>Ananas comosus</i>	Cochinilla harinosa <i>Dysmicoccus brevipes</i> Sinfilido <i>Scutigerella immaculata</i> Nemátodos <i>Pratylenchus</i> spp <i>Helicotylenchus</i> spp	Aplicar a la base de la planta 15 días después de la siembra.	Para Cochinilla Harinosa y sinfilidos utilice de 73 a 109.5 Kg/ha (1 a 1.5 gr/planta). Para nemátodos utilice 109.5 Kg/ha (1.5 gr/planta).

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en banda al lado de la semilla al momento de la siembra o en el surco de siembra.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Entre 15 y 22 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En cebolla el intervalo entre la última aplicación en la cosecha es de 15 días. En helecho no hay restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fertilizantes granulados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios domésticos. No mantenga herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.
Salvación, lagrimeo, diarrea, temblores y convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS.
Ingestión: Si se ingiere, no induzca al vómito a menos que lo realice personal entrenado o un médico. Lleve de inmediato al médico al paciente o contacte al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.
Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario administre respiración artificial.
Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todo caso.
Contacto con la piel: Quítese las prendas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.
El antídoto específico es la Atropina. Es importante el rápido vaciado del tubo digestivo.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES.

Institución	País	Número de teléfono
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

Tóxico para peces.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Tóxico para abejas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.
Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad no menor de 40 centímetros del borde superior del mismo, lejos de fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas y casas de habitación. Recoja los derrames del producto o remantes no utilizables con aserrín, tierra o algún material absorbente y entiérrelo en forma similar a los envases desechados. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano y deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA.
Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso del producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química y el uso recomendado del producto tal y como se indica en la etiqueta y el panfleto, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

FORMULADOR:
FORMULACIONES QUÍMICAS S.A. FORMUQUISA
Tels: 2231-1625 • 2638-8283
Rica.
Chomes, Puntarenas, Costa Rica.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa

info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	NÚMERO DE PERMISO DE REEMPAQUE
------	--------------------	-------------------	--------------------------------