

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

syngenta

UNIFORM® 43,44 SE

FUNGICIDA – ESTROBILURINA, FENILAMIDA
AZOXYSTROBIN, METALAXYL-M



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,112 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Fungicida de uso agrícola

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

UNIFORM® 43,44 SE es un fungicida sistémico, translaminar y residual con un amplio espectro de control sobre enfermedades del suelo en varios cultivos. **UNIFORM® 43,44 SE** es una mezcla de dos ingredientes activos: Azoxistrobina, el cual es transportado en forma translaminar y acropetal y actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial bloqueando la transferencia de electrones entre el citocromo b al citocromo c₁, evitando así la formación de ATP e interfiriendo en el ciclo de vida del hongo; esto ocurre principalmente durante la germinación de esporas y la penetración del tubo germinativo. Por otro lado el metalaxyl-m, que es absorbido a través de raíces y tallos e inmediatamente translocado con movimiento acropetal a otros puntos de la planta, ejerciendo control de forma curativa a través de la inhibición del crecimiento micelial e impidiendo la esporulación. Su acción primaria es la interferencia en la biosíntesis de ácidos nucleicos (D).

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar **UNIFORM® 43,44 SE**, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco u otras que permitan hacer aplicaciones tipo drench. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar tazón medidor. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular **UNIFORM® 43,44 SE**.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular **UNIFORM® 43,44 SE**. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de **UNIFORM® 43,44 SE** a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 500 a 1000 litros de agua por hectárea (350 a 700 litros de agua por manzana) dependiendo del cultivo y la densidad poblacional de éste.

El pH adecuado del agua a utilizar debe estar entre un rango de 6 a 8.



COSTA RICA:

Tomate	Solanum lycopersicum	Pythium spp Mal del talluelo
Chile	Capsicum annum	Pythium spp

DOSIS RECOMENDADAS:

Tomate: 0.4-0.5 L/ha (400-500 mL/ha). Usar 500 litros de agua por hectárea (350 l/mz)

Chile: 0.5 L/ha (500 mL/ha). Usar 500 litros de agua por hectárea (350 l/mz) y aplicar la mezcla por planta en aplicación al pie de la planta o "drench"

NOTA: Para cultivos de exportación se deben aplicar los requerimientos exigibles según el país de destino.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Tomate-Costa Rica: 3 y 10 días después del trasplante

Chile-Costa Rica: 3 y 14 días después de la siembra

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Tomate Costa Rica 7 días

Chile: Costa Rica 11 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Tomate, Chile: 0 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No debe ingresarse a las áreas tratadas antes que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado, salvo que se use ropa protectora o al menos 24 horas después de la aplicación. En caso de ser necesario el ingreso antes de ese tiempo, debe usarse el equipo de protección personal adecuado (pantalón largo, camisa manga larga, zapatos cerrados y guantes).

FITOTOXICIDAD: Es seguro para los cultivos y dosis recomendadas en este panfleto. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, acaricidas y productos nutricionales de uso agrícola. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y

CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No almacene ni transporte **UNIFORM® 43,44 SE** junto con productos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento es sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Azoxystrobin es persistente en el suelo y es persistente en el agua. Metalaxyl-M no es persistente en el suelo ni en el agua.

Muy tóxico para organismos acuáticos. No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

UNIFORM® 43,44 SE no es inflamable; no es explosivo ni corrosivo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Para el caso de envases flexibles como bolsas plásticas o metalizadas y envases rígidos de papel o cartón, no deben lavarse, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADO POR:

Syngenta Crop Protection LLC
4111 Gibson Road, Omaha, Nebraska 68107, USA
Tel. / Fax: ++1 402-733-3200. www.syngenta.com

IMPORTADOR:

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret, Plaza Aeropuerto, Oficina H-4,
Alajuela, Costa Rica. Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

PAÍS NÚMERO DE REGISTRO

COSTA RICA 5382