

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



MASTER MIX 70 WP

FUNGICIDA – DITIOCARBAMATO

PROPINEB

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN: Master Mix 70 WP es un fungicida de amplio espectro con acción protectora y de contacto. Se debe aplicar el producto antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. Actúa en la producción de energía al reaccionar con grupos SH de proteínas, principalmente enzimas, ocurriendo una acción "multisitio".

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede aplicarse con equipo de espalda o con equipo terrestre acoplado a un tractor, en el caso exclusivo del banano y el plátano, con aplicación aérea. El volumen de aplicación es de 200 – 600 litros en aplicación convencional y de 50 – 55 litros en aplicación aérea. Se recomiendan boquillas de cono hueco. Calibre el equipo de aplicación y verifique que esté en condiciones adecuadas de uso. El producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: De acuerdo a la dosis establecida por el producto, mezclar el tanque de aspersión con agua limpia hasta la mitad. Seguidamente completar con el volumen de agua requerido. Agitar para obtener una mezcla homogénea antes de realizar la aspersión. Se recomienda que el equipo de aplicación mantenga una presión de 40 libras por pulgada cuadrada.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD QUE CONTROLA	DOSIS
Banano <i>Musa</i> sp	Sigatoca negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1,5 a 2,5 kg/ha en un caldo de 300 a 600 L de agua.
Cebolla <i>Allium cepa</i>	<i>Alternaria Alternaria porri</i>	
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp Roya del frijol <i>Uromyces</i> spp	
Melón <i>Cucumis melo</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	
Zucchini <i>Cucurbita pepo</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp	
Cítricos <i>Citrus</i> spp	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp	
Manzana <i>Malus</i> spp	Roña de manzana <i>Venturia inaequalis</i>	
Ornamentales		
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp	
Sandía <i>Citrullus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp Mancha foliar <i>Cercospora</i> spp	
Mango <i>Mangifera indica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp	

CULTIVO	ENFERMEDAD QUE CONTROLA	DOSIS
Café <i>Coffea arabica</i>	Mancha foliar <i>Cercospora</i> spp	1,5 a 2 kg/ha en un caldo de 300 a 600 L de agua.
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i>	Aplicación preventiva.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> <i>sorauer</i> Mancha de la hoja <i>Cladosporium fulvum</i> Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Mancha foliar gris <i>Stemphylium solani</i>	1,5 a 2,5 kg/ha en un caldo de 300 a 600 L de agua. Aplicación preventiva.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Debe esperarse que el rocío de caldo se seque sobre el follaje para reingresar al área tratada. Si se necesitara ingresar antes al área tratada, se deberá utilizar el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de productos agrícolas por lo que se puede utilizar en mezclas de tanque con otros productos químicos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de hacer mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este producto no es inflamable ni corrosivo. Producto estable sin reacciones peligrosas. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No usar o almacenar cerca del calor, llama abierta o superficies calientes. Almacenar solamente en envases originales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión: Se dan problemas digestivos, salivación excesiva, náuseas, vómito, anorexia, dolores abdominales, malestar, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, cansancio, dificultar para caminar y/o hablar, pérdida de la conciencia y convulsiones en casos de intoxicación masiva.

En caso de inhalación: Se da una irritación de las vías respiratorias superiores.

Contacto con la piel: Irritación y formación de eccema de contacto.

Contacto con los ojos: Se da irritación y miosis.

PRIMEROS AUXILIOS:

CONTACTO POR INGESTIÓN: Induzca el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos y luego tocando la base posterior de la lengua con los dedos o algún otro objeto no punzocortante. Obtenga atención médica inmediatamente.

CONTACTO POR INHALACIÓN: Retire la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial. Obtenga atención médica inmediatamente.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua abundante por un tiempo prudencial, al menos 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la zona afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte. No olvide notificar en caso de intoxicación al Ministerio de Salud.

INSTITUCIÓN **PAÍS** **NÚMERO DE TELÉFONO**
Centro Nacional de Intoxicaciones Costa Rica 2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA EL GANADO.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUE VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección de envases, entregue estos al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrame aplique aserrín y otro material absorbente, recolecte este material en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínalo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A., garantiza la calidad del producto, siempre que sea adquirido en su empaque original y de acuerdo a lo manifestado en la etiqueta. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños ocurridos en el almacenamiento o utilización que el usuario de al producto, que no se ajuste a las instrucciones indicadas en el panfleto.

Formulador: INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A.
50 metros sur y 300 meros oeste del Bar Restaurante El Quijongo.
Tejar de El Guarco, Cartago.

Distribuido por: DAC – DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733. Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS **NÚMERO DE REGISTRO** **FECHA DE REGISTRO**
Costa Rica 8702219 26/11/09