

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



We create chemistry

VERSYS 10 DC

INSECTICIDA – PIROPENO
AFIDOPYROPEN



PELIGRO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,023 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

Versys® 10 DC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Versys® 10 DC es un insecticida que contiene Afidopyropen como ingrediente activo, que por sus propiedades únicas de Modo de Acción (MdA) ha sido catalogado por IRAC dentro del grupo 9 en el subgrupo 9D como único producto de este subgrupo.

Al utilizar **Versys® 10 DC** debe rotarlo con insecticidas de diferente MdA al grupo 9 para evitar exponer generaciones consecutivas de plaga al mismo MdA. Se deben usar y respetar las dosis, número máximo de aplicaciones por ciclo, intervalos de aplicación y días a cosecha recomendados en la etiqueta. No seguir estas indicaciones puede poner en riesgo el control, incrementar el riesgo de resistencia de la plaga al producto y comprometer el límite máximo de residuos autorizados.

Afidopyropen tiene actividad translinar. Afidopyropen altera la regulación de los complejos de canales TRPV (Potencial Transitorio del Receptor Vaniloide) en los órganos receptores de estiramiento cordotomales de los insectos, los cuales son críticos para los sentidos de la audición, la gravedad, el equilibrio, la aceleración, la propiocepción y la cinestesia. Esto interrumpe la alimentación y otros comportamientos en los insectos plaga. Afidopyropen es un aficida potente con eficacia contra insectos en las etapas de vida inmadura y adulta.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con equipo manual o terrestre. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise que esté en buen estado de funcionamiento y sin fugas, calíbrelo para asegurar que aplica la dosis correcta. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora se debe utilizar un tazón medidor o recipiente calibrado. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Utilice una boquilla como hueco. La utilización de nebulizadores y discos en las boquillas ayudan a obtener una aplicación profesional, al igual que la utilización de boquillas de cono hueco. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. No es corrosivo para los equipos de aplicación. La aplicación es dirigida directamente al follaje. Es muy importante después de la aplicación lavar el equipo de aplicación externamente con cepillos, agua y detergentes biodegradables para evitar la contaminación ambiental y prevenir la corrosión o deterioro de todas las partes metálicas, de plástico o de goma. También es necesario realizar un lavado interno del equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- 1- Llene hasta la mitad el tanque con agua.
- 2- Añada la dosis recomendada de **Versys® 10 DC**
- 3- Termine de llenar el tanque con agua mientras agita.
- 4- Utilizar un rango de pH del agua entre 5 y 6.5.
- 5- Agite durante todo el proceso de preparación para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.
- 6- Después de la aplicación lave el equipo de aplicación con agua y detergente por dentro y por fuera, dele el mantenimiento recomendado (limpieza de boquillas y filtros, engrase, etc.) déjelo secar y guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Tomate <i>Solanum Lycopersicum</i>	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.5 L/ha (0.35 L/mz). Se utilizó un volumen de agua de 600 L/ha. (420 L/mz)	Aplicar en la aparición de las primeras poblaciones visibles de los insectos.
Chile <i>Capsicum annuum L.</i>	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.5 L/ha (0.35 L/mz). Se utilizó un volumen de agua de 1000 L/ha. (700 L/mz)	Aplicar en la aparición de las primeras poblaciones visibles de los insectos.
Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.5 L/ha (0.35 L/mz). Se utilizó un volumen de agua de 1000 L/ha. (700 L/mz)	Aplicar en la aparición de las primeras poblaciones visibles de los insectos.
Ornamentales	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.5 L/ha (0.35 L/mz). Se utilizó un volumen de agua de 1000 L/ha. (700 L/mz)	Aplicar en la aparición de las primeras poblaciones visibles de los insectos.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Tomate, ornamentales: Realice un máximo de 1 aplicación por el ciclo de cultivo.

Chile, papa, berenjena: 7 a 14 días. Realice un máximo de 2 aplicaciones por el ciclo de cultivo.

Para Costa Rica: Chile, berenjena: 7 a 14 días. Realice un máximo de 1 aplicación por el ciclo de cultivo.

Brocoli, repollo, coliflor, lechuga: Realizar aplicaciones a intervalos de 7 días.

Sandía, melón, pepino, calabaza, okra: 7 días. Realice 3 aplicaciones con intervalos de 7 días, iniciando al momento en que se presentan los primeros individuos de la plaga.

Cítricos: 14 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Papa, brocoli, repollo, coliflor, lechuga, Sandía, melón, pepino, calabaza, okra, cítricos: 0 días

Frijol, arveja china, arveja dulce, tomate, chile, berenjena, uchuva, naranjilla: 7 días

Ornamentales: N/A

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Hasta 4 horas después de la aplicación. En caso de que se necesite entrar antes de este periodo, utilice los equipos de protección individual recomendados.

FITOTOXICIDAD: **Versys® 10 DC** no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Antes de realizar cualquier mezcla BASF recomienda ejecutar pruebas de miscibilidad y tolerancia del cultivo. Se recomienda aplicar las mezclas de tanque inmediatamente después de su preparación. No debe ser mezclado con productos con reacción fuertemente alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



Indicaciones en caso de fuga o derrame

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No respirar el vapor/aerosol. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza: Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Utilizar EPI conveniente.

Versys 10 DC es no inflamable, no oxidante, no explosivo, no corrosivo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Antes de entrar en las zonas donde se come deben quitarse las prendas de vestir y equipos contaminados. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa. No existe riesgo de explosión, como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto. No es fácilmente inflamable y no es corrosivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación cutánea, tóxico en caso de inhalación. Causa irritación moderada a los ojos. Causa quemaduras a la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada y lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	(502) 2251-3560/ 2232-0735

Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700 ext. 1294/ Mobile: 87550-983
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 2223-1028
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	(507) 523-4948
Hospital Dr. Luis Aybar	REPUBLICA DOMINICANA	681-7828
Hospital Dr. Francisco Moscoso P.		

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS. NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS, CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

PERSISTENTE EN SUELO Y AGUA.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLÍMICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su envase deben eliminarse con todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos. Para Nicaragua no transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los insecticidas en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. Prohibido disponer los remanentes o envases en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el

panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR:

BASF Agricultural Solutions US LLC, 2 TW Alexander Drive, Research Triangle Park, Carolina del Norte 27713, Estados Unidos. Teléfono: +1 973 245-6000. Correo: global.info@basf.com

IMPORTADOR:

GUATEMALA:

BASF Guatemala

15 Calle 7-77 zona 10 Edif. Óptima Centro de Negocios, nivel 2, oficina 203, Guatemala Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

Correo: global.info@basf.com

COSTA RICA:

BASF Costa Rica S. A.

EPIC Corporate Center, Escazú.

San José, Costa Rica

Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

Correo: global.info@basf.com

EL

SALVADOR:

DUWEST El Salvador S.A. Calle Siemens No 56, zona industrial Santa Elena, calle Antigüo Cuscatlán, La Libertad. Tel: 2521-1217.

UNIFERSA DISAGRO S.A. DE C.V. Km 12.5

Carretera al puerto de La Libertad #15, Nuevo

Cuscatlán, La Libertad, El Salvador

Correo: global.info@basf.com

PAIS Y NÚMERO DE REGISTRO

Costa Rica

5475

MUESTRA COMERCIAL
USO RESTRINGIDO
PROHIBIDO IMPRIMIR CON FINES COMERCIALES
MUESTRA COMERCIAL
USO RESTRINGIDO
PROHIBIDO IMPRIMIR CON FINES COMERCIALES