

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO. DURANTE LA PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS,
MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN
DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE
ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO
Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Únicamente puede causar un ligero enrojecimiento en un contacto prolongado.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito dando a beber suficiente agua y tocando la parte posterior de la garganta con el dedo o algún objeto no punzante.

Contacto con la piel: Quítese las prendas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón.

Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a una mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todo caso.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO.

Seguir tratamiento sintomático y de soporte.



KASUMIN 2 SL

FUNGICIDA – BACTERICIDA

KASUGAMICINA

Composición química:

	p/v
1L-1,3,4/2,5,6, 1-deoxy-2,3,4,5,6,-pentahidroxyciclo-hexyl-2-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-4-(alfa-iminoglicino)-alfa-D-arabinohexopiranoside	2.12%
Ingredientes Inertes	97.88%
Total	100.00%

Contiene: 20 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido Neto:

☐ 1 Litro	☐ 19 Litros	☐ 20 Litros
☐ 3.785 Litros	☐ 208 Litros	☐ 1000 Litros

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

FORMULADOR:

FORMULACIONES QUÍMICAS S.A.

Chomes, Puntarenas, Costa Rica.

Tel: 2231-1625 • 2638-8283

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA.

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, y las recomendaciones dadas en el panfleto, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	506	16/12/92

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 años después de su formulación.

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Sembrando un futuro más rentable
KASUMIN 2 SL
FUNGICIDA – BACTERICIDA
KASUGAMICINA

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA PUEDE
CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Este producto es sistémico y es absorbido por el tejido foliar y traslocado via floema dentro de la planta. Es un inhibidor de la síntesis de proteínas.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Puede aplicarse con equipo de espalda o equipo terrestre acoplado a un tractor. Antes de cargar el equipo de aplicación cerciőrese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Utilice boquilla de cono hueco. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión. Este producto no es corrosivo ni inflamable.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar y vierta la dosis de este producto, luego termine de llenar el tanque con agua limpia. Si la bomba de aplicación se ha mantenido en reposo por algún tiempo, es necesario darle la agitación necesaria para homogenizar la mezcla antes de proceder a la aplicación. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El equipo y los utensilios utilizados en mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Este producto no es corrosivo ni inflamable.



RECOMENDACIONES DE USO. PAÍS: COSTA RICA.

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Pyricularia <i>Pyricularia oryzae</i>	Usar 1-2 Lt/ha. Aplicar 7-10 días antes del espigamiento y una segunda 10 días más tarde. En aplicación aérea utilice entre 55-70 litros de caldo por hectárea.
REPOLLO <i>Brassica oleracea</i> <i>var. capitata</i>	Mancha angular <i>Mycosphaerella brassicola</i> Podredumbre negra <i>Xanthomonas campestris</i>	Usar 2.57-3.25 Lt/ha. Aplicar cada 7-10 días. Aplicar a partir de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.
CHILE <i>Capsicum annuum</i>	Podredumbre negra <i>Xanthomonas campestris</i>	Usar 2.57-3.25 Lt/ha. Aplicar cada 7-10 días. Aplicar a partir de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar de 7-10 días entre una y otra aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Dejar 15 días entre la última aplicación y la cosecha.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que se seque el rocío aplicado sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en dosis y cultivos aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con fertilizantes a base de calcio y con el caldo bordelés. Es compatible con los agroquímicos de uso normal (Captan, Oxiclóruro de Cobre, Carbamatos) que no den reacción altamente alcalinas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Peligro físico-químicos:

Este producto no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo. No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Únicamente puede causar un ligero enrojecimiento de la piel en un contacto prolongado.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito dando a beber suficiente agua y tocando la parte posterior de la garganta con el dedo o algún objeto no punzante.

Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a una mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario administre respiración artificial.

Contacto con la piel: Quitese las prendas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todo caso.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.

Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

Institución	País	Número de teléfono
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Tóxico para peces.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad no menor de 40 centímetros del borde superior del mismo, lejos de fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas y casas de habitación. Recoja los derrames de producto o remanentes no utilizables con aserrín, tierra, o algún otro material absorbente y entiérrelo en forma similar a los envases desechados.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA.

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

FORMULADOR:

FORMULACIONES QUÍMICAS S.A.
Chomes, Puntarenas, Costa Rica.
Tel: 2231-1625 • 2638-8283

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS	N° DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	N° PERMISO DE REEMPAQUE
Costa Rica.	506	16/12/92	8