

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



# ACTELIC® 50 EC

**INSECTICIDA – ORGANOFOSFORADO  
PIRIMIPHOS METHYL**



## DAÑO

**ANTÍDOTO: ATROPINA**  
**SOLVENTE: HIDROCARBURO AROMÁTICO (NAFTA)**  
**DENSIDAD: 1,03 g/mL a 20° C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGERE Y/O  
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL  
POR EXPOSICIÓN**

**“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”  
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”**

### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

**ACTELIC® 50 EC** es un insecticida no sistémico, de amplio espectro, con actividad de contacto, residual y estomacal.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Bomba de mochila o equipo motorizado. Con equipos terrestres aplique de 285 - 570 litros de agua por hectárea (200 - 400 litros de agua por manzana). Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar **ACTELIC® 50 EC**, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco para una buena aplicación del producto. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque del aspersor, debe utilizar tazón medidor o medidas de 25 mL. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. **ACTELIC® 50 EC** no es corrosivo, pero se recomienda lavar bien el equipo de aplicación. Utilice el siguiente equipo de protección personal, antes de usar y manipular **ACTELIC® 50 EC**: gafas, mascarilla, guantes, botas de hule y overol de mangas largas.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular **ACTELIC® 50 EC**. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de **ACTELIC® 50 EC** a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. En el sistema convencional, use 285 - 570 litros de agua por hectárea (200 - 400 litros de agua por manzana). Después de la aplicación, báñese bien con agua y jabón póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



### RECOMENDACIONES DE USO COSTA RICA:

| CULTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSECTOS                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lechuga <u>Lactuca sativa</u><br>Repollo <u>Brassica oleracea var capitata</u><br>Pepino <u>Cucumis sativus</u><br>Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u><br>Papa <u>Solanum tuberosum</u><br>Chile <u>Capsicum spp.</u><br>Coliflor <u>Brassica oleracea var. botrytis</u><br>Brócoli <u>Brassica oleracea var. italica</u><br>Maíz <u>Zea mays</u><br>Arroz <u>Oryza sativa</u><br>Sorgo <u>Sorghum vulgare</u><br>Granos almacenados | Araña roja<br>Mosca blanca<br>Afidios<br>Chinche arinosa<br>Mosca de la fruta<br><br>Gorgojo del grano<br><i>Gorgojo del arroz</i> |

#### DOSIS RECOMENDADAS:

1 a 2 litros de **ACTELIC® 50 EC** por hectárea (0,7 a 1,4 litros por manzana).  
**Desinfección de bodegas:** 400 a 500 mL de **ACTELIC® 50 EC** diluidos en 15 a 100 litros de agua, para cubrir 500 m<sup>2</sup>.  
**Granos ensacados:** 250 mL de **ACTELIC® 50 EC** por 500 m<sup>3</sup>.  
**Granos a granel:** 10 a 20 mL de **ACTELIC® 50 EC** por tonelada de grano.

#### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Para todos los cultivos haga la primera aplicación cuando aparezcan los primeros ataques de las plagas y repita según sea necesario.

#### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Lechuga, Repollo, Pepino, Tomate, Papa, Chile, Coliflor y Brócoli: 7 días.  
**Manejo post-cosecha:** Para el uso en granos almacenados, no consumir el arroz descascarado y los granos (maíz y sorgo) antes de los 30 días de haberse tratado con **ACTELIC® 50 EC**.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

#### FITOTOXICIDAD:

**ACTELIC® 50 EC** no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

#### COMPATIBILIDAD:

**ACTELIC® 50 EC** es compatible con la mayoría de los productos agrícolas. No se mezcle con productos alcalinos. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechas con estos. Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

**ACTELIC® 50 EC** es inflamable pero no es corrosivo. No almacene ni transporte junto con alimentos y fertilizantes. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. Almacene y Transporte en envases originales, bien cerrados y debidamente etiquetados, con su correspondiente panfleto.

#### NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y  
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

**BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



#### SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación son (o) típicos de la inhibición de la colinesterasa: Salivación, irritación de la pupila, náusea, dolor de cabeza, pérdida de coordinación y convulsiones. Las intoxicaciones severas pueden causar dificultades respiratorias y convulsiones y conducir a un paro respiratorio.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Lleve inmediatamente el paciente al médico y muéstrelle este panfleto o la etiqueta. No induzca el vómito.

**POR INHALACIÓN:** Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado, manténgalo en reposo y vigile la respiración.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos por 15 minutos con abundante agua limpia, la que deberá estar fluyendo. Consulte al médico inmediatamente.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, contacte a un médico inmediatamente.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El antídoto es Atropina. Si el producto fue ingerido, realizar lavado gástrico teniendo cuidado de prevenir el aspirado del contenido. Luego administre 40 g de carbón activado en 100 mL de agua y, si no defeca en 4 horas, dé un catártico como sulfato de sodio. Inicie de 1 a 2 mg de atropina cada 15 minutos hasta atropinizarlo. Puede utilizar reactivadores de colinesterasa como Pralidoxima (Protopan 2 PAN) u Obidoxima (Toxogonin) en casos severos y antes de 24 horas de la intoxicación, luego de haber administrado la primera dosis de Atropina.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

| PAÍS       | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN                              | TÉLEFONO  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| COSTA RICA | Centro Nacional para el Control de las intoxicaciones | 2223-1028 |

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

#### TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

#### NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

#### TOXICO PARA AVES Y ABEJAS.

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



| PAIS       | NÚMERO DE REGISTRO | FECHA DE REGISTRO |
|------------|--------------------|-------------------|
| COSTA RICA | 1802               | 30-01-95          |