

	Razor[®] 50SC	Código: HSC-016
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	Versión: 3
	(M.S.D.S.)	Página 1 de 9

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA:

PRODUCTO	FABRICANTE	USO
RAZOR [®] 50SC	LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A. Llorente de Tibás, 1.5 Km al este del Periódico La Nación, San José, Costa Rica. Tel. (506) 2247-1000	HERBICIDA AGRÍCOLA

Número de atención de emergencias:	Laboratorios LAQUINSA: 2247-1000 Servicio de emergencia: 9-1-1 Centro Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028
------------------------------------	---

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:

NOMBRE QUÍMICO DEL INGREDIENTE ACTIVO:	N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Ametrina), 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (Diuron)
NÚMERO DE CAS (Ingrediente activo):	834-12-8, 330-54-1
Porcentaje (%m/m)	Ametrina (30 %), Diuron (20 %)

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

3.1 Clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado

Toxicidad aguda por ingestión - Categoría 4

Irritación ocular – Categoría 2B

Carcinogenicidad – Categoría 2

Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición repetida) - Categoría 2

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 1

Peligro a corto plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 1

	Razor® 50SC	Código: HSC-016
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.)	Versión: 3 Página 3 de 9

Palabra de advertencia

Atención

- *Indicadores de peligro:*

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H320 Provoca irritación ocular.
H351 Susceptible de provocar cáncer.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetitivas.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- *Consejos de prudencia:*

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 Usar guantes/ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/la cara.
P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar al médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puedan hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
P337 + P313 Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.
P391 Recoger los vertidos.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.

3.3 Descripción de otras formas de clasificación de peligros



	Razor® 50SC	Código: HSC-016
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	Versión: 3
	(M.S.D.S.)	Página 5 de 9

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- **Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:** Evacuar o aislar el área de peligro, demarcar las zonas. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal.
- **Precauciones relativas al medio ambiente:** No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas.
- **Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:** Recoja el producto no contaminado y recíclelo en el proceso. Coloque el producto contaminado en un contenedor cerrado, etiquetado y compatible con el producto.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura: Este producto lo debe manipular solo personal especializado. Las personas sensibilizadas deben evitar contactos posteriores. Minimizar los riesgos de contacto con la piel o los ojos. Limpiar a fondo el equipo después de utilizarlo. Observar todas las instrucciones de seguridad recomendadas, hasta que el envase haya sido limpiado, reacondicionado o destruido. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de su manipulación o de contacto. Quitarse la ropa y el equipo protector contaminados antes de entrar en los comedores.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: No almacene este producto cerca de alimentos, forrajes, agua potable. Almacene en un área bien ventilada y seca. Mantener los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso. La máxima temperatura recomendada para el almacenamiento es de 30°C.

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control:

Concentraciones máximas permisibles: Límite de exposición ocupacional.

Componente	Límite TWA
Ametrina	Dato no disponible
Diuron	10 mg/m ³

8.2 Controles técnicos apropiados:

Manipular en lugares ventilados. No comer, beber, fumar o ir al baño durante la manipulación. Lávese completamente después de manipular este producto. Manipular siguiendo todas las medidas de seguridad aplicables al producto y los elementos de protección personal ya indicados. El producto es estable en condiciones normales de temperatura y presión.

8.3 Equipos de protección personal:

- **Equipo de protección respiratoria:** Para personas sensibles suministrar el respirador 3M.
- **Equipo de protección ocular:** Gafas de seguridad.
- **Equipo de protección dérmica:** Usar guantes de carnaza o PVC y delantal, u otra ropa protectora para evitar el contacto con la piel.

Apartado Postal 10288-1000, San José, Costa Rica Teléfono (506) 2247-1000, Fax (506) 2236-1419
consulta@laquinsa.co.cr <http://www.laquinsa.co.cr>

	Razor® 50SC	Código: HSC-016
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	Versión: 3
	(M.S.D.S.)	Página 7 de 9

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda: Dato no disponible
- Irritación cutánea: Sí.
- Irritación ocular: Sí.
- Sensibilización respiratoria o cutánea: Sí.
- Mutagenicidad en células germinales: No.
- Carcinogenicidad: Puede ser cancerígeno.
- Toxicidad para la reproducción: No.
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición única: Dato no disponible
- Peligro por aspiración: Sí
- Posibles vías de exposición: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular, e ingestión.
- Efectos inmediatos: Es posible que provoque una leve irritación.
- Efectos retardados: Dato no disponible.
- Efectos crónicos: Dato no disponible.

- Oral (LD-50): > 2000 mg/kg
- Dermal (LD-50): > 5000 mg/kg (conejo).
- Inhalatoria (LC-50): > 0.26 mg/L (rata)

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad Acuática:

CE50, 48h, crustáceos (Dafnia magna), de 5.7 mg/L

CL50, 96 horas, peces, (Trucha), 6.7 mg/L

DBO5: Dato no disponible.

Persistencia y degradabilidad:

Degradación abiótica en agua DT50: Dato no disponible

Terrestre DT50: Dato no disponible.

Biodegradación: Dato no disponible

Potencial de bioacumulación:

Log Pow (Mancozeb): Dato no disponible.

Factor de Bioacumulación: Dato no disponible.

Movilidad en el suelo: Persistente.

Otros efectos adversos: Dato no disponible.


	Razor® 50SC	Código: HSC-016
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	Versión: 3
	(M.S.D.S.)	Página 9 de 9

16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de actualización de la hoja de seguridad: 28 de agosto de 2026.

Fecha de próxima revisión de la hoja de seguridad: 28 de agosto de 2029.

Versión: 3.

APROBADA POR

BQ. Mariela Portugal Regente Químico N.I 2826

17. HISTORIAL CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha liberación	Detalle general cambio	Responsable	
3	27-08-2026	Actualización de la hoja de seguridad.	Autor	MPC
			Lector	JCA
		NA	Revisor	MJS
			Aprobador	MPC