

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. CONSULTE AL ESPECIALISTA EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



LAMBDA CIHALOTRINA 2.5 EC

INSECTICIDA – PIRETROIDE

LAMBDA-CYHALOTHRIN

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Trimetilbenceno.
DENSIDAD: 0,95 ± 0,05 g/cm³ a 20°C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN. NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: insecticida.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Este producto es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Altera la transmisión del impulso nervioso manteniendo abiertos los canales de sodio, implicados en la propagación de potenciales de acción a lo largo de los axones nerviosos dentro de las células, causando una hiperexcitación y en algunos casos bloqueo nervioso, provocando en los insectos parálisis y muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN: En aplicaciones terrestres utilizar equipos de elevado o bajo volumen. Se deben utilizar boquillas de tipo abanico o cono hueco. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin lugas y con la calibración correcta.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua con un rango de pH entre 6 y 7. Agite el producto y agregue la dosis recomendada poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala, Panamá, Honduras.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Sogata <i>Tagosodes oriziculus</i>	0,25-0,4 L/ha (0,17-0,28 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
	Palomilla / Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	
	Gusano Cogollero <i>Helicoverpa virescens</i> Mosca Midge <i>Stenodiplosis sorbicola</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Pepino dulce / Pepino melón <i>Solanum muricatum</i> Ait.	<i>Helicoverpa zea</i> Tortugilla <i>Acalymma vittatum</i>	0,5 L/ha (0,35 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
	Pulgones / Áfidos <i>Aphis spp. / Myzus persicae</i>	
	Cotritoria / Tortugilla <i>Diabrotica</i> sp. Chicharritas <i>Empoasca fabae</i> Gusano Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulgones / Áfidos <i>Aphis spp. / Myzus persicae</i>	
	Tortugilla <i>Diabrotica</i> sp.	
Maíz <i>Zea mays</i>	Palomilla de maíz <i>Spodoptera frugiperda</i>	

Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Barrenador menor <i>Diatraea saccharalis</i>	0,3-0,42 L/ha (0,2-0,3 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
Algodón <i>Gossypium sp.</i>	Picudo <i>Anthonomus grandis</i> Bohemán	0,7-1 L/ha (0,5-0,7 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Maíz <i>Zea mays</i> Cebolla <i>Allium cepa</i>	Palomilla de maíz <i>Spodoptera frugiperda</i>	286-572 ml/ha (200-400 ml/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
	Piojillo de la cebolla <i>Thrips spp.</i> Minador <i>Liriomyza</i> sp.	
		286-572 ml/ha (200-400 ml/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Sogata <i>Sogatodes oryzicola</i>	286-572 ml/ha (200-400 ml/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
		286-572 ml/ha (200-400 ml/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
		286-572 ml/ha (200-400 ml/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Piña <i>Ananas comosus</i>	Barrenador de la piña <i>Strymon basilides</i>	1-1,5 L/ha (0,7-1,05 L/mz) Volumen de caldo mínimo: 2650 L/ha (1853 L/mz) Momento de aplicación: 50 días después de la fuerza.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Maíz <i>Zea mays</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Palomilla de maíz <i>Spodoptera frugiperda</i> Gusanos de los melones <i>Diaphania hyalinata</i>	0,5 L/ha (0,35 L/mz) Volumen de caldo: 300-400 L/ha (210 – 280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
	Sogata <i>Tagosodes oriziculus</i> Milonaria <i>Collaria eleriza</i>	
	Palomilla / Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Gusano de la mazorca del maíz o elotero <i>Helicoverpa zea</i> Pulgones / Áfidos <i>Aphis spp. / Myzus persicae</i>	0,25-0,4 L/ha (0,17-0,28 L/mz) Volumen de caldo: 300-400 L/ha (210 – 280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las larvas son pequeñas.
	Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	
	Papa <i>Solanum tuberosum</i>	

Chicharritas <i>Empoasca fabae</i> Gusano Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>	
---	--

INTERVALO DE APLICACIÓN: En piña 5 aplicaciones cada 15 días y para el resto de los cultivos depende del grado de incidencia de la plaga.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Caña de azúcar y algodón: 24 horas. Tomate, cebolla y pepino: 3 días. Arroz y maíz: 7 días. Papa: 15 días y piña: 36 días.

INTERVALO DE REINGRESO A LA ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: El producto puede resultar fitotóxico si se exceden las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos plaguicidas de fuerte reacción alcalina o ácida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes y botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes y/o semillas. Almacene bajo llave en lugar fresco y seco, alejado del calor o del fuego, es inflamable. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BANSESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Es nocivo por ingestión y por inhalación de gran cantidad. Los signos de toxicidad sistémica pueden ser: incoordinación, temblor, salivación, náuseas, vómitos, diarreas, hiperexcitabilidad a estímulos menores, debilidad general, parálisis y convulsiones. Es ligeramente irritante dérmica y de las mucosas. Por contacto, provoca enrojecimiento de la piel y la mucosa ocular y lagrimeo. Si se inhala puede ocasionar irritación de las vías respiratorias, que se acompaña de tos y secreción nasal.

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Vigilar los signos vitales. Tratamiento sintomático, de soporte vital y de fortalecimiento general. Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión. Luego administrar carbón activado y posteriormente laxante (si no existe diarrea). Tratamiento sólo por personal médico especializado.

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502) 2251-3560/2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext.1294 cel.8755-0983

Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948

PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Es persistente en suelo y medio acuoso. En caso de derrames no caminar por encima del material derramado y tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Utilizar el equipo de protección para recoger el derrame. Contener el líquido con tierra o arena. Diluir el contenido derramado con agua. Recoger el derrame mediante bombeo (emplear una bomba manual o antiderramante) o con un absorbente adecuado. Si el líquido es demasiado viscoso para bombearlo, recogerlo con pala o cubos y colocarlo en un contenedor hermético. En caso de roturas de envases, absorber con hidrato de cal o sus combinaciones con arena, zeolita, aserrín, o arcilla y desactivarlo posteriormente, previo a su eliminación. Poner los materiales con los que se limpió, en varias fundas plásticas bien selladas y depositarlas en el leñero de acopio de desechos peligrosos. Entregar al gestor autorizado para el adecuado destino final.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE LAS CUENCA CULTIVADAS CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases donde se ha almacenado este producto no son reutilizables. Aproveche el contenido completo del envase. Cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos. No tirar los residuos por el drenaje. Elimíne los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y como residuos peligrosos. Los envases vacíos deben ser depositados en el centro de acopio más cercano para su eliminación. Prohibido disponer los remanentes o empaques de este producto en vertederos.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U garantiza el contenido de este producto según su etiqueta, siempre que se encuentre el envase original con el sello de garantía íntegro. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U no asume responsabilidades por el uso de este producto, diferente a lo recomendado en este panfleto.

FORMULADO POR:
NANJING QIAOSHA CHEMICAL Co. Ltd.
Calle de Hongwu N° 359, Apartamentos 719, 720, 725; Distrito de Qinhui Ciudad de Nanjing, República Popular de China.
info@qiaoshachemical.com

IMPORTADOR:
ZELL CHEMIE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
6A 10A Calle Poniente No.2217 Local L-C
Col. Flor Blanca, San Salvador, El Salvador.
Tel. +34 96 186 21 20 Fax: +34 96 186 5 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com
ZELL CHEMIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
San José de la Est. De Ferrocarril al Pacífico, 100m Norte y 25m Este. San José, Costa Rica. Teléfono: 2222-5494. Email: zell@zellchemie.com
ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.
C/ General Urrutia, 75 – 1.ª.
C.P. 46013 Valencia (ESPAÑA).

Tel. (+34) 96 186 21 20 Fax: (+34) 96 185 47 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com
ZELL CHEMIE GUATEMALA, S.A.
Avenida de la Reforma 8 – 95 Zona 10,
Apartamento 202 F Edificio Avenida.
Guatemala.
Teléfono: (+502) 2378 8484.
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO	HONDURAS	841-192-III
Costa Rica	Panamá	1601
EL SALVADOR		
GUATEMALA		