

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

INSECTICIDAS INTERNACIONALES S.A.



LIMPIAPOTRERO 30,4 SL

HERBICIDA – PIRIDINA, FENOXI
PICLORAM, 2,4-D



DAÑINO

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.155 g/ml a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:

El LIMPIAPOTRERO 30,4 SL es una mezcla de dos herbicidas, el picloram es un herbicida sistémico absorbido rápidamente por las raíces y hojas y traslocado tanto acropétalo y basipétalo acumulándose en los nuevos brotes, envuelve la alteración de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas las cuales afectan una variedad de enzimas y el 2,4-D: es un herbicida sistémico selectivo que las sales son absorbidas por las raíces y los ésteres por el follaje y se acumula principalmente en las regiones meristemáticas actuando como un inhibidor de crecimiento. Se puede usar en postemergencia temprana a la maleza y al cultivo para un mejor control de las malezas.

EQUIPO DE APLICACION:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 300 l/ha así como aplicación mecánica terrestre con un volumen de hasta 200 litros de agua por hectárea. Se debe utilizar boquillas de abanico plano.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de LIMPIAPOTRERO 30,4 SL, poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación de la mezcla.



RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica.

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS l/ha
Pastos	Espino blanco <u>Acacia farnesiana</u> , Comizuelo <u>Acacia cornigera</u> , Malva <u>Anoda cristata</u> , Viborana <u>Asclepias curassavica</u> , Pie de venado <u>Bauhinia excisa</u> , Carboncillo <u>Calliandra</u> sp, Platanillo <u>Canna indica</u> , Frijolillo <u>Cassia tora</u> , Escobilla <u>Sida acuta</u> , Chipilin de monte <u>Crotalaria retusa</u> , Golondrina <u>Euphorbia</u> sp, Chile de perro <u>Polygonum punctatum</u> .	Aplicar de 2.0 a 5.0 a litros en 200 a 400 litros de agua para aplicaciones terrestres cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas. Para especies resistentes asperje alrededor del tronco.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Debe mantenerse el ganado fuera de las zonas tratadas durante 45 días después de la aplicación del producto. No utilizar el cultivo o rastrojos tratados con el herbicida para el consumo o elaboración de alimento para ganado.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se debe esperar 24 horas antes de ingresar al área tratada o utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo siguiendo las recomendaciones del panfleto. Es compatible con otros plaguicidas de uso común en el cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de agroquímicos de uso común, sin embargo se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**

**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Los síntomas de intoxicación que se presentan son: quemaduras en la boca, esófago y estómago así como irritación de los ojos, nariz y garganta. Cuando se absorbe en grandes cantidades produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos seguidos de una profunda debilidad muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: En caso de ingestión no induzca el vómito. No administre nada vía oral si la persona está inconsciente. Busque atención médica.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

INSTITUCION	PAIS	No. TELEFONO
Centro Nacional de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE**TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS**

**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente y entiérrelos, los envases perfórelos; en ambos casos entiérrelos a 40 cm. de profundidad lejos de fuentes de agua y casas de habitación.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA:

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR:

Bajo acuerdo de manufactura con Insecticidas Internacionales, S.A. por: **AGROSER S.A.** Agroquímicos, Semillas y Equipos de Riego, S.A. Avenida Carrera 20, # 80 – 60, Oficina 302, Barrio Los Héroes, Bogotá, DC. Colombia. Telefax 00-57-1-6348391-92-93.

IMPORTADO POR:**DISTRIBUIDO POR:**

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	4903	27-11-2002