

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



The Chemical Company

SUNFIRE® 24 SC

INSECTICIDA - PIRROL
CHLORFENAPYR

Composición química:

4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5- trifluoromethylpyrrole-3- carbonitrile.....	p/v 24,00%
Ingredientes inertes.....	76,00%
Total.....	100,00%

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto:

☐ 50 ml	☐ 60 ml	☐ 75 ml
☐ 100 ml	☐ 125 ml	☐ 250 ml
☐ 300 ml	☐ 400 ml	☐ 500 ml
☐ 700 ml	☐ 750 ml	☐ 900 ml



DAÑINO

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

ANTIDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF S/A, Av. Brasil, 791 Guaratinguetá – SP 12521-900 Brasil, Teléfono: 55(12)3128 1357

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-40	14-10-04
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-04-491	02-04-03
HONDURAS	474-238-III	05-04-00
NICARAGUA	BA-257-7-97	03-04-03
COSTA RICA	4098	04-09-97
PANAMÁ	1118ac	21-07-99
REPÚBLICA DOMINICANA		



NÚMERO DE LOTE:

APROBADO TÉCNICAMENTE

FECHA DE FORMULACIÓN:

Fecha:

30/04/2009

FECHA DE VENCIMIENTO:

MARCA REGISTRADA DE BASF

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.

MODERADAMENTE PELIGROSO

000248

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



The Chemical Company

SUNFIRE® 24 SC

INSECTICIDA - PIRROL
CHLORFENAPYR

Composición química:

4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5- trifluoromethylpyrrole-3- carbonitrile.....	p/v 24,00%
Ingredientes inertes.....	76,00%
Total.....	100,00%

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO:

☐ 1 L	☐ 3,785 L	☐ 5 L
☐ 9,46 L	☐ 10 L	☐ 19 L
☐ 20 L	☐ 50 L	☐ 60 L
☐ 100 L	☐ 113,56 L	☐ 200 L
☐ 208 L	☐ 210 L	

APROBADO TÉCNICAMENTE
Fecha: 30/04/2009
Ing. [signature]



DAÑINO

ANTIDOTO: NO TIENE

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.

FORMULADOR:

BASF S/A, Av. Brasil, 791 Guaratinguetá - SP 12521-900 Brasil, Teléfono: 55(12)3128 1357

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, RESPIRADOR, ANTEOJOS Y GUANTES.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es irritante de piel y ojos. Bajo condiciones de alta exposición puede producir rinitis, y salivación. Si se ingiere produce incoordinación muscular, salivación, diarrea, cansancio y depresión.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Tómese 1 o 2 vasos de agua. Busque atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y manténgala en reposo.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua fresca. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático.



MODERADAMENTE PELIGROSO

000246

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, RESPIRADOR, ANTEOJOS Y GUANTES.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es irritante de piel y ojos. Bajo condiciones de alta exposición puede producir rinitis, y salivación. Si se ingiere produce incoordinación muscular, salivación, diarrea, cansancio y depresión.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Tómese 1 o 2 vasos de agua. Busque atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y manténgala en reposo.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua fresca. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático.

BASF

The Chemical Company

SUNFIRE® 24 SC

INSECTICIDA - PIRROL
CHLORFENAPYR


Composición química:

4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3- carbonitrile.....	24,00%
Ingredientes inertes.....	76,00%
Total.....	100,00%

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO

☐ 1 L	☐ 3,785 L	☐ 5 L
☐ 9,46 L	☐ 10 L	☐ 19 L
☐ 20 L	☐ 50 L	☐ 60 L
☐ 100 L	☐ 113,56 L	☐ 200 L
☐ 208 L	☐ 210 L	



DAÑINO

ANTIDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF S/A, Av. Brasil, 791 Guaratinguetá – SP 12521-900
Brasil, Teléfono: 55(12)3128 1357

© MARCA REGISTRADA DE BASF

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo, pero no limitados a, condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales está fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESENTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-40	14-10-04
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-04-491	02-04-03
HONDURAS	474-238-III	05-04
NICARAGUA	BA-257-7-97	03-04
COSTA RICA	4098	04-09-97
PANAMÁ	1118ac	21-07-99
REPÚBLICA DOMINICANA		

NÚMERO DE LOTE:


FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

MODERADAMENTE PELIGROSO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN (CIAS AGRÍCOLAS

RECOMENDACIONES DE USO:



The Chemico

SUNFIRE® 24 SC

INSECTICIDA - PIRROL
CHLORFENAPYR



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.16 g/ml a 20 C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

SUNFIRE es un insecticida que se convierte en su forma activa mediante las
enzimas del insecto. El metabolismo activo es un fuerte interruptor del
gradiente electroquímico de las mitocondrias, lo cual da lugar al desenlace
de la fosforilación oxidativa. SUNFIRE posee una muy buena actividad
translaminar.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con equipo manual, o
terrestre. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones
terrestres use un mínimo de 200l/ha. Utilice boquillas de cono. Lave el
equipo después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agite el envase de
SUNFIRE antes de usar. Llene con agua hasta la mitad el tanque, vierta la
cantidad recomendada de SUNFIRE, agite la solución mientras termina de
llenar el tanque con agua. Agite la solución durante todo el proceso de
preparación de la mezcla.



GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA Y
PANAMÁ

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón <u>Gossypium</u> <u>hirsutum</u>	Minador <u>Bucculatrix</u> <u>thurberiella</u>	0.84-1.25	La aplicación debe hacerse cuando se realice un conteo. La aplicación debe realizarse preferiblemente cuando se empieza a observar los primeros estadios de las larvas. Usar la dosis mayor cuando el nivel poblacional es alto.
	Gusano soldado <u>Spodoptera</u> sp. Falso medidor <u>Trichoplusia</u> <u>ni.</u>	0.42-0.84	La aplicación debe hacerse cuando se realice un conteo. La aplicación debe realizarse preferiblemente cuando se empieza a observar los primeros estadios de las larvas. Usar la dosis mayor cuando el nivel poblacional es alto.
Repollo <u>Brassica</u> <u>oleracea</u> var. <u>capitata</u>	Gusano Peludo <u>Estigmene</u> <u>acrea</u> Langosta medidora <u>Alabama</u> <u>argillecea</u>	0.84-1.45 0.42-0.63	La dosis más baja es eficaz cuando se usa en combinación con un ovicida. Aplique cuando hay una larva por cada 10 plantas de repollo o cuando se observen los daños iniciales de la plaga. Utilice la dosis más alta de SUNFIRE cuando
	Gusano bellotero <u>Heliothis</u> <u>virescens</u> <u>Heliothis</u> <u>zea</u> Palomilla del repollo <u>Plutella</u> <u>xylostella</u>		exista una alta presión de la plaga. Utilice un coadyuvante a la hora de hacer la aplicación.

COSTA RICA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Repollo <u>Brassica</u> <u>oleracea</u> var. <u>capitata</u>	Palomilla del repollo <u>Plutella</u> <u>xylostella</u>	415-625 mL/ha	Aplique cuando hay una larva por cada 10 plantas de repollo o cuando se observen los daños iniciales de la plaga. Utilice la dosis más alta de SUNFIRE cuando exista una alta presión de la plaga. Utilice un coadyuvante a la hora de hacer la aplicación.
			presión de la plaga. Utilice un coadyuvante a la hora de hacer la aplicación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Spodoptera <u>Spodoptera</u> sp.	1.25 L/ha	La aplicación debe hacerse cuando se realice un conteo. La aplicación debe realizarse preferiblemente cuando se empieza a observar los primeros estadios de las larvas. Usar la dosis mayor cuando el nivel poblacional es alto.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar cada 7 a 15 días según la agresividad de la plaga. Para reducir el potencial desarrollo de resistencia a este producto y otros insecticidas con el mismo modo de acción, se recomienda aplicarlo en mezcla o en rotación con otros productos de diferente grupo químico o modo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Repollo: 1 día. Tomate: 7 días. Algodón: 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que el producto sobre la superficie aplicada haya secado.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas.

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con otros agroquímicos, pero es recomendable comprobar la miscibilidad de las mezclas bajo las condiciones locales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No almacene ni transporte con alimentos, ropa, medicinas, ni animales. Manténgase en su envase original, lejos de la luz directa del sol. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. No es explosivo, inflamable ni corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es irritante de la piel y los ojos. Bajo condiciones de alta exposición puede producir rinitis y salivación, diarrea, cansancio y depresión.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar la boca inmediatamente y luego de a beber abundante agua. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con suficiente agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

POR INHALACIÓN: Retire la persona del área contaminada y manténgala en reposo. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua fresca. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No hay antídoto. Tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	225-13560/ 223-20735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, HOSPITAL	an	EL SALVADOR	222-81740 / 228-80417
Rafael, SANTA TECLA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SANIDAD VEGETAL		HONDURAS	232-6213
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA		NICARAGUA	2897150 2893328
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES		COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911
CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS		PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. LUIS AVIAR.		REPÚBLICA	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.		DOMINICANA	681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TOXICO PARA ABEJAS.

TOXICO PARA AVES.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo, pero no limitados a condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.

FORMULADOR:

BASF S/A, Av. Brasil, 791 Guaratinguetá – SP 12521-900 Brasil, Teléfono: 55(12)3128 1357

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-40	14-10-04
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-04-491	02-04-03
HONDURAS	474-238-III	05-04-00
NICARAGUA	BA-257-7-97	03-04-03
COSTA RICA	4098	04-09-97
PANAMÁ	1118ac	21-07-99
REPÚBLICA DOMINICANA		