

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



TRIBEL 48 EC

HERBICIDA – DERIVADO DEL ÁCIDO PICOLÍNICO

TRICLOPYR



DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1,07 G/ml A 20 °c.

Solvente: Dimetil Benceno.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

El triclopir es un herbicida derivado del ácido picolínico sistémico selectivo, es absorbido rápidamente por el follaje y las raíces. Este ingrediente activo se translocará a través del vegetal, acumulándose en los tejidos meristemáticos. Este ingrediente induce en el vegetal diversos efectos hormonales tipo auxina tales como deformación de hojas, distorsión de rebrotes, secado progresivo y muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 200-300 l/ha en pasturas. Observe que el tanque de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Este producto no ejerce ninguna acción contra el equipo de aplicación. Para aplicar este producto utilice boquillas de abanico.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Mida la cantidad necesaria de producto de acuerdo a las dosis y área a tratar. Una vez que el tanque de aspersión se encuentre en la mitad de su capacidad, agregue el producto y agite lentamente, luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido, y siga dando agitación. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

Controla gran cantidad de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha y ciperácea, tales como:

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN
PASTOS	Bledo rojo Bledo espinoso Canutillo Meloncillo Pega pega Coyolillo Verdolaga Cadillo falso Churrístate Tamarindo	<i>Amaranthus retroflexus</i> <i>Amaranthus spinosus</i> <i>Commelina diffusa</i> <i>Cucumis melo</i> <i>Desmodium sp</i> <i>Cyperus sp</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Xanthium occidentale</i> <i>Ipomoea sp</i> <i>Chamaecrista aescynomene</i>	0.4 - 0.5 l/ha. Contra malezas de hoja ancha en crecimiento activo. Para una segunda aplicación espere 14-16 días después de la primera.
PALMA AFRICANA <i>Elaeis guineensis</i>	Bledo espinoso Viborana Cabeza de pollo Verbena Clavito Coyolillo Coyolillo amarillo Navajuela cortadera	<i>Amaranthus spinosus</i> <i>Asclepios curassavica</i> <i>Eclipta alba</i> <i>Verbena litoralis</i> <i>Ludwigia decurrens</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cyperus ferax</i> <i>Scleria pterota</i>	0.4 - 0.6 l/ha, para un volumen de aplicación de 55 l/ha.
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Malva silvestre Churrístate Verdolaga Bledo Meloncillo Botoncillo Ciperáceas Pelo de chino Piso	<i>Malva parviflora</i> <i>Ipomoea batata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus sp</i> <i>Cucumis melo</i> <i>Eclipta alba</i> <i>Cyperus iria</i> <i>Cyperus ferax</i> <i>Fimbristylis annua</i> <i>Eleocharis spp</i>	0.4 - 0.5 l/ha, para un volumen de aplicación de 170 - 185 l/ha. 15 días después de la germinación en postemergencia a las malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No procede.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: Este producto es fitotóxico para plantas de hoja ancha anuales y perennes, así como ciperáceas. Evitar la deriva a cultivos susceptibles como tomate, algodón, banano, chile, tabaco, etc.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de insecticidas y herbicidas graminicidas de uso en agricultura. Si no se conoce la compatibilidad con un compuesto determinado, realice una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto es inflamable. No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, y de llamas, lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas y animales domésticos. Mantenga el producto en su envase original, debidamente sellado y etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, depresión del sistema nervioso, fibrilaciones musculares, miotomía, distorsión del ritmo cardíaco, aumento ligero de la temperatura corporal. El producto es un severo irritante de piel y puede irritar los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: NUNCA PROVOCAR EL VÓMITO. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con los ojos: Mantenga abiertos los párpados y enjuague con un chorro suave y continuo de agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Asegúrese que la persona permanezca abrigada y que pueda respirar libremente. Si ha cesado de respirar, proporcione respiración artificial preferiblemente boca a boca. No le dé nada por vía oral si la persona está inconsciente. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel: Quite las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Administrar carbón medicinal, en casos severos, realice un lavado gástrico (intubación endotraqueal). El tratamiento es sintomático y de soporte. Este producto contiene xileno. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

País	Institución	Teléfono
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Tóxico para el ganado.

Tóxico para peces.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos del producto pueden ser triplemente enjuagados con agua, lo cual consiste en agregar agua hasta un cuarto de la capacidad del envase, cerrarlo y agitarlo bien; luego verter el contenido en el tanque de mezcla. Repetir esta operación dos veces más. Posteriormente los envases deben ser perforados, molidos o triturados, y enviados a un relleno sanitario apropiado o también pueden ser incinerados de acuerdo con las leyes del país respectivo.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

La Compañía Fabricante, así como el Distribuidor, garantizan el contenido de este empaque, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Ofrecemos las recomendaciones e instrucciones sobre el uso indicado y dosis de aplicación más eficiente del producto, de lo cual nos hacemos responsables. Dado que la Compañía Fabricante, así como el Distribuidor, les es imposible controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no están en capacidad de aceptar responsabilidad alguna debido al mal uso. El Consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FORMULADOR:

CHIMAC S.A.
Rue de Renoy 26 B-4102 OUGREE,
Bélgica.
Tel: +32 (0) 4 385-9711
Fax: +32 (0) 4 385-9749

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
4234

FECHA DE REGISTRO
09/09/98