

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

KASUMIN 2 SL
FUNGICIDA, BACTERICIDA – AMINOGLICÓSIDO
KASUGAMYCIN

ATENCIÓN
ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,03 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Fungicida-bactericida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: KASUMIN 2 SL es un producto sistémico, absorbido por el tejido foliar y traslocado vía floema dentro de la planta. Inhibe la síntesis de proteínas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: KASUMIN 2 SL puede aplicarse con equipo aéreo o equipo terrestre. En el caso de aplicaciones terrestres puede usarse de espalda o equipo acoplado a un tractor. Utilice boquilla de cono hueco. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión. Se debe verificar que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.

"Se debe cumplir con las recomendaciones de aplicación aérea indicadas en el D.E. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola)".

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar y vierta la dosis de este producto, luego termine de llenar el tanque con agua limpia. Si la bomba de aplicación se ha mantenido en reposo por algún tiempo, es necesario darle la agitación necesaria para homogenizar la mezcla antes de proceder a la aplicación. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El equipo y los utensilios utilizados en mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Este producto no es corrosivo ni inflamable. El pH óptimo de la mezcla es de 4 a 5.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	1-2 L/ha (0,7-1,4 L/mz)	Aplicar 7-10 días antes del espigamiento y una segunda aplicación 10 días después. Volumen de agua: en aplicación aérea 55-70 L/ha, y en aplicación terrestre: 100 L/ha.
Chile dulce (<i>Capsicum annuum</i>)	Podredumbre negra (<i>Xanthomonas campestris</i>)	2,57-3,25 L/ha (1,8-2,3 L/mz)	Aplicar a partir de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo. Volumen de agua en aplicación terrestre: 200-400 L/ha.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. capitata); Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. italica); Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. botrytis)	Mancha angular (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>); Podredumbre negra (<i>Xanthomonas campestris</i>)	2,57-3,25 L/ha (1,8-2,3 L/mz)	Aplicar a partir de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo. Volumen de agua en aplicación terrestre: 200-400 L/ha.

"Se debe cumplir con las recomendaciones de aplicación aérea indicadas en el D.E. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola)".

INTERVALO DE APLICACIÓN: 7-10 días entre aplicaciones para todos los cultivos, para un número máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 14 días para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 12 horas.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en las dosis, cultivos y especificaciones aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD: Este producto no es compatible con fertilizantes a base de calcio y con el Caldo Bordelés. Es compatible con los agroquímicos de uso normal (Captan, Oxidoruro de Cobre, Carbamatos) que no den reacción altamente alcalinas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Únicamente puede causar un ligero enrojecimiento de la piel en un contacto prolongado.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA ABEJAS

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Kasumin 2 SL no es persistente en el suelo, es estable en agua con pH neutro. No es un producto explosivo, ni inflamable, ni corrosivo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

No tirar los residuos por el drenaje. Elimínese los residuos del producto y su recipiente con todas las precauciones posibles. Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Evite desechos y sobrantes, utilizando el contenido completo del envase, en caso de no ser posible, los sobrantes o remanentes del producto sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. Los sobrantes o remanentes, no se deben vaciar en las fuentes de agua. Aplique las regulaciones oficiales vigentes.

Los envases vacíos deben ser manejados como residuos peligrosos e inutilizarlos antes de desecharse. Los envases vacíos no deben ser usados para otras aplicaciones ni tirados o quemados. Después de haber vaciado completamente el contenido del envase aplique el sistema de TRIPLE LAVADO.

UN ENVASE LAVADO TRES VECES, REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN HUMANA, ANIMALES DOMÉSTICOS Y MEDIO AMBIENTE; por lo que se recomienda realizar el triple lavado de la siguiente forma: Adicione agua limpia al envase, hasta un cuarto de su capacidad, luego cierre el envase y agite durante 30 segundos, después vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Esta acción deberá repetirse por dos veces más. Finalmente, perforo el envase para evitar su reutilización, y lívelo al centro de acopio correspondiente.

En caso de derrames, recójalos con aserrín y elimínelos de acuerdo con la legislación oficial vigente.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original y bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR: FORMULACIONES QUÍMICAS S.A. (FORMUIQUISA)

De la entrada de Punta Morales, 2 km Oeste, Judas, Chomes, Puntarenas, Costa Rica. Tel.: 2638-8283 / 2231-1625 Email: info@formuquisa.com

IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC)

Zona Franca BES, El Coyoil, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 2494-9800, Email: info@agrodac.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica 506

