

GPU Lab3 Report

R04943015 高聖鈞

Acceleration

我採用助教所建議的 coarse to fine 的方式做加速，以不同 scale 1/8x、1/4x、1/2x 和 1 倍，分段去做處理，如此的 iteration 數可以大幅下降，以下是這次作業的分析。

➤ 1/8x part

- 因為這次的複雜度下降是 $O(n^2)$ ，所以長寬減為八分之一時，所需要的計算量，會降為六十四分之一。
- 若以助教所提供 20000 次 iteration 為可接受收斂值，則 $20000/64=312.5$ ，這個結果，應該可以在 313 次後收斂。圖一為這次的結果。
- 由圖一可知，在 313 次 iteration 後，確實收斂了，iteration 再變多，也不會變得更加理想。可以看到圖上格子比較大，那是因為現在較為 coarse。另一個問題是，邊界會有些白邊，那是因為我在處理縮圖時，是以較基本的方式處理，直接以整除八的方式縮圖以及放大回來，所以本來對於 1/8x 來說邊邊的小白點，會被放大 64 倍。
- 但由於下個 scale 的 iteration 會更為精細，就可以逐漸把這白邊補齊。



(圖一)

➤ 1/4x

- 依照前面的推倒這次的 iteration 數應為 $20000/16=1250$ 次，其結果如圖二，圖二的結果為沒有參考 1/8x 的結果，直接從頭開始 iteration，可以看到也如預期收斂，而且白邊也變小了。



(圖二)

- 這次我們讓 1/4x 接著，1/8x 收斂後的結果做，一樣做 1250 次 iteration，得到結果圖三。可以看到和圖二效果差不多，然而因為在 1/8x 時，已經有 coarse 的 answer，所以可以不用那麼多次 iteration。



(圖三)

- 因此和上面情況相同，但我們選擇 iteration 數較少的 300 次。結果如圖四。也已經足夠收斂。



(圖四)

- 由以上討論可以看出 coarse to fine strategy 對於效能提升的幫助。

➤ 1/2x,1x scale

- 基於以上的討論，知道每次的 iteration 數都可以因為承接之前的結果，這邊我們對於 1/2x 取 iteration 數 1250，1x 取 iteration 數 5000，其結果如圖五。可以看到已達到收斂。



(圖五)

Discussion

- 原先需要 20000 個 iteration，而經過這樣的改善可以大幅下降 iteration 次數，那可以降低的幅度是多少。
- 我的想法是，第一次 iteration:1/8x 必須讓他足夠收斂，因為在這邊收斂的答案對後面 iteration 次數的減少最有幫助，所以我讓 1/8x 維持 313 次 iteration。
 - 而之後幾個 scale 的 iteration，主要考量是，要讓邊界的顏色足夠影響到整張圖，因此我參考了 target 的影像大小為 384x216，所以對 1x scale 的圖，我會做大約(384+216=)600 次 iteration，而 1/2x 則做 300 次，1/4x 做 150 次。依照如此的推論，可以得到圖六。可以看觀察圖六的結果也已經達到收斂。



(圖六)

Conclusion

採用 coarse to fine strategy 的方式達到加速效果，讓原先 20000 次收斂的計算降到大約 1360 次，降幅為 93.2%，效果相當顯著。