



REPRAP
Enter
Delete
Insert


if (digitalRead(echoPin) == HIGH) {
tempoInicio = micros();
} else {
tempoFim = micros();
novaLeituraDisponivel = true;
}
}
void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
Serial.begin(115200);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(echoPin), echoISR, CHANGE);
}
Output
Serial Monitor
Not connected. Select a board and a port to connect automatically.
Distância: 0.92 cm
Distância: 0.92 cm
Distância: 0.92 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.92 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.92 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
Distância: 0.94 cm
28°C
Limpo


sketch | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
ESP32 Dev Module
sketch.ino
#define SOUND_SPEED 0.034 // cm/us
volatile unsigned long tempoInicio = 0;
volatile unsigned long tempoFim = 0;
volatile bool novaLeituraDisponivel = false;
void IRAM_ATTR echoISR() {
if (digitalRead(echoPin) == HIGH) {
tempoInicio = micros();
} else {
tempoFim = micros();
novaLeituraDisponivel = true;
}
}
void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW);
Serial.begin(115200);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(echoPin), echoISR, CHANGE);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
Output Serial Monitor
Not connected. Select a board and a port to connect automatically.
Distância: 14.01 cm
Distância: 14.48 cm
Distância: 13.96 cm
Distância: 14.31 cm
Distância: 13.96 cm
Distância: 13.94 cm
Distância: 14.01 cm
Distância: 14.02 cm
Distância: 14.02 cm
Distância: 14.01 cm
Distância: 14.01 cm
Distância: 14.45 cm
Distância: 66.91 cm
Distância: 1204.94 cm
Distância: 40.43 cm
28°C
Limpo
Pesquisar