BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI
Số: /QHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30/9/2022

BẢN TIN VẬN HÀNH TÍCH NƯỚC CÁC HỒ CHỨA CÓ CỬA VAN

VÙNG NAM TRUNG BỘ

(Ngày 30/9/2022)

I. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ HIỆN TẠI

1. Số liệu lượng mưa thực đo


Trong tháng 9/2022, các tỉnh vùng Nam Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 200÷400 mm, riêng các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Bình Định có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 400÷600 mm. Hiện tại, tổng dung tích của 32 hồ chứa có cửa van trên địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung Bộ là 892 triệu m^3.

Dự báo trong tháng 10/2022 trong vùng có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 400÷600 mm, cục bộ một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên có mưa từ 700÷900 mm. Dự báo dung tích của 32 hồ chứa đến cuối mùa lũ đạt từ 90-100% DTTK.

Bảng 1.1. Tổng hợp lượng mưa thực đo tại các trạm chính

TT	Trạm	Tỉnh,TP	Tháng 9/2022 (mm)	Từ đầu năm 2022 (mm)	So sánh từ đầu năm với cùng kỳ (+/-%)				
					TBNN	2021	2020	2016	2015
1	Đà Nẵng	Đà Nẵng	451	1.345	+54	+33	+89	+14	+33
2	Ái Nghĩa	Quảng Nam	379	1.288	+31	+31	+81	+50	+56
3	Câu Lâu		498	1.315	+59	+41	+87	+24	+68
4	Giao Thủy		394	1.360	+37	+28	+103	+53	+51
5	Thành Mỹ		480	1.832	+46	+100	+38	+49	+11
6	Hiệp Đức		940	2.211	+66	+93	+111	+36	+13
7	Tam Kỳ		733	1.729	+72	+39	+193	+50	+79
8	Hội Khách		520	1.649	+45	+71	+81	+40	+48
9	Trà My		770	2.731	+65	+70	+115	+41	+29
10	Nông Sơn		642	2.390	+71	-9	+81	+43	+39
11	Hội An		539	1.587	+89	+69	+145	+71	+137
12	Sơn Giang	Quảng Ngãi	361	1.170	-16	-14	+16	-21	-33
13	Trà Khúc		354	1.207	+32	-2	+180	+24	+44
14	Quảng Ngãi		327	1.358	+40	+1	+279	+34	+54
15	Ba Tơ		542	2.245	+63	+89	+143	+71	+50

TT	Trạm	Tỉnh,TP	Tháng 9/2022	Từ đầu năm 2022	So sánh từ đầu năm với cùng kỳ (+/-%)				
					TBNN	2021	2020	2016	2015
16	An Chỉ		301	824	-13	-28	+118	-42	-27
17	Đức Phổ		204	952	+45	-16	+203	-11	+74
18	Mộ Đức		221	956	+29	-9	+179	-15	+31
19	Trà Bồng		497	2.179	+42	+36	+131	+44	+38
20	Quy Nhơn	Bình Định	574	1.271	+94	+129	+194	+125	+202
21	An Hòa		306	1.543	+36	+57	+82	+9	+56
22	An Nhơn		290	989	+56	+107	+110	+59	+122
23	Định Bình		589	1.698	+109	+131	+129	+97	+124
24	Sơn Hòa	Phú Yên	364	1.094	+46	+57	+121	+49	+71
25	Phú Lâm		246	854	+39	+65	+144	+7	+149
26	Tuy Hòa		344	1.046	+58	+102	+198	+37	+223
27	Củng Sơn		282	832	+17	+16	+90	+22	+61
28	Ninh Hoà	Khánh Hòa	186	831	+38	+69	+69	+93	+444
29	Đồng Trăng		218	934	+22	+4	+38	+9	+133
30	Nha Trang		91	618	+19	+1	+174	+54	+210
31	Cam Ranh		126	529	0	-23	+78	+5	+124
32	Phan Rang	Ninh Thuận	91	482	+17	+62	+25	+75	+240
33	Sông Pha		562	2.365	+90	+40	+108	+67	+99
34	Tân Mỹ		165	1.062	+54	+76	+102	+88	+100
35	Phan Thiết	Bình Thuận	108	829	-4	+1	+36	+43	+27
36	Hàm Tân		331	1.403	+5	+27	-5	+6	+27
37	Sông Lũy		147	895	+17	+31	+14	-9	+56
38	Tà Pao		340	1.997	+3	+18	+33	+27	+42
	Trung bình		**91÷940**	**482÷2731**	**+41**	**+42**	**+108**	**+37**	**+87**



Hình 1. Lượng mưa lũy tích tại các trạm và so sánh với TBNN

2. Mực nước tại các trạm thủy văn

Hiện tại mực nước tại các trạm thủy văn phổ biến ở mức dưới BĐ I, riêng tại các trạm thủy văn trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng) trên BĐ I, BĐ II.

Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng mực nước tại các trạm thủy văn

Tên tỉnh	Tên sông	Trạm thủy văn	Mực nước hiện tại		Cấp báo động lũ (m)	Xu hướng tăng giảm (± m)
			Giá trị (m)	Thời gian		
I. VÙNG NAM TRUNG BỘ						
Quảng Nam	Vu Gia	Ái Nghĩa	8.83	13h	**Trên BĐ II: 0.83**	0.69
	Thu Bồn	Câu Lâu	2.97	13h	**Trên BĐ I: 0.97**	0.83
	Thu Bồn	Hội An	1.64	13h	**Trên BĐ II: 0.14**	0.38
	Thu Bồn	Giao Thủy	7.51	13h	**Trên BĐ II: 0.01**	1.27
Quảng Ngãi	Trà Khúc	Trà Khúc	2.97	13h	Dưới BĐ I: -0.53	0.28
	Vệ	An Chỉ	4.77	13h	Dưới BĐ I: -3.23	0.1
Bình Định	Kôn	Bình Nghi	13.95	13h	Dưới BĐ I: -1.55	-0.11
	Kôn	Diêu Trì	1.68	15h	Dưới BĐ I: -1.82	0.01
	Lại Giang	Bồng Sơn	1.53	13h	Dưới BĐ I: -4.47	0.17
Phú Yên	Ba	Củng Sơn	28.18	13h	Dưới BĐ I: -1.32	-0.44
	Đà Rằng	Phú Lâm	0.6	13h	Dưới BĐ I: -1.1	0.5
	Kỳ Lộ	Hà Bằng	3.96	13h	Dưới BĐ I: -3.54	-0.05
Khánh Hòa	Dinh Ninh Hòa	Ninh Hòa	2.98	13h	Dưới BĐ I: -1.22	-0.15
	Cái Nha Trang	Đồng Trăng	3.22	13h	Dưới BĐ I: -4.78	-0.06
Ninh Thuận	Cái Phan Rang	Tân Mỹ	35.51	13h	**Trên BĐ I: 0.01**	0.01
	Cái Phan Rang	Phan Rang	0.35	15h	Dưới BĐ I: -2.15	-0.01
Bình Thuận	Lũy	Sông Lũy	24.21	13h	Dưới BĐ I: -2.29	-0.11
	La Ngà	Tà Pao	115.8	13h	Dưới BĐ I: -3.2	-0.06

II. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH

Trên địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung Bộ, xây dựng kế hoạch vận hành tích nước cho 32 hồ chứa có cửa van nhằm khuyến cáo phương án tích nước trong các thời đoạn lũ để đảm bảo trữ được lượng nước lớn nhất trong hồ mà không ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa. Cụ thể các công trình như trong bảng sau:

Bảng 2.1. Danh mục công trình xây dựng kế hoạch tích nước

TT	Tên hồ chứa	Địa điểm		Flv (km^2)	Thông số kỹ thuật				
		Huyện	Tỉnh, TP		W_{hi}	W_{MNDBT}	MNC (m)	MNDBT (m)	MNLTK (m)
1	Đồng Nghệ	Hòa Vang	Đà Nẵng	28,50	15,87	17,17	20,8	33,3	35,62
2	Phú Ninh	Phú Ninh	Quảng Nam	235	273,7	344	20,44	32	35,4
3	Việt An	Hiệp Đức	Quảng Nam	27	20,12	22,95	77	92,1	94,48
4	Vĩnh Trinh	Duy Xuyên	Quảng Nam	29,2	18,34	20,74	17	30,15	32,57
5	Liệt	Đức Phổ	Quảng	36,8	23,72	24,97	22,5	38,1	40,03

TT	Tên hồ chứa	Địa điểm		Flv (km^2)	Thông số kỹ thuật				
		Huyện	Tỉnh, TP		W_{hi}	W_{MNDBT}	MNC (m)	MNDBT (m)	MNLTK (m)
	Sơn		Ngãi						
6	Núi Ngang	Đức Phổ	Quảng Ngãi	57	19,14	21,07	48,5	61	63,3
7	Nước Trong	Sơn Hà	Quảng Ngãi	460	258,7	289,5	96	129,5	130
8	Núi Một	An Nhơn	Bình Định	110	108,55	110		46,2	48,68
9	Thuận Ninh	Tây Sơn	Bình Định	78,5	32,26	35,36		68	69,25
10	Hội Sơn	Phù Cát	Bình Định	67	43,62	45,62		68,9	70,39
11	Định Bình	Vĩnh Thạnh	Bình Định	1040	209,85	226,13		91,93	93,27
12	Vạn Hội	Hoài Ân	Bình Định	38	13,583	14,505		44	45,15
13	Phú Xuân	Đồng Xuân	Phú Yên	126	8,59	11,22	29,3	36,5	39
14	Đồng Tròn	Tuy An	Phú Yên	69,5	18,31	19,55	18	35,5	35,9
15	Suối Vực	Sơn Hòa	Phú Yên	40,5	9,94	10,51	75	88,1	89,65
16	Đá Bàn	Ninh Hòa	Khánh Hòa	126	69,8	75	45	63	66
17	Suối Dầu	Cam Lâm	Khánh Hòa	120	28,88	32,78	29,5	42,5	43,47
18	Tà Rục	Cam Lâm	Khánh Hòa	63,3	20,66	23,48	37,6	55,5	56,4
19	Cam Ranh	Cam Lâm	Khánh Hòa	59,4	19,39	22,1	22	32	32,26
20	Hoa Sơn	Vạn Ninh	Khánh Hòa	44	17,6	19,18	11	27	27
21	Sông Sắt	Bác Ái	Ninh Thuận	137,0	66,14	69,33	159,00	174,50	177,60
22	Trà Co	Bác Ái	Ninh Thuận	94,0	8,76	10,1	150,00	159,00	160,70
23	Sông Trâu	Thuận Bắc	Ninh Thuận	66,0	30,40	31,53	28,70	42,30	44,27
24	Tân Giang	Thuận Nam	Ninh Thuận	149,0	12,05	13,39	100,30	118,20	118,98
25	Sông Biêu	Thuận Nam	Ninh Thuận	68,7	22,52	23,78	91,00	101,25	102,61
26	Lanh Ra	Ninh Phước	Ninh Thuận	80,0	13,26	13,88	30,00	40,50	42,47
27	Sông Quao	Hàm Thuận	Bình Thuận	296	74,3	80,00	72	89	91,02

TT	Tên hồ chứa	Địa điểm		Flv (km^2)	Thông số kỹ thuật				
		Huyện	Tỉnh, TP		W_{hi}	W_{MNDBT}	MNC (m)	MNDBT (m)	MNLTK (m)
		Bắc							
28	Sông Dinh 3	Hàm Tân	Bình Thuận	620	42,84	58,13	40	45,95	48,93
29	Lòng Sông	Tuy Phong	Bình Thuận	394	33,7	37,16	54	76,95	78,24
30	Sông Móng	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	100	34,17	37,16	65	75,8	78,31
31	Cà Giây	Bắc Bình	Bình Thuận	141	28,51	36,92	67,5	74,7	78,2
32	Phan Dũng	Tuy Phong	Bình Thuận	147,5	12,407	13,67	196,1	206,4	206,9

Hiện trạng vận hành công trình: Hiện tại mực nước trong các hồ chứa đều thấp hơn so với MNDBT. Một số hồ đang xả tràn như hồ Việt An (8,65 m^3/s), hồ Sông Dinh 3 (96,2 m^3/s), hồ Lòng Sông (75,5 m^3/s), hồ Cà Giây (31,4 m^3/s).

Bảng 2.2. Hiện trạng vận hành các hồ chứa lớn có cửa van

TT	Tên công trình	Tỉnh. TP	Mực nước hồ hiện tại (m)	Dung tích hồ hiện tại (Tr.m3)	MNDBT (m)	Dung tích toàn bộ (Tr.m3)	Q xả (m^3/s)
1	Đồng Nghệ	Đà Nẵng	26,5	6,0	33,3	17,2	
2	Phú Ninh	Quảng Nam	24,75	154,5	32	344,0	
3	Việt An		88,86	16,6	92,1	23,0	8,65
4	Vĩnh Trinh		27,8	16,7	30,15	20,7	
5	Liệt Sơn	Quảng Ngãi	53,5	6,4	61	25,0	
6	Núi Ngang		29,17	6,7	39	21,1	
7	Nước Trong		117,27	166,4	129,5	289,5	
8	Núi Một	Bình Định	37,53	39,6	46,2	110,0	
9	Thuận Ninh		59,01	6,7	68	35,4	
10	Hội Sơn		60,88	15,1	68,9	45,6	
11	Định Bình		66,14	20,4	91,9	226,1	
12	Vạn Hội		30,29	1,0	44	14,5	
13	Phú Xuân	Phú Yên	30,6	3,7	36,5	11,2	
14	Đồng Tròn		27,3	8,4	35,5	19,6	
15	Suối Vực		81,1	3,3	88,1	10,5	
16	Đá Bàn	Khánh Hoà	60,76	60,8	63	75,0	
17	Suối Dầu		37,28	17,7	42,5	32,8	
18	Tà Rục		51,76	17,6	55,5	23,5	
19	Cam Ranh		27,1	11,1	32	22,1	
20	Hoa Sơn		21,7	12,7	26,5	19,2	
21	Sông Sắt	Ninh	172,7	56,2	174,5	69,3	

22	Trà Co	Thuận	157,1	7,7	159	10,1	
23	Sông Trâu		36,3	12,0	42,3	31,5	
24	Tân Giang		118,1	13,4	118,2	13,4	
25	Sông Biêu		95,4	6,4	101,3	23,8	
26	Lanh Ra		39,9	12,8	42,47	13,9	
27	Sông Quao	Bình Thuận	87,4	63,2	90,17	80,0	
28	Sông Dinh 3		41,33	21,5	45,95	58,1	96,2
29	Lòng Sông		74,91	32,3	76,95	37,2	75,5
30	Sông Móng		76,2	39,4	75,8	37,2	16,1
31	Cà Giây		73,24	29,9	74,7	36,9	31,4
32	Phan Dũng		202,19	6,2	206,4	13,7	7,7

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TÍCH NƯỚC CÁC HỒ CHỨA

1. Kịch bản mưa

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (bản tin ngày 15/09/2022): Dự báo ENSO Trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 12/2022 với xác suất 80÷90%.

Bão, ATNĐ: Từ nay đến tháng 3/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 05÷07 cơn bão và ATNĐ , trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 02÷04 cơn. Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực Miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Có khả năng tháng 01/2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông

Lượng mưa dự báo: Tháng 10/2022, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến cao hơn từ 20÷50% so với TBNN. Tháng 11/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 30÷60%, có nơi trên 60% so với TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 12/2022 TLM cao hơn từ 20÷40%.

Bảng 3.1. Tổng hợp lượng mưa dự báo tại các trạm chính

TT	Trạm	Tỉnh,TP	Kịch bản mưa (mm)		
			Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12
1	Đà Nẵng	Đà Nẵng	705	648	603
2	Ái Nghĩa	Quảng Nam	544	679	499
3	Câu Lâu		507	663	513
4	Giao Thủy		543	704	567
5	Thành Mỹ		438	494	348
6	Hiệp Đức		637	866	765
7	Tam Kỳ		731	826	1016
8	Hội Khách		411	557	382
9	Trà My		955	1402	1319
10	Nông Sơn		614	867	674
11	Hội An		616	657	670
12	Sơn Giang	Quảng Ngãi	684	1197	707
13	Trà Khúc		564	962	527
14	Quảng Ngãi		595	988	541
15	Ba Tơ		862	1183	658
16	An Chỉ		713	1096	594
17	Đức Phổ		708	1023	563
18	Mộ Đức		673	1104	606
19	Trà Bồng		623	1102	678
20	Quy Nhơn	Bình Định	673	657	592
21	An Hòa		763	1033	1056
22	An Nhơn		650	644	620
23	Định Bình		547	517	444

TT	Trạm	Tỉnh,TP	Kịch bản mưa (mm)		
			Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12
24	Sơn Hòa	Phú Yên	647	586,6	326
25	Phú Lâm		873	796,5	394
26	Tuy Hòa		895	811,6	384
27	Củng Sơn		635	603,7	328
28	Ninh Hoà	Khánh Hòa	509	535	404
29	Đồng Trăng		391	484	431
30	Nha Trang		492	525	431
31	Cam Ranh		409	425	374
32	Phan Rang	Ninh Thuận	310	217	270
33	Sông Pha		435	223	140
34	Tân Mỹ		329	215	163
35	Phan Thiết	Bình Thuận	255	96	154
36	Hàm Tân		300	80	312
37	Sông Lũy		326	109	162
38	Tà Pao		372	140	161

2. Đề xuất phương án tích nước

Một số hồ chứa có mực nước hồ hiện tại đang cao hơn tung độ đường phòng phá hoại theo quy trình vận hành vì vậy trong thời gian tới cần vận hành các hồ này để mực nước đảm bảo theo quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Nhìn chung, theo dự báo lượng mưa trong giai đoạn sắp tới, tổng lượng dòng chảy đến công trình đến hết mùa lũ thì hầu hết các hồ sẽ đạt dung tích thiết kế, tuy nhiên có một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ đạt dung tích từ 70-80% DTTK vì vậy cần sử dụng tiết kiệm nguồn nước và tăng cường khả năng tích lũy nguồn nước.

Bảng 3.2. Phương án tích nước các hồ chứa

TT	Tên công trình	Tỉnh, TP	Mực nước hồ hiện tại (m)	Tỷ lệ dung tích trữ hiện tại (%)	Mực nước quy định vận hành hồ (m)			Dự báo tổng lượng dòng chảy đến tuyến công trình đến hết mùa lũ (triệu m3)	Dự báo dung tích hồ đến cuối mùa lũ (%)	Khuyến cáo tích nước	
					MNDBT (m)	Tung độ đường phòng phá hoại	Tung độ đường hạn chế cấp nước			Khuyến cáo phương án vận hành	Mực nước hồ dự báo theo khuyến cáo đến cuối mùa lũ (m)
1	Đồng Nghệ	Đà Nẵng	26,5	34,9	33,3	29,7	23,2	21,87	100	Giữ MN theo QTVH	33,3
2	Phú Ninh	Quảng Nam	24,75	44,9	32	28,8	24,6	354,66	100	Giữ MN theo QTVH	32
3	Việt An		88,86	72,2	92,1	85,2	77,3	30,62	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành	92,1

TT	Tên công trình	Tỉnh, TP	Mực nước hồ hiện tại (m)	Tỷ lệ dung tích trữ hiện tại (%)	Mực nước quy định vận hành hồ (m)			Dự báo tổng lượng dòng chảy đến tuyến công trình đến hết mùa lũ (triệu	Dự báo dung tích hồ đến cuối mùa lũ (%)	Khuyến cáo tích nước	
					MNDBT (m)	Tung độ đường phòng phá hoại	Tung độ đường hạn chế cấp nước			Khuyến cáo phương án vận hành	Mực nước hồ dự báo theo khuyến cáo đến cuối mùa lũ (m)
										theo QTVH	
4	Vĩnh Trinh		27,8	80,6	30,15	24,97	18,8	34,91	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	30,15
5	Liệt Sơn	Quảng Ngãi	53,5	25,79	61	48,7	48,5	45,4	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	61
6	Núi Ngang		29,17	31,75	39	30,4	21,5	31,5	100	Giữ MN theo QTVH	39
7	Nước Trong		117,27	57,47	129,5	120	118,5	281,1	100	Tăng cường tích trữ nước	129,5
8	Núi Một	Bình Định	37,53	36	46,2	39	25	118,54	100	Giữ MN theo QTVH	46,2
9	Thuận Ninh		59,01	19	68	63	63	45,03	99	Tăng cường tích trữ nước	67,93
10	Hội Sơn		60,88	33	68,9	61,4	58,8	95,94	100	Giữ MN theo QTVH	68,85
11	Định Bình		66,14	9	91,9	65	65	958,02	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	91,93
12	Vạn Hội		30,29	7	44	41,5	30,2	43,23	100	Giữ MN theo QTVH	44
13	Phú Xuân	Phú Yên	30,6	33	36,5	29,3	29,3	80	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	36,5
14	Đồng Tròn		27,3	43	35,5	27,8	18,48	46	100	Giữ MN theo QTVH	35,5
15	Suối Vực		81,1	31	88,1	88,1	86,2	29	100	Tăng cường tích trữ nước	88,1
16	Đá Bàn	Khánh Hoà	60,76	81,0	63	61	50,5	154	100	Giữ MN theo QTVH	63
17	Suối Dầu		37,28	54,0	42,5	37,57	33,8	107	100	Giữ MN theo QTVH	42,5
18	Tà Rục		51,76	75,0	55,5	49,5	40,5	28	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	55,5
19	Cam Ranh		27,1	50,0	32	27	23,17	38	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành	32

TT	Tên công trình	Tỉnh, TP	Mực nước hồ hiện tại (m)	Tỷ lệ dung tích trữ hiện tại (%)	Mực nước quy định vận hành hồ (m)			Dự báo tổng lượng dòng chảy đến tuyến công trình đến hết mùa lũ (triệu	Dự báo dung tích hồ đến cuối mùa lũ (%)	Khuyến cáo tích nước	
					MNDBT (m)	Tung độ đường phòng phá hoại	Tung độ đường hạn chế cấp nước			Khuyến cáo phương án vận hành	Mực nước hồ dự báo theo khuyến cáo đến cuối mùa lũ (m)
										theo QTVH	
20	Hoa Sơn		21,7	66,0	26,5	22	12	55	100	Giữ MN theo QTVH	26,5
21	Sông Sắt	Ninh Thuận	172,7	81	174,5	169,4	162,9	69,5	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	174,5
22	Trà Co		157,1	76	159	155,7	151,6	56,7	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	159
23	Sông Trâu		36,3	38	42,3	37,2	28,7	14,6	80	Giữ MN theo QTVH	40,7
24	Tân Giang		118,1	100	118,2	115,2	104,1	6,7	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	118,2
25	Sông Biêu		95,4	27	101,3	97,9	91	3,1	70	Giữ MN theo QTVH	99,3
26	Lanh Ra		39,9	92	42,47	38,9	31	11,1	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	42,47
27	Sông Quao	Bình Thuận	87,4	79	90,17	87,98	75,98	61,52	100	Giữ MN theo QTVH	90,17
28	Sông Dinh 3		41,33	37	45,95	40	39,5	122,7	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	45,95
29	Lòng Sông		74,91	87	76,95	73,33	55,45	73,28	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	76,95
30	Sông Móng		76,2	106	75,8	73,91	71,06	44,67	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	75,8
31	Cà Giây		73,24	81	74,7	71,17	67,89	61,59	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	74,7
32	Phan Dũng		202,19	45	206,4	201,87	197,94	30,01	100	MN hiện tại cao hơn MN theo QTVH, giảm mực nước và vận hành theo QTVH	206,4

IV. KẾT LUẬN

Dự báo dung tích các hồ chứa đến hết mùa lũ năm 2022 khả năng đạt dung tích thiết kế, tuy nhiên một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ đạt từ 70-80% DTTK vì vậy cần tăng cường khả năng tích lũy nguồn nước trong thời gian tới.

Khuyến cáo hiện tại dựa trên số liệu hiện trạng nguồn nước và dự báo mưa đến hết tháng 12/2022, cần theo dõi các bản tin tiếp theo để cập nhật tình hình dự báo mưa và nguồn nước trong giai đoạn tới.