

BLINK







¿QUÉ ES BLINK?




DISEÑO DEL ENTORNO Y PERSONAJES




CONTROL DE PERSONAJE




CREACIÓN DE ESCENAS



ANIMACIÓN DE PERSONAJES




ANIMACIÓN DEL ENTORNO




CONTROL LÓGICO Y ANIMACIÓN DE OBJETOS DEL ENTORNO


```
inController.cs  X Player.cs  ScoreManager.cs
Assembly-CSharp
1  // Jair Duván Ayala Duarte
2  using System.Collections;
3  using System.Collections.Generic;
4  using UnityEngine;
5
6  public class CoinController : MonoBehaviour
7  {
8      AudioSource aSource;
9      public AudioClip point;
10     // Code setting for the sound of coins
11     private void Start()
12     {
13         aSource = transform.parent.GetComponent<AudioSource>();
14     }
15     // Trigger to know at what point the coin is caught
16     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
17     {
18         aSource.PlayOneShot(point);
19         Destroy(gameObject);
20         Destroy(transform.parent.gameObject, 1);
21         ScoreManager.scoreManager.RaiseScore(1);
22     }
23 }
24
```



ANIMACIÓN DE ENEMIGOS




EVENTOS LÓGICOS





```
EnemyPig.cs | CoinController.cs | Player.cs | ScoreManager.cs
Assembly-CSharp | EnemyPig

1 // Jair Duván Ayala Duarte
2 using System.Collections;
3 using System.Collections.Generic;
4 using UnityEngine;
5
6 // Referencias
7 public class EnemyPig : MonoBehaviour
8 {
9     public float vel = 1f;
10    Rigidbody2D rgb;
11    // Start is called before the first frame update
12    void Start()
13    {
14        rgb = gameObject.GetComponent<Rigidbody2D>();
15    }
16
17    // Update is called once per frame
18    void FixedUpdate()
19    {
20        // pig speed adjustment
21        Vector2 v = new Vector2(vel, 0);
22        rgb.velocity = v;
23    }
24
25    // turning the enemy around
26    void Flip()
27    {
28        // change of direction of the pig
29        vel *= -1;
30        transform.localScale = new Vector2(-transform.localScale.x, transform.localScale.y);
31    }
32
33    // collision check with invisible barriers
34    void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider)
35    {
36        if (collider.gameObject.name.Equals("EnemyCollider"))
37        {
38            Flip();
39        }
40    }
41 }
```

NIVELES



BLOCKCHAIN



BINANCE SMART CHAIN (BSC)

TOKENOMICS

GRACIAS