

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Inicio

Definir precio

Definir descuento

Definir precio_final

Mostrar "Cual es el precio"

Pedir precio

Si precio es < 100 entonces:

descuento = precio * 0.02

Sino

descuento = precio * 0.10

Finsi

Precio_final = precio – descuento

Mostrar "El precio final es:"

Mostrar =precio_final

Fin.

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos

faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "*Mayor*". Si es exactamente igual, muestre "*Igual*".

Inicio

Definir tiempo

Definir Tiempo_restante

Mostar "Escriba el tiempo en segundos"

Pedir tiempo

Si tiempo es $<$ a 600 entonces

Tiempo_restante = $600 - \text{tiempo}$

Mostar "segundos restantes para los 10 minutos:"

Mostar Tiempo_restante

Sino

Si Tiempo es $>$ 600

Mostar "Mayor"

Sino

Mostrar "igual"

Fin si

Fin

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

Inicio

Definir numero

Definir suma

Definir contador

Suma = 0

contador = 1

Mostrar "ingrese numero"

Pedir numero

Mientras que contador es $\leq$ numero

suma = suma + contador

contador = contador + 1

Finmientras

Mostrar "La suma es"

Mostrar suma