

1.Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

```
Inicio
Definir primero
Definir segundo
Definir comodín
Mostrar "ingrese el primer número "
Pedir primero
Mostrar "ingrese el segundo número "
Si primero > segundo
    Comodín= primero
    primero = segundo
    segundo= comodín
Mostrar "números ordenados:"
Mostrar primero + segundo
Fin
```

2.Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

```
Inicio
Definir velocidad_kh
Definir velocidad_ms
Mostrar "ingrese velocidad"
Pedir velocidad_kh
Velocidad_ms = velocidad_kh / 3.6
Mostrar "La velocidad en m/s es"
Mostrar velocidad_ms
fin
```

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

Definir total_h

Definir total_m

Definir total

Definir porcentaje_m

Definir porcentaje_h

Definir contador

total_m = 0

total_h = 0

Contador = 0

Mientras contador sea < 6 haga lo siguiente

Mostar "Precione 1 si es mujer o 2 si es hombre"

Perdir total

Si total es = 1

 Total_m = total_m + 1

Contador = contador +1

Sino

Si total es = 2

 Total_h = total_h + 1

Contador = contador +1

Finsi

porcentaje_m = total_m *100 /6

porcentaje_h = total_h *100 /6

Mostar "Promedio de mujeres:"

Mostar porcentaje_m

Mostar "Promedio de hombres:"

Mostar porcentaje_h

fin