校園傷病e化管理系統

操作及安裝手冊

Ver 1.0




臺北市政府教育局 編印中華民國100年3月

目錄

目錄	I
第一部份 學生端操作手冊	1
一、系統畫面	2
二、掛號流程	3
三、內科掛號	4
步驟 1、身份確認	4
步驟 2、科別選擇	5
步驟 3、傷病種類	6
步驟 4、資料確認	6
四、外科掛號	8
步驟 1、身份確認	8
步驟 2、科別選擇	9
步驟 3、受傷地點	10
步驟 4、受傷部位	11
步驟 5、傷病種類	12
步驟 6、資料確認	13
第二部份 校護端操作手冊	15
一、系統登入	16
二、傷病處理	17
待診清單	
基本資料	
歷史記錄	18
時間管理	
記錄處理	
叫號	20
科別	
受傷地點	
受傷部位	
傷病種類	
贈溫	
處理方式	
原因分析	
備註(使用片語)	
三、觀察清單	
四、記錄查詢	
五、即時就診狀態	34

六、統計分析	35
6-1 簡易統計	36
6-2 "性別" 分析	37
6-3 "選擇欄位" 分析	38
6-4 "片語" 分析	39
6-5 "關鍵字" 分析	40
七、地點管理	41
八、部位管理	43
九、傷病種類管理	46
十、處理方式管理	49
十一、片語管理	52
十二、使用者管理	54
十三、資料庫工具	55
13-1 數位學生證資料匯入	56
13-2 "學生健康資訊系統 Web 版" 資料更新	56
13-3 資料同步(本系統資料同步至 Web 版)	
第三部份 教師端操作手冊	
一、登入系統	
二、就診記錄查詢	61
三、傷病統計	62
四、使用者管理	63
第四部份 系統安裝手冊	65
一、硬體需求	66
二、系統需求元件	66
三、WEB 版資料庫設定	67
1. 設定伺服器驗證模式	67
2. 連線設定	68
3. 設定資料庫使用者	70
四、系統安裝及設定(掛號/看診)	
五、系統安裝及設定(查詢)	
六、基本資料匯入	
第五部份	79

第一部份 學生端操作手册



一、系統畫面




主畫面(左邊顯示待診人數及清單,右邊為目前看診狀況)



看診中畫面(右邊顯示正在看診的學生資料:序號/班級/姓名)

二、掛號流程



三、內科掛號

步驟1、身份確認



[內科]身份確認頁:點擊掛號按鈕後進入身份確認頁



[內科]小鍵盤:點擊文字方框,會出現螢幕小鍵盤。

[內科]刷卡:利用數位學生證直接靠卡感應。

步驟 2、科別選擇



[內科]科別選擇:確認身份無誤後,選擇不舒服按鈕。

若顯示的是非掛號者,點選這個人不是我按鈕重新選擇。

註:如資料輸入無誤但顯示錯誤,則表示 WEB系統資料轉換錯誤或未轉換。

步驟3、傷病種類



[內科]傷病種類:選擇傷病種類(症狀)後按<mark>下一步</mark>,可多選。 點擊文字可選擇,已點選的項目會呈現高亮狀態。

步驟 4、資料確認



[內科]資料確認:確認資料是否正確,若需修改,點選欲修改項目按鈕進行修改



[內科]掛號成功:顯示看診序號及掛號內容

四、外科掛號

步驟1、身份確認



[外科]身份確認頁:點擊掛號按鈕後進入身份確認頁



[外科]小鍵盤:點擊文字方框,會出現螢幕小鍵盤。

[外科]刷卡:利用數位學生證直接靠卡感應。

步驟 2、科別選擇



[外科]科別選擇:確認身份無誤後,依受傷情況選擇新傷或舊傷按鈕。

若顯示的是非掛號者,點選這個人不是我按鈕重新輸入。

註:如資料輸入無誤但顯示錯誤,則表示 WEB系統資料轉換錯誤或未轉換。

步驟3、受傷地點



[外科]受傷地點:選擇受傷地點按鈕,若受傷地點不在上述按鈕中,點選其他按鈕會出現其 它設定的副選單。



[外科]受傷地點:選擇受傷地點按鈕,其他地點副選單。

步驟 4、受傷部位



[**外科]受傷部位**:選擇受傷部位後按<mark>下一步</mark>,可多選。

點擊文字或圖示可選擇,已點選的項目會呈現高亮狀態。

步驟 5、傷病種類



[**外科]傷病種類**:選擇傷病種類(意外傷害)後按<mark>下一步</mark>,可多選。

點擊文字可選擇,已點選的項目會呈現高亮狀態。

若傷病種類不在上述按鈕中,點選<mark>外科其它</mark>項目會出現其它設定的副項目。



[外科]傷病種類:點選傷病種類項目,外科其它的副項目。

步驟 6、資料確認



[外科]資料確認:確認資料是否正確,若需修改,點選欲修改項目按鈕進行修改



[外科]掛號成功:顯示看診序號及掛號內容



第二部份 校護端操作手册

一、系統登入



[登入畫面] 護理端主畫面,左邊為選單,右邊為內容頁。以帳號密碼登入或使用教職員證靠卡登入。



[登入畫面] 點擊文字方塊後的 <a> 圖示,顯示螢幕小鍵盤,使用觸控螢幕時可直接畫面上點選輸入帳號密碼。

二、傷病處理

待診清單



[傷病處理-待診清單] 顯示待診清單(科別/姓名/地點/部位/種類/狀態)

基本資料



[傷病處理-基本資料] 於待診清單中點擊欲看診資料進入基本資料頁(家長姓名/聯絡電話/個人疾病史/最近一個月的就診記錄)。點擊基本資料圖示顯示。

歷史記錄



[傷病處理-歷史記錄] 顯示該名學生的近六個月就診歷史記錄。點擊歷史記錄圖示顯示。

時間管理



[傷病處理-時間管理] 可設定到達/離開/發生時間,到達預設時間為掛號成功時間,離開預設時間為處理結束時間。點擊時間管理圖示顯示。

記錄處理



[傷病處理-記錄處理] 傷病處理完成後可指定處理人員,預設為登入人員名稱。依狀態可做下列動作。點擊記錄處理圖示顯示。

處理結束:全部處理完成,新增或更新至健康資訊系統(WEB版)中。

休息觀察:列入觀察清單中,事後可於觀察清單頁查看。

處理中:將目前看診資料暫存,可於稍後再處理。

取消掛號:取消該學生的掛號。

叫號



[傷病處理-叫號] 透過喇叭叫號,點選欲叫號內容叫號。點擊叫號圖示顯示。

科別



[傷病處理-科別] 選擇科別。科別變更後,會清除所有處理資料(部位/種類/處理方式/原因分析等)。點擊科別列時顯示。

受傷地點



[傷病處理-受傷地點] 選擇受傷地點,直接點擊地點按鈕。點擊受傷地點列時顯示。



[傷病處理-受傷地點子項] 選擇受傷地點的詳細分類,當地點下還有子項時,會出現子項地點供點選。

受傷部位



[傷病處理-受傷部位] 選擇受傷部位,可重覆選擇。點擊受傷部位列時顯示。



[傷病處理-受傷部位子項] 選擇受傷部位的子部位,當部位下還有子項時,會出現子項部位供 點選。

傷病種類



[傷病處理-傷病種類] 選擇傷病種類,可重覆選擇。點擊傷病種類列時顯示。



[傷病處理-傷病種類子項] 選擇傷病種類的子分類,當種類下還有子項時,會出現子項種類供 點選。

體溫



[傷病處理-體溫] 選擇體溫,點選體溫按鈕。點擊體溫列時顯示。

處理方式




[傷病處理-處理方式] 選擇處理方式,可重覆選擇。點擊處理方式列時顯示。



[傷病處理-處理方式子項] 選擇處理方式的詳細內容,當方式下還有子項時,會出現子項內容供點選。

原因分析



[傷病處理-原因分析] 選擇原因分析,可直接輸入或點選下方片語。點擊原因分析列時顯示。

備註(使用片語)




[傷病處理-備註] 輸入備註,可直接輸入或點選片語按鈕輸入。點擊備註列時顯示。



[傷病處理-備註] 片語選擇/疼痛位置,直接點選片語附加至備註。



[傷病處理-備註] 片語選擇/疼痛型態,直接點選片語附加至備註。



[傷病處理-備註] 片語選擇/其它身評,直接點選片語附加至備註。



[傷病處理-備註] 片語選擇/其它,直接點選片語附加至備註。



[傷病處理-備註] 片語選擇/物品,直接點選片語附加至備註。



[傷病處理-備註] 片語選擇/時間,直接點選片語附加至備註。

三、觀察清單



[觀察清單] 處理時選擇休息觀察的名單會出現在此頁中,顯示科別/地點/部位/種類及休息時間。點擊清單進入傷病處理頁面。

四、記錄查詢

色傷病處理				MH7#			30	
色觀察消單	*2	绛查	th.					
色記録查找 老ERRORE	2			m S	受保地話	受傷部位	似纳托斯	返 理方式
包統計分析				Verse verse et		国史記計		
Schal	1		010/11/09 21:57-22:01)	张無惠(7年7年7批)			班底.	
Becks Bankava	86		010/10/20 17:20-17:22)	資用時(9年9社9位)			39,	新生积税 直接异性 新自由进权
BEETICKE Bullere	85		010/10/20 17:12~17:15)	排光堆(7年27년2 姓)	技術	無上性 右	養養外科其空和肉養養	沙松,收生料理
- Anna	84		010/10/20 16:53~16:56)	李天期(9年16社26 社)	10年	TM.	京科其它和内提展	進度其世紀前漢別使用
BRURIN	63		010/10/20	報] 報口委(9年16日19	10.00	FB.	京科林巴利州東東	医理其他和佛泽及使用.
Billing and and	82		010/10/20 16:51-16:56)	接着機(9年168510 物)			#H.	直提其性關稅进出於
掛號	81		010/10/20 16:48-16:50)	異型學(9年8至36 號)	44	TH,	REALERS	通理其性私機構對望用
纤 號	980		010/10/20 16/46-16/49)	通程(9年12)至31號)	INR.	Tit.	共和国主义内在第	老理其他和申请先使用
275 770	79		010/10/20 16:44~16:48)	三時(9年6世23世)	28	TH.	全科其它於西森縣	美球科大阪展覧学用
	78		010/10/20 16/41~17/01)	方仁県(9年3年21 社)	接着	TIL	分科其包括内接集	記錄查詢
	77:		010/10/20 16:36=16:39)	第排注(7年99535 致)	- 東京教皇	18.7	RNAE.	WORK.
	76	0.60 2	010/10/20	######################################	不知道	Title	MEGHICAGE	美術教育 前國家的問題

[記錄查詢] 可依關鍵字(年級+班級+座號、姓名)查詢歷史看診記錄。



[記錄查詢] 於清單中點擊欲觀看記錄列,顯示詳細內容,並可針對該記錄進行修改。

五、即時就診狀態



[即時就診狀態] 顯示目前就診狀態。

六、統計分析



[統計分析] 提供下列統計圖表。

簡易統計	依年級、性別及科別進行統計。
"性別"分析	以性別為X軸欄位,搭配選擇的Y軸欄位〔地點/部位/
	受傷種類(內外科)/處理方式〕進行圖表統計分析。
"選擇欄位" 分析	從地點/部位/受傷種類/處理方式中分別選擇X軸欄位
	及Y軸欄位進行交叉分析統計。
"片語"分析	以性別為X軸欄位,搭配選擇的Y軸片語〔原因分析/其
	他/物品等〕進行圖表統計分析。
"關鍵字" 分析	 依輸入的關鍵字進行分析統計。

6-1 簡易統計



[簡易統計] 依年級、性別及科別進行統計。

選擇日期起迄,統計出各年級內外科及性別的看診次數。

6-2 "性別" 分析



[性別分析] 以"性別"為 X 軸進行統計分析 選擇時間起迄、欲分析的資料欄位(地點/部位/科別/處理方式)



[性别分析-依地點] 顯示出男生與女生在各地點受傷的次數。左邊為表格方式呈現,右邊以直方圖呈現。可雙擊左邊不需要顯示的項目刪除再次進行重繪。

6-3 "選擇欄位" 分析



[交叉分析] 依任 2 項內容交叉分析統計 選擇時間起迄、欲分析的資料欄位(地點/部位/科別/處理方式)



[交叉分析-地點&外科] 顯示出地點與外科項目的關係。滑鼠移至表格中會以高亮顯示,如走廊較常發生擦傷及挫撞傷。

6-4 "片語" 分析



[片語分析] 以"性別"為 X 軸, 搭配選擇的 Y 軸片語 選擇時間起迄、欲分析的資料欄位〔原因分析/其他/物品等...〕



[片語分析-原因分析] 顯示出性別與原因的關係。左邊為表格方式呈現,右邊以直方圖呈現。可雙擊左邊不需要顯示的項目刪除再次進行重繪。

6-5"關鍵字"分析



[關鍵字分析] 以"原因"或"備註"欄統計出年級、性別與關鍵字的關係。 選擇時間起迄、欲分析的關鍵字。



[關鍵字分析-原因&打球] 顯示出年級、性別與關鍵字的關係。如要統計各年級被標註為 A 型流感的人數。左邊為表格方式呈現,右邊以直方圖呈現。可雙擊左邊不需要顯示的項目刪除再次進行重繪。

七、地點管理



[地點管理] 地點清單,以樹狀結構呈現父與子的關係。可依關鍵字篩選。



[地點管理] 編輯頁



[地點管理] 父地點選擇。當選擇父地點後,會於傷病處理時受傷地點頁階層式顯示。

八、部位管理



[部位管理] 部位清單。以樹狀結構呈現父與子的關係。



[部位管理] 內外科選擇,顯示該科別清單。

色傷病處理 色觀政済單		部位	1管理		
也記錄賽詢 近日日100mm	OrderID :	1 COMMERCIAL REPORTED			
组统計分析	*ft# :				
Schall	1名稿:				
建 市公安省	加作原序:	1			
entate Exercise	交通:	(調選擇)	7		
Shires Shires	(4B):	詩選擇圖			
SHERT		. \$4.7	ACR.		-
Strates.				- \	
掛號				- N	
系統					1

[部位管理] 編輯頁



[部位管理] 父項選擇,當選擇父項後,會於傷病處理時受傷部位頁階層式顯示。



[部位管理] 科別選擇,若無指定則為內外科共用項目。

九、傷病種類管理



[傷病種類管理] 傷病種類清單。以樹狀結構呈現父與子的關係。



[傷病種類管理] 科別選擇,顯示該科別清單。



[傷病種類管理] 編輯頁



[傷病種類管理] 父項選擇,當選擇父項後,會於傷病處理時傷病種類頁階層式顯示。



[傷病種類管理] 科別選擇,若無指定則為內外科共用項目。

十、處理方式管理



[處理方式管理] 處理方式清單。以樹狀結構呈現父與子的關係。



[處理方式管理] 科別選擇,顯示該科別清單。

(傷病處理 健康消華		處理方式	管理		
記録審納	OrderID :	40 WTESTARDONES			
統計分析	4代籍:	WoundCare			
cket	名稿:	傷口處理		100	100
ECRS.	加州加齐 :	1			
電内協議管理 単語が必要性	兒園:	(跨選擇)	*	-	
NEWS TENS	(48)	AMOUNT OF THE PARTY OF THE PART			
MIRIN		. 解存。 表现	LT .		
I S () S ()				- 1	
掛號				- \	
系統					

[處理方式管理] 編輯頁



[處理方式管理] 父項選擇,當選擇父項後,會於傷病處理時處理方式頁階層式顯示。



[處理方式管理] 科別選擇,若無指定則為內外科共用項目。

十一、片語管理

色傷病處理	THE COL	月括管理		Gen	
色観察清單	順序	片語内容		動作	
と記録査詢	Street Section	傳授財政教不當		DiG	•
SHEROKE	2	財債支援私力量不足		DG	
1統計分析	3	打球提程中發揮		DO	
ZOSEM MODOLOGIA	4	打技技工程等整件数	THE RESERVE	20	
Separa	5			DO	
SECRE SECRE	6	個人因素(包含計圖研皮,申漢文)			
RETICKE	7	· 原则便使用规定		218	
HINE .	8	開受政策度所作制			
Masa a	9			Dill	
	10	反要排斥数		PIL	i.
MERER	11	個人/他人不傳(在含使用設備器材或物品)		Dr.Ca	
Binnese	12			Dig	
		互相推奨/在機		PR	
Total Control of the	13	運動後先拉地構		DIA.	
掛號	14	被常人打		PL	
系統	15	被丟拳打		Dita	
乔加	16	打架		UPLA	
	17	秋東共 信		P.U	
	18	車換 一		Ditta.	
	19	別肉産事		23	
	20	- 机肉拉灌		PG.	
	21	無難不夠		EB	

[片語管理] 片語清單



[片語管理] 片語類型,顯示該類型清單。

傷病處理 觀察消單		片語管理			
に対数数 に対数数 に対数数		原因分析: 傳接球姿勢不當	3	1	
統計分析		Section Control of Con			
ECHT SAMBUT RETICKT	超年度序	t t			
元元を第2 11日1日 11日1日		MATERIAL		No. of the last	
Minin Trivie					
掛號					
系統					

[片語管理] 片語編輯



[片語管理] 片語類別,指定此片語為何類別。

十二、使用者管理



[使用者管理] 使用者清單,可依關鍵字篩選。



[使用者管理]編輯頁,職稱若為校護,則會出現在傷病處理/記錄處理頁中的處理人員清單中。

十三、資料庫工具



[資料庫工具] 提供下列工具。

數位學生證資料匯入 建立學	記及數位學生證內碼的對應資料。
---------------	-----------------

"學生健康資訊系統 以身份證為索引,更新學生基本資料(學號、姓名等)。 Web 版"資料更新

資料同步(本系統資料 處理結束時已同步至 Web 版中,此功能用於重新同步同步至 Web 版) Web 版災難復原所遺失的資料。

13-1 數位學生證資料匯入



[數位學生證資料匯入] 將學號與卡片內碼資料匯入系統中。

13-2 "學生健康資訊系統 Web 版" 資料更新



[WEB 資料更新] 將身份證字號依學號匯入 Web 版系統中。若原先匯入時已有選擇身份證字號,則不需再執行此更新。

13-3 資料同步(本系統資料同步至 Web 版)



[資料同步] 系統資料同步至 Web 版。此功能用於重新同步 Web 版災難復原所遺失的資料。

註1:傷病處理結束的同時,已即時更新至 "學生健康資訊系統 Web 版"中。

註2:此功能僅用於重新建立 Web 版災難性復原後所遺失的資料!

註3:日期起迄影響資料筆數,筆數若過多可能需花費一段時間,請耐心等待。

第三部份 教師端操作手册



一、登入系統



登入系統頁:輸入帳號密碼後按登入按鈕登入

二、就診記錄查詢



就診記錄/關鍵字:即時就診狀態查詢,顯示學生姓名班級,就診科別,到離時間及就診狀態。以關鍵字查詢,如808(八年八班)、80808(八年八班八號)



就診記錄/日期:即時就診狀態查詢,顯示學生姓名班級,就診科別,到離時間及就診狀態。 以時間查詢某日就診狀況。

三、傷病統計

也就診記錄 也偏病統計	傷病統計	日期起填: 2010 -	車9 -月2	I = E = 12	010 - 年	9 -月2	×# (在狗	
SME				15	010/9/	21			
直詢人次				内科	外科	小計	合計	總計	
本日21人 東計62人		t.	男	5	9	14	19		
(TOP) DESCRIPTION		2	女	4	1	5	19		
		11.0	男	2	5	7	22	74	
		A	女	14	6	20	27	74	
			男	5	8	13	20		
		カ	女	8	7	15	28		
		10.00	全校男	12	22	34	46%		
		小計	全校女	26	14	40	54%	100%	
		44.5	全校	38	36	74			
		總計		51%	49%	49% 100%			

傷病統計(日):依日期範圍統計各年級/男女生/內外科傷病情況



傷病統計(月):依日期範圍統計各年級/男女生/內外科傷病情況

四、使用者管理



使用者管理:即時查詢系統的使用者帳號密碼管理,需具管理者權限方能看到此頁面。



使用者管理編輯頁:使用者管理編輯頁,設定帳號/密碼/姓名/權限/電話/備註



使用者權限:使用者管理編輯頁中,下拉式選單指定管理權限或單純查詢權限。

第四部份 系統安裝手册



一、硬體需求

建議配備:

1. 主機: Pentium-4 2.8GHZ 以上

2. 記憶體:2G(至少 1G)

3. 硬碟:160GB以上

4. 作業系統: Windows XP

5. 顯示器:19 吋/解析度 1600x900(最佳解析度)

6. 其他:光碟機、滑鼠、隨身碟或其他備份裝置等

二、系統需求元件

1. 資料庫: MySQL v5.1 以上


2. JAVA 虛擬機: Java Runtime Environment (JRE) v6

3. 網頁伺服器:Apache Tomcat v6

請先下載並安裝於伺服器上。

三、WEB 版資料庫設定

- 1. 設定伺服器驗證模式
 - a. 開啟 **SQL Server Management Studio Express** 連入 SQL Server,於主機圖示上點選右 鍵選擇**屬性**。



b. 切換至安全性頁面,設定伺服器驗證為: SQL Server 及 Windows 驗證模式(S)



c. 變更後需重新啟動 SQL Server

2. 連線設定

a. 開啟組態工具\SQL Server 組態管理員,展開 SQL Server 網路組態選擇 SQLEXPRESS 的通訊協定



b. 於 **TCP/IP** 上按右鍵點選**啟用**,點選後會出現提示"將會儲存任何變更;但是,服務停止 並重新啟動之前,變更將不會生效。"




c. 於TCP/IP 上按右鍵選內容,切換至 IP 位址,於最下方TCP 通訊埠填入 1433




3. 設定資料庫使用者


a. 開啟 SQL Server Management Studio Express 連入 SQL Server,於展開安全性資料夾




b. 於登入資料夾圖示上按右鍵選新增登入(N)




- c. 建立使用者資料,依下列項目輸入:
 - b-1 登入名稱 reqlpro
 - b-2 點選 SQL Server 驗證並輸入密碼 29167936
 - b-3 取消強制執行密碼逾期核取方塊
 - b-4 設定資料庫為 Health




d. 切換至伺服器角色頁面,將伺服器角色 sysadmin 打勾



e. 切換至使用者對應頁面,將資料庫 Health 打勾




f. 完成後,登入角色會多一 realpro




四、系統安裝及設定(掛號/看診)


將 health.zip 解壓縮至 Tomcat 安裝目錄下的 Webapps 目錄。
預設目錄為 C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps



2. 編輯 health\WEB-INF\classes\hibernate.mssql.cfg.xml 指定 WEB 版伺服器 IP 及資料庫使用者帳號密碼(於三、資料庫設定時指定)




3. 編輯 health\WEB-INF\classes\ hibernate.mysql.cfg.xml 指定 MySQL 設定時的使用者帳號密碼



五、系統安裝及設定(查詢)

1. 將 query.zip 解壓縮至 Tomcat 安裝目錄下的 Webapps 目錄。 預設目錄為 C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps




2. 編輯 query\query.jsp

指定傷病管理系統 IP

3. 編輯 query\statistics.jsp

指定傷病管理系統 IP



4. 設定 ODBC

資料來源驅動程式 Microsoft Access Driver (*.mdb)

資料來源名稱 health_query

資料庫選取 query\user.mdb



5. 預設管理帳號 admin 密碼 admin

六、基本資料匯入

利用 MySQL 工具匯入 rp_health_init.sql 檔案

MySQL 預設安裝目錄為 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1

- 1. 開啟命令提示字元
- 2. 切換至 MySQL 安裝目錄下的 bin 目錄
- 3. 建立 rp_health 資料庫 指令 mysqladmin -u 帳號 create rp_health
- 4. 匯入基本資料

指令 mysqldump.exe -u 帳號 -p rp health < rp health init.sql

第五部份 聯絡資料

富動科技股份有限公司

聯絡人:詹明浚 (alex)

手機: 0916-017-473

信箱:alex@genetouch.com

真政專曄有限公司 [合作廠商]

聯絡人: 吳政穎 (阿改)

手機: 0952-679-669

信箱:agae527@gmail.com

