EXERCICE 1: 1) Donner la définition de l'inertie.

- 2) Comment peut-on la calculer?.
- 3) Que signifie une inertie nulle ?.

EXERCICE 2:

I) On considère la matrice de données X de type (4, 3) :

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- 1) Déterminer la matrice des variances-covariances V.
- 2) Déterminer la matrice des corrélations R.
- 4) Préciser le meilleur sous espace principal ajustant le nuage des points qui explique au moins 80% de l'inertie totale.
- 5) Déterminer les nouvelles variables définies par les facteurs principaux.
- 6) Que représente le cosinus carré de l'angle formé par chaque individu et sa projection ?. (Donner son expression et expliquer).
- 7) Calculer les contributions des individus X_3 et X_4 à l'inertie du premier axe. Commenter les résultats obtenus.

II) Considérant maintenant le nuage des variables.

- 1) Donner les coordonnées des variables sur le sous espace factoriel. Qu'expriment ces coordonnées.
- 2) Expliquer comment peut-on évaluer graphiquement si une variable est bien représentée sur un plan factoriel.

EXERCICE 3: Soit la matrice des contingences suivante

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1) Donner la matrice profils-lignes ainsi que celle des colonnes.