Práctica 3
Flask para la creación de APIs

Diana Laura Luciano Paniagua
dianaluciano@ciencias.unam.mx

Luis Fernando Yang Fong Baeza
fernandofong@ciencias.unam.mx

Valeria García Landa
vale.garcia.landa@gmail.com

Francisco Valdés Souto
fvaldes@ciencias.unam.mx

Fernando Ocampo Tovar
ferot@ciencias.unam.mx

25 de marzo de 2026

1. Preguntas

1. Menciona 3 diferencias de usar un método GET sobre un POST y menciona 3 diferencias de usar un método POST sobre un método GET.

   - GET es idempotente, lo que significa que puede ser repetido sin causar efectos secundarios mientras POST no es idempotente, lo que significa que puede causar efectos secundarios si se repite
   - GET tiene un límite de tamaño de datos que se puede enviar, mientras que POST no tiene un límite de tamaño de datos que se puede enviar
   - GET es más rápido que POST, ya que no requiere una conexión persistente, mientras que POST requiere una conexión persistente
   - GET es más seguro que POST, ya que los datos enviados a través de GET se pueden ver en la URL, mientras que los datos enviados a través de POST no se pueden ver en la URL
   - POST se utiliza principalmente para enviar datos al servidor mientras que GET se utiliza para recibir datos del servidor
   - POST no cuenta con un caché de información mientras que GET sí cuenta con uno

2. ¿Qué pasa si un endpoint regresa el un XML pero no lo declara en su encabezado?
   R: El cliente no puede interpretar correctamente la respuesta y puede llevar a diversos errores desde el navegador u otros sistemas que usen ese xml.

3. ¿Para qué sirven los códigos de respuesta de HTTP 1XX y 3XX? Por ejemplo, 100, 302, ...
   R:Los 1XX sirven para indicar el estado de de una petición, es decir, no son códigos finales, si no una forma de saber en qué etapa se encuentra el proceso. Los 3XX sirven para decir que el recurso que se trata de conseguir ha cambiado de sitio.

4. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que si un endpoint no existe la aplicación de Flask no regrese un error, si no se pueda manejar de mejor manera?
   Se debe usar un error handler en Flask, por ejemplo, @app.errorhandler(404) para personalizar la respuesta cuando un endpoint no existe.

5. ¿Qué es lo que significa SOAP y qué diferencias tiene con REST?
   SOAP significa Simple Object Acces Protocol y es un protocolo basado en XML con estándares estrictos, mientras que REST es un estilo arquitectónico más flexible que utiliza HTTP y múltiples formatos como JSON.