



Universidad Técnica de Machala
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Carrera de Agronomía

PORTAFOLIO

Integrantes:

Cuenca Saquicaray Erick Fernando
Guanokuiza Campoverde Lenin David
Loayza Zambrano Ebert Stalin
Morocho Carbay Alexander Darío
Ramos Sisalima Mayerly Estefania
Tejedor Pambe Sebastian Ivan

Grado:

5to" B"

Docente:

Ing. Agr. Angel Eduardo Luna Romero
Mg. Sc. Recursos Hídricos

Universidad Técnica de Machala
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Carrera de Agronomía Geomática

1. Datos Informativos


Semana: 1

Fecha: Pasaje, 02 de Junio 2022

Fundamentación Introducción a la Geomática

objetivo

Procedimiento



Introducción a la Geomática

La Geomática es una ciencia que engloba las Geociencias (por ejemplo: los sistemas de información geográfica (SIG)) con la integración y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) Esta integración hace posible la captura, procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento modelización, aplicación y difusión de información digital geoespacial o localizada, aplicable en los ámbitos de la ingeniería, el territorio y la sociedad.






Figura: Componentes de un sistema de Teledetección
Fuente: Pérez y Muñoz, 2006

El primer paso hacia la creación del dato geográfico implica el establecimiento de un modelo conceptual relativo a cómo se ha de interpretar la realidad geográfica. Se trata de conceptualizar el espacio estudiado, la variable tratada y la variación de esta a lo largo del espacio.

Campos

*Un campo es un modelo de variación dentro de un marco n-dimensional en el cual en cada punto dentro de dicho espacio se tiene un valor de la variable estudiada

*La mayoría de las variables que se emplean en un SIG necesitan un único valor para describirse (piénsese en variables como la elevación, la temperatura o la presión atmosférica, que solo requieren de un número para expresarse)

Entidades discretas

*No asocia a cada punto geográfico un valor, sino que concibe un entorno geográfico como un espacio vacío sobre el que se sitúan distintos elementos (entidades) que lo van llenando

*Son en general más sencillas de comprender como concepto fuera de un ámbito técnico

Conceptualización

Los modelos geográficos nos ofrecen una concepción particular del espacio geográfico y sus atributos. En base a ellos, el siguiente paso es reducir las propiedades de dichos modelos a un conjunto finito de elementos de tal modo que el registro de dichos elementos sirva para almacenar la realidad que los modelos geográficos describen. Para ello, empleamos los modelos de representación, también denominados modelos de datos.




Figura: Esquemas del modelo de representación vectorial (a) y ráster (b). Fuente: Olaya (2012)

Fundamentos

Los modelos de representación definen una forma de recoger la realidad mediante unidades básicas (sean estas celdas en una malla, o bien primitivas geométricas definidas de una u otra manera), mientras que los modelos de almacenamiento plantean básicamente un esquema de cómo convertir dichas unidades en valores numéricos de la forma más eficiente. Es decir, como escribir dichos valores en un soporte digital o guardarlos en la memoria del ordenador de la mejor manera posible

Universidad Técnica de Machala
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Carrera de Agronomía Geomática

1. Datos Informativos

Semana: 2

Fecha: Pasaje, 02 de Junio 2022

Fundamentación

objetivo

Procedimiento

-Conectar directorio, primero crear carpeta dentro del disco duro, si está fraccionado utilizar, la unidad D, caso contrario utilizar la unidad C

Crear una carpeta:

```
dir.create("Geomática")
```

-Instalar y llamar librerías

```
library(pacman)
p_load(raster,sf,tidyverse,rgdal,printr)
```

Cargar información

```
pts <- read.csv("C:/Users/Eirck/Desktop/diarios/Fer9819.github.io/DatosMuestreo.csv") %>% as_tibble()
table(pts)
```

| Id | x | y | Da | pH | Freq |
|------|------------|------------|-----|-----|------|
| QBP1 | 620699.228 | 9636159.72 | 1.8 | 7.5 | 1 |

Pasar de tabla a dato espacial

```
pts_sf <- st_as_sf(pts, coords = c("x","y"), crs = 32717)
pts_sp <- as(pts_sf, 'Spatial')
table(pts_sf)
```

| Id | Da | pH | geometry | Freq |
|------|-----|-----|---------------------------|------|
| QBP1 | 1.8 | 7.5 | c(620699.228, 9636159.72) | 1 |

- TAMBIÉN SE PUEDE BAJAR DATOS DESDE LA WEB

```
ecu <- getData("GADM", country = "ECU", level = 0 )
plot(ecu)
```

