

Gradientes integrados (IG) | Ventana 1339 | VP | Real=1 | Predicción=1
P(crisis)=0.775327 | Umbral=0.5
Delta IG=1.19e-06 (relativo=0.000)


Tiempo × canal (escala de color propia de esta ventana)




Importancia temporal: IG vs atención×gradiente (ρ Spearman = 0.01)




Canales





Características (features)




Gradientes integrados (IG) | Ventana 636 | FP | Real=0 | Predicción=1
P(crisis)=0.816351 | Umbral=0.5
Delta IG=4.77e-07 (relativo=0.000)











Gradientes integrados (IG) | Ventana 17 | VN | Real=0 | Predicción=0
P(crisis)=0.000123753 | Umbral=0.5
Delta IG=1.43e-06 (relativo=0.000)


Tiempo × canal (escala de color propia de esta ventana)




Importancia temporal: IG vs atención×gradiente (ρ Spearman = 0.11)




Canales





Características (features)





Gradientes integrados (IG) | Ventana 47 | FN | Real=1 | Predicción=0
P(crisis)=3.43213e-05 | Umbral=0.5
Delta IG=-9.54e-07 (relativo=0.000)













Gradientes integrados (IG) | VP | 30 ventanas, 4 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
C3-CZ
FP1-F7
C4-P4
CZ-C4
C4-T4
FP2-F4
P4-O2
T6-O2
F8-T4
C3-P3
F3-C3
A1-T3
FP1-F3
FP2-F8
P3-O1
T3-C3
T4-T6
T3-T5
F7-T3
F4-C4
T5-O1
T4-A2
−5
−4
−3
−2
−1
0
1e−2
Suma temporal de IG con signo
Características (features)
bp_rel_theta
std_eeg
rms_eeg
line_length
hjorth_complexity
tkeo_mean
bp_rel_delta
bp_rel_alpha
hjorth_activity
beta_alpha_ratio
bp_rel_gamma
spectral_entropy
bp_rel_beta
theta_alpha_ratio
hjorth_mobility
sef95
−2
0
2
4
6
8
Atribución IG con signo


Gradientes integrados (IG) | FP | 13 ventanas, 2 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
FP2-F4
FP1-F3
C3-CZ
FP2-F8
A1-T3
F8-T4
CZ-C4
C4-P4
C4-T4
F3-C3
FP1-F7
T4-T6
F7-T3
P4-O2
P3-O1
T6-O2
F4-C4
T3-T5
T4-A2
C3-P3
T3-C3
T5-O1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1e−3
Suma temporal de IG con signo
Características (features)
beta_alpha_ratio
hjorth_mobility
tkeo_mean
line_length
bp_rel_delta
spectral_entropy
bp_rel_gamma
bp_rel_alpha
rms_eeg
hjorth_complexity
bp_rel_theta
bp_rel_beta
sef95
std_eeg
theta_alpha_ratio
hjorth_activity
−4
−3
−2
−1
0
1
2
Atribución IG con signo


Gradientes integrados (IG) | VN | 285 ventanas, 19 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
C3-CZ
FP2-F4
P4-O2
P3-O1
FP1-F3
FP2-F8
C3-P3
T5-O1
T6-O2
A1-T3
F8-T4
F3-C3
T3-C3
CZ-C4
T3-T5
C4-T4
F4-C4
C4-P4
T4-A2
T4-T6
FP1-F7
F7-T3
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1e−4
Suma temporal de IG con signo
Características (features)
bp_rel_alpha
bp_rel_delta
line_length
rms_eeg
bp_rel_gamma
sef95
spectral_entropy
hjorth_mobility
std_eeg
bp_rel_beta
tkeo_mean
hjorth_activity
theta_alpha_ratio
hjorth_complexity
bp_rel_theta
beta_alpha_ratio
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
Atribución IG con signo


Gradientes integrados (IG) | FN | 251 ventanas, 20 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
FP2-F4
A1-T3
FP1-F7
C4-T4
FP2-F8
F8-T4
F4-C4
F7-T3
T3-C3
T6-O2
T4-T6
F3-C3
T5-O1
T3-T5
FP1-F3
P3-O1
P4-O2
C3-CZ
CZ-C4
C3-P3
C4-P4
T4-A2
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
1e−4
Suma temporal de IG con signo
Características (features)
rms_eeg
std_eeg
bp_rel_alpha
line_length
hjorth_activity
tkeo_mean
theta_alpha_ratio
hjorth_complexity
hjorth_mobility
bp_rel_gamma
bp_rel_delta
bp_rel_beta
bp_rel_theta
spectral_entropy
beta_alpha_ratio
sef95
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Atribución IG con signo