
Oclusión | Ventana 1339 | VP | Real=1 | Predicción=1
P(crisis)=0.775327 | Umbral=0.5



Oclusión | Ventana 636 | FP | Real=0 | Predicción=1
P(crisis)=0.816351 | Umbral=0.5

Oclusión temporal: todos los canales, por bloque de tiempo

z(original) − z(bloque ocultado)

Tiempo dentro de la ventana (s)

Canales

FP1-F3
T3-C3
FP1-F7
CZ-C4
FP2-F4
FP2-F8
A1-T3
C3-CZ
T3-T5
P4-O2
F7-T3
C4-T4
F8-T4
T4-T6
T5-O1
T6-O2
F4-C4
P3-O1
F3-C3
T4-A2
C3-P3
C4-P4

Δ logit (original − canal ocluido)

1e−3


Características (features)

bp_rel_delta
hjorth_mobility
bp_rel_beta
spectral_entropy
beta_alpha_ratio
tkeo_mean
rms_eeg
line_length
bp_rel_gamma
bp_rel_theta
std_eeg
sef95
bp_rel_alpha
hjorth_activity
theta_alpha_ratio
hjorth_complexity


Δ logit (original − feature ocluida)

Oclusión | Ventana 17 | VN | Real=0 | Predicción=0
P(crisis)=0.000123753 | Umbral=0.5


Oclusión temporal: todos los canales, por bloque de tiempo



Canales





Características (features)





Oclusión | Ventana 47 | FN | Real=1 | Predicción=0
P(crisis)=3.43213e-05 | Umbral=0.5


Oclusión temporal: todos los canales, por bloque de tiempo










Oclusión | VP | 30 ventanas, 4 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
C3-CZ
FP1-F7
C4-P4
CZ-C4
C4-T4
C3-P3
T6-O2
F3-C3
P4-O2
A1-T3
FP2-F8
P3-O1
T3-T5
T3-C3
T5-O1
T4-T6
FP1-F3
F8-T4
F7-T3
FP2-F4
F4-C4
T4-A2
−5
−4
−3
−2
−1
0
1e−2
Δ logit (original − canal ocluido)
Características (features)
bp_rel_theta
std_eeg
line_length
tkeo_mean
bp_rel_delta
rms_eeg
hjorth_complexity
bp_rel_alpha
beta_alpha_ratio
hjorth_activity
spectral_entropy
bp_rel_beta
sef95
bp_rel_gamma
hjorth_mobility
theta_alpha_ratio
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1e1
Δ logit (original − feature ocluida)


Oclusión | FP | 13 ventanas, 2 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
FP2-F4
FP1-F7
C3-CZ
T4-T6
C4-P4
CZ-C4
A1-T3
C4-T4
F8-T4
F7-T3
FP1-F3
P3-O1
FP2-F8
F3-C3
T3-C3
F4-C4
P4-O2
T5-O1
T4-A2
T3-T5
C3-P3
T6-O2
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1e−3
Δ logit (original − canal ocluido)
Características (features)
tkeo_mean
hjorth_mobility
beta_alpha_ratio
line_length
bp_rel_delta
spectral_entropy
bp_rel_beta
rms_eeg
bp_rel_gamma
bp_rel_alpha
sef95
hjorth_complexity
bp_rel_theta
theta_alpha_ratio
hjorth_activity
std_eeg
−2
−1
0
1
2
3
Δ logit (original − feature ocluida)


Oclusión | VN | 285 ventanas, 19 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
C3-CZ
CZ-C4
T6-O2
T4-T6
A1-T3
FP1-F3
C4-T4
C4-P4
C3-P3
FP2-F8
P3-O1
P4-O2
FP1-F7
T3-C3
T3-T5
F4-C4
FP2-F4
T4-A2
T5-O1
F3-C3
F8-T4
F7-T3
−1
0
1
2
3
4
1e−4
Δ logit (original − canal ocluido)
Características (features)
bp_rel_alpha
bp_rel_delta
rms_eeg
std_eeg
line_length
spectral_entropy
hjorth_activity
hjorth_mobility
bp_rel_gamma
bp_rel_beta
sef95
tkeo_mean
hjorth_complexity
beta_alpha_ratio
theta_alpha_ratio
bp_rel_theta
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
Δ logit (original − feature ocluida)


Oclusión | FN | 251 ventanas, 20 pacientes
Mediana con signo de las medianas por paciente; barras de error: IC95% bootstrap sobre pacientes. Ver top3_freq en los CSV.
Canales
FP2-F4
C4-T4
FP1-F3
T4-T6
T6-O2
FP2-F8
F4-C4
A1-T3
FP1-F7
F8-T4
T3-C3
C3-CZ
P3-O1
F3-C3
T3-T5
CZ-C4
C4-P4
C3-P3
F7-T3
P4-O2
T5-O1
T4-A2
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
1e−4
Δ logit (original − canal ocluido)
Características (features)
rms_eeg
std_eeg
hjorth_activity
bp_rel_alpha
line_length
theta_alpha_ratio
tkeo_mean
bp_rel_beta
hjorth_complexity
hjorth_mobility
bp_rel_gamma
bp_rel_delta
beta_alpha_ratio
sef95
bp_rel_theta
spectral_entropy
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Δ logit (original − feature ocluida)