

Laboratorio 2: Landing page de Planificador de eventos

Introducción

En este laboratorio, vas a crear una Landing page para una organización que planifica eventos personales y corporativos. Crearás el componente **EventPlanner** que consiste en varias secciones, como la descripción de la aplicación, categorías de eventos, características, testimonios, formulario de contacto y pie de página. Cada sección describe varios aspectos de la aplicación Event Planner, como los tipos de eventos que se pueden planificar, las principales características de la aplicación, opiniones de los clientes y cómo contactar al proveedor del servicio.

Estructurarás el componente de React utilizando la sintaxis JSX y usarás elementos HTML básicos como `<div>`, `<header>`, y `<h1>`. Además practicarás la reutilización de componentes y la modularidad en la construcción de aplicaciones con React.

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este laboratorio, podrás:

- Crear una jerarquía estructurada de componentes de React para organizar el diseño de la página de aterrizaje del Planificador de Eventos asegurando un fácil mantenimiento de problemas
- Escribir los elementos de la interfaz de usuario, como encabezados, párrafos, listas y botones, utilizando código JSX
- Usar renderizado de contenido dinámico para mostrar testimonios, categorías de eventos y características que se obtienen dinámicamente de fuentes de datos
- Usar marcado HTML semántico para asegurar la usabilidad y los beneficios de la optimización para motores de búsqueda (SEO)

Requisitos previos

- Conocimientos básicos de HTML
- Conocimientos intermedios de JavaScript
- Conocimientos básicos de componentes de función de React


Configurando el entorno

1. Descarga desde Blackboard el directorio base **event_planner** y descomprímelo en una carpeta de tu PC.

2. Abre Visual Studio Code y abre el proyecto descomprimido.
3. Abre un terminal integrado en VS Code desde el menú **Terminal > Nuevo terminal**. Comprueba que la ruta del terminal termina en `event_planner`. Si no es así, sitúate en ella con el siguiente comando (ajusta la ruta a la ubicación donde descomprimiste la carpeta):

```
cd event_planner
```

4. En el explorador de archivos de VS Code puedes ver la estructura del proyecto, que será como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



5. Para asegurarte de que el proyecto funciona correctamente en tu equipo, realiza los siguientes pasos:
 - Escribe el siguiente comando en el terminal y presiona Enter para instalar todos los paquetes necesarios para ejecutar la aplicación:

```
npm install
```

- Luego ejecuta el siguiente comando para arrancar la aplicación en modo desarrollo:

```
npm run dev
```

6. El terminal mostrará la dirección local en la que se está ejecutando la aplicación, normalmente `http://localhost:5173` . Abre esa dirección en tu navegador (puedes hacer Ctrl+clic sobre el enlace en el terminal).
7. La salida se mostrará como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



Welcome to Event Planner

Crear Plantilla Básica

1. Navega a la carpeta **Components** ubicada dentro de la carpeta `src` de tu proyecto React. La carpeta de la aplicación `event_planner` incluye el componente de clase llamado **EventPlanner.jsx** y un archivo `css` llamado **EventPlanner.css**.
2. Navega al componente **EventPlanner.jsx** ubicado dentro de la carpeta `src` de tu proyecto React. En el `return` de este componente tienes un `<div>` padre con el nombre de clase **event-planner-container** que incluye una etiqueta `<header>` con una etiqueta `<h1>` .
3. Necesitas crear cinco etiquetas `<section>` después de la etiqueta `<header>` .
 - Primera etiqueta de sección con el nombre de clase `description`
 - Segunda etiqueta de sección con el nombre de clase `events_categories`
 - Tercera etiqueta de sección con el nombre de clase `features`
 - Cuarta etiqueta de sección con el nombre de clase `testimonials`
 - Quinta etiqueta de sección con el nombre de clase `contact`

```

<div className="event-planner-container">
  { /* Encabezado de la Página */ }
  <header>
    <h1>Welcome to Event Planner</h1>
  </header>
  { /* Sección para describir el propósito o visión general de la app */ }
  <section className="description">
    { /* El contenido de la descripción va aquí */ }
  </section>
  { /* Sección para listar o categorizar diferentes tipos de eventos */ }
  <section className="events_categories">
    { /* El contenido de las categorías de eventos va aquí */ }
  </section>
  { /* Sección para resaltar las características o funcionalidades de la app */ }
  <section className="features">
    { /* El contenido de las características va aquí */ }
  </section>
  { /* Sección para mostrar opiniones de usuarios o testimonios */ }
  <section className="testimonials">
    { /* El contenido de los testimonios va aquí */ }
  </section>
  { /* Sección para proporcionar información de contacto o un formulario de contacto */ }
  <section className="contact">
    { /* El contenido de contacto va aquí */ }
  </section>
</div>

```

Definir Descripción y Categorías de Eventos


1. Dentro de la etiqueta de sección con el nombre de clase **description**, agrega una etiqueta `<p>` y una etiqueta de botón. En la etiqueta `<p>`, inserta texto relacionado con el tema de la planificación de eventos. Asigna el nombre de clase **get-started-button** a la etiqueta de botón.

```

<section className="description">
  {/* Breve introducción o mensaje de marketing */}
  <p>
    Planifica y organiza tus eventos sin esfuerzo con Event Planner. Desde
    fiestas de cumpleaños hasta reuniones corporativas, te tenemos cubierto.
  </p>
  {/* Botón principal de llamada a la acción */}
  <button className="get-started-button">Comenzar</button>
</section>

```

- Guarda el archivo (Ctrl+S) y comprueba la salida en el navegador. Con `npm run dev` en ejecución, la página se actualizará automáticamente. La salida debe ser según la siguiente captura de pantalla.



Nota: Si habías detenido la aplicación (con `ctrl+c` en el terminal), vuelve a arrancarla con `npm run dev`.

- A continuación, necesitas crear múltiples categorías de eventos dentro de la etiqueta de sección con el nombre de clase **events_categories**. Para esto, crea una etiqueta `<ul>` dentro de esta sección. Dentro de la etiqueta `<ul>`, deberías tener una etiqueta `<h2>` para el encabezado del evento y múltiples etiquetas `<li>` para diferentes categorías de ese evento en particular.

```

<ul>
  <h2>Eventos Sociales:</h2>
  <li>Fiestas de cumpleaños</li>
  <li>Celebraciones de aniversario</li>
  <li>Recepciones de boda</li>
  <li>Baby showers</li>
  <li>Fiestas de graduación</li>
  <li>Reuniones familiares</li>
</ul>

```

4. También puedes incluir múltiples etiquetas `<ul>` para diferentes encabezados de eventos y subcategorías, tal como se mencionó anteriormente.

```
<section className="events_categories">
  /* Social event types */
  <ul>
    <h2>Social Events:</h2>
    <li>Birthday parties</li>
    <li>Anniversary celebrations</li>
    <li>Wedding receptions</li>
    <li>Baby showers</li>
    <li>Graduation parties</li>
    <li>Family reunions</li>
  </ul>
  /* Entertainment-based event types */
  <ul>
    <h2>Entertainment Events:</h2>
    <li>Concerts</li>
    <li>Music festivals</li>
    <li>Film screenings</li>
    <li>Comedy shows</li>
    <li>Art exhibitions</li>
    <li>Cultural events</li>
  </ul>
  /* Community-focused event types */
  <ul>
    <h2>Community Events:</h2>
    <li>Fundraising events</li>
    <li>Charity galas</li>
    <li>Volunteer drives</li>
    <li>Neighborhood block parties</li>
    <li>Community festivals</li>
    <li>Cultural celebrations</li>
  </ul>
</section>
```

5. Guarda los cambios y verifica la salida en el navegador, que se mostrará como se indica en la siguiente captura de pantalla.

Welcome to Event Planner

Plan and organize your events effortlessly with Event Planner. From birthdays to corporate meetings, we've got you covered.

Get Started

Social Events:

- Birthday parties
- Anniversary celebrations
- Wedding receptions
- Baby showers
- Graduation parties
- Family reunions

Entertainment Events:

- Concerts
- Music festivals
- Film screenings
- Comedy shows
- Art exhibitions
- Cultural events

Community Events:

- Fundraising events
- Charity galas
- Volunteer drives
- Neighborhood block parties
- Community festivals
- Cultural celebrations

Nota: Si la página ya está abierta en el navegador y no se ha actualizado, refréscala.

Crear Sección de Características

1. Ahora necesitas mostrar las diferentes características para las que esta organización de planificación de eventos está ofreciendo servicios.
2. Dentro de la etiqueta de sección con el nombre de clase **features**, crea una etiqueta `<h2>` para el encabezado y una etiqueta `<ul>` con múltiples etiquetas `<li>` para demostrar varias características ofrecidas para la planificación de eventos.

```
<section className="features">
  { /* Section heading */}
  <h2>Features</h2>
  { /* List of key platform features */}
  <ul>
    <li>Easy event creation and management</li>
    <li>Customizable event templates</li>
    <li>Guest list management</li>
    <li>Real-time collaboration</li>
    <li>Reminders and notifications</li>
  </ul>
</section>
```

3. El código anterior mostrará la salida como la siguiente captura de pantalla después de las categorías de eventos.

Features

Easy event creation and management

Customizable event templates

Guest list management

Real-time collaboration

Reminders and notifications

4. Para ver las últimas actualizaciones, guarda el archivo y, si la página ya está abierta en el navegador y no se ha actualizado, refréscala.

Crear Sección de Testimonios

1. Para crear la sección de testimonios proporcionada por múltiples usuarios, necesitas crear una etiqueta `<h2>` y una etiqueta `<div>` dentro de la etiqueta de sección con el nombre de clase **testimonials**.
2. Luego, dentro de la etiqueta `<h2>`, debes dar el título principal de esta sección y dentro de la etiqueta `<div>` puedes escribir la reseña dada por el usuario junto con el nombre de usuario.

```
<section className="testimonials">
  <h2>Testimonials</h2>
  <div className="testimonial">
    <p>"Event Planner made organizing my wedding a breeze. Highly recommended!"</p>
    <p className="author">- Emily Johnson</p>
  </div>
</section>
```

3. También puedes crear múltiples testimonios como el anterior.

```

<section className="testimonials">
  {/* Section heading */}
  <h2>Testimonials</h2>
  {/* Individual testimonial block */}
  <div className="testimonial">
    <p>"Event Planner made organizing my wedding a breeze. Highly recommended!"</p>
    <p className="author">- Emily Johnson</p>
  </div>
  {/* Another testimonial block */}
  <div className="testimonial">
    <p>"I use Event Planner for all my corporate events. It saves me so much time and effort!"</p>
    <p className="author">- John Smith</p>
  </div>
</section>

```

4. La salida se mostrará como se indica en la siguiente captura de pantalla después de la sección de **Características**.



Crear Sección de Contacto

1. Ahora, crea una sección de contacto para que cualquier visitante de la página web pueda comunicarse fácilmente con los empleados de la organización.
2. Para esto, nuevamente puedes tener una etiqueta `<h2>` y una etiqueta `<form>` con múltiples campos de entrada y una etiqueta `<button>` dentro de la etiqueta de sección con el nombre de clase **contact**.

```


<section className="contact">
  {/* Encabezado de la sección */}
  <h2>Contáctanos</h2>
  {/* Formulario de contacto */}
  <form>

    {/* Campo de entrada para el nombre */}
    <input type="text" placeholder="Nombre" />
    {/* Campo de entrada para el correo electrónico */}
    <input type="email" placeholder="Correo Electrónico" />
    {/* Área de texto para el mensaje */}
    <textarea placeholder="Mensaje"></textarea>
    {/* Botón de enviar */}
    <button className="submit-button">Enviar</button>

  </form>
</section>

```

3. Guarda los cambios y verifica la salida en el navegador. La salida se mostrará como se indica en la captura de pantalla.



The screenshot shows a web form titled "Contact Us" centered at the top. Below the title are three input fields: "Name", "Email", and "Message". The "Message" field is a larger text area. At the bottom of the form is a pink button labeled "Send". The entire form is set against a background with a repeating pattern of pink triangles.

Ejercicio propuesto

1. En este ejercicio práctico crearás un componente de pie de página que se incluirá en el componente **EventPlanner.jsx**. Con esto, también entenderás el concepto de composición de componentes.
2. Para esto, necesitas hacer clic derecho en la carpeta **Components** del explorador de VS Code y seleccionar **New File**. Asigna a este nuevo archivo el nombre `Footer.jsx`. Esto creará un nuevo componente dentro de la carpeta **Components**.
3. Dentro del componente `Footer.jsx`, primero crea un diseño básico para el componente funcional.
Pista: Usa la plantilla del componente funcional para crear este diseño.


4. Crea una etiqueta `<footer>` y puedes incluir cualquier información que desees mostrar sobre la organización.

Pista: Usa la etiqueta `footer` e incluye múltiples etiquetas como `<p>`, `<div>` o `<section>`.

5. Incluye el componente `Footer.jsx` como la última etiqueta del `div` con el nombre de clase **event-planner-container** dentro del componente `EventPlanner.jsx`.

Pista: Usa la palabra clave `import` para incluir el componente **Footer** como hijo en la parte superior del componente padre **EventPlanner**.

6. Verifica la salida guardando los cambios y comprobando la aplicación en el navegador. La salida del pie de página se mostrará según la siguiente captura de pantalla.



The screenshot shows a contact form titled "Contact Us" centered at the top. Below the title are three input fields: "Name", "Email", and "Message". The "Message" field is a larger text area. At the bottom of the form is a pink "Send" button. The entire form is set against a background with a light pink zigzag pattern. At the very bottom, there is a small copyright notice: "© Event Planner Organization. All rights reserved."

Conclusión

- En este laboratorio, has aprendido a crear una jerarquía estructurada de componentes de React al crear un componente llamado `EventPlanner`.
- Además, aprendiste a crear formularios en React al agregar un formulario de contacto a un componente. Esto les muestra cómo combinar elementos de formulario como áreas de texto y campos de entrada con un botón de enviar.
- Usaste contenido estático como títulos, párrafos y elementos de lista en este componente para brindar información sobre la aplicación de planificación de eventos y sus características.