

PACIENTE: GLORIA GONZALEZ MERCHAN
FOLIO: 150916
ESTUDIO: AC. IgG ANTI-SARS-CoV-2

DR(A): MAYRA BAUTISTA BECERRIL
FECHA: 2020-10-10
EDAD: 61 Años



AC. IgG ANTI-SARS-CoV-2

CONCEPTO	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
Ac. IgG ANTI-SARS-CoV-2 (COVID-19) Tipo de muestra: Suero Método: Quimioluminiscencia	0.02	NEGATIVO: Menor a 1.4 POSITIVO: Mayor o igual a 1.4

OBSERVACIONES

Un resultado negativo no descarta necesariamente una infección pasada con SARS-CoV-2. El resultado negativo puede deberse a que la muestra se tomó antes del tiempo necesario para la producción de anticuerpos en una concentración detectable por la prueba, que el paciente este inmunosuprimido o que el individuo no ha sido expuesto al virus. La prueba de anticuerpos no debe utilizarse para diagnosticar Covid-19 activo o reciente.

RESULTADO VERIFICADO (*)

RESPONSABLE SANITARIO: Q.F.B. JAVIER CARAPIA AVILA CED. PROF. 3373477
 VALIDO: Q.B.P. ANGELICA VIOLETA DIAZ ORTIZ CED. PROF. 4323919
 T.L.C. ANALISTA MARISOL BRICEÑO VAZQUEZ CED. PROF. 5138284