

Aqui está o texto com o plano estruturado em JSON e o código do docker-compose.yml que você pediu. Como saímos do modo de voz, agora você pode copiar e colar tudo facilmente!

1. Plano Estruturado (Formato JSON)

Você pode usar este JSON como um "prompt mestre" ou guia para manter o controle do projeto em qualquer IA ou ferramenta de gestão:

JSON

```
{
  "projeto": "Portal de Ufologia - Setup e Desenvolvimento",
  "hospedagem_alvo": "Hostinger cPanel Compartilhado (Antigo)",
  "restricoes_servidor": {
    "memoria_ram": "1GB",
    "banco_de_dados": "MariaDB/MySQL containerizado localmente",
    "deploy": "Sincronização via GitHub para o cPanel"
  },
  "fases_do_projeto": [
    {
      "fase": 1,
      "titulo": "Ambiente de Desenvolvimento Local (Docker)",
      "status": "pendente",
      "tarefas": [
        "Criar arquivo docker-compose.yml com limites de memória (1GB).",
        "Subir os contêineres do WordPress e do Banco de Dados.",
        "Configurar volumes para persistência de dados local.",
        "Garantir que a versão do PHP e MySQL bata com o cPanel da Hostinger."
      ]
    },
    {
      "fase": 2,
      "titulo": "Instalação Manual de Plugins Core",
      "status": "pendente",
      "tarefas": [
        "Acessar o painel WP local (localhost).",
        "Instalar e ativar Elementor Pro.",
        "Instalar e ativar WooCommerce.",
        "Configurar estrutura básica do tema."
      ]
    }
  ]
}
```

```

{
  "fase": 3,
  "titulo": "Desenvolvimento da Plataforma",
  "status": "pendente",
  "tarefas": [
    "Criar Custom Post Types (Roteiros, Relatos, Eventos).",
    "Desenvolver páginas e templates via Elementor.",
    "Configurar sistema de aprovação de relatos."
  ]
},
{
  "fase": 4,
  "titulo": "Versionamento e Deploy (GitHub -> cPanel)",
  "status": "pendente",
  "tarefas": [
    "Inicializar repositório Git na pasta wp-content/themes e wp-content/plugins.",
    "Fazer o push para o GitHub.",
    "No cPanel da Hostinger, usar a ferramenta 'Git Version Control' para clonar o repositório.",
    "Sincronizar as alterações do GitHub direto para a pasta public_html."
  ]
}
]
}

```

2. Código do Ambiente Local (docker-compose.yml)

Crie uma pasta no seu computador para o projeto, crie um arquivo chamado docker-compose.yml e cole o código abaixo. Ele já está configurado para limitar a memória RAM a 1GB, simulando o ambiente da sua hospedagem compartilhada.

YAML

```

version: '3.8'

services:
  db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: ufo_db
    restart: always

```

```
environment:
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
  MYSQL_DATABASE: wordpress_ufo
  MYSQL_USER: wp_user
  MYSQL_PASSWORD: wp_password
volumes:
  - db_data:/var/lib/mysql
deploy:
  resources:
    limits:
      memory: 256M # Limitando a RAM do banco de dados
```

```
wordpress:
  depends_on:
    - db
  image: wordpress:latest
  container_name: ufo_wp
  restart: always
  ports:
    - "8000:80"
  environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_USER: wp_user
    WORDPRESS_DB_PASSWORD: wp_password
    WORDPRESS_DB_NAME: wordpress_ufo
    WORDPRESS_DEBUG: 1
  volumes:
    - ./wp-content:/var/www/html/wp-content
  deploy:
    resources:
      limits:
        memory: 768M # Limitando a RAM do WP (Totalizando ~1GB com o DB)
```

```
volumes:
  db_data:
```

Próximos Passos:

1. Salve o arquivo docker-compose.yml.
2. Abra o terminal na mesma pasta e rode o comando: `docker-compose up -d`
3. Acesse <http://localhost:8000> no seu navegador para instalar o WordPress.

Se precisar de ajuda com a configuração do GitHub ou do cPanel depois que o ambiente subir,

é só avisar!