الجمعية التعاونية الزراعية
للتطوير والاستدامة

إجراء استمرارية الأعمال وإدارة الحوادث والأزمات

BUSINESS CONTINUITY, INCIDENT & CRISIS MANAGEMENT PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) | إجراء تشغيلي معياري

1. بيانات ضبط الوثيقة:

م	البيان	المحتوى
01	رمز الوثيقة	ACSD-SOP-BCM-001
02	الإصدار	V1.0
03	التصنيف	داخلي – INT
04	مالك الإجراء	الإدارة التنفيذية
05	جهة الاعتماد	حسب مصفوفة الصلاحيات المعتمدة
06	السياسة المرجعية	ACSD-POL-011 — سياسة استمرارية الأعمال
07	النموذج المرتبط	ACSD-FRM-BCM-001 — نموذج تحليل أثر الأعمال BIA
08	السجلات المرتبطة	سجل الحوادث والأزمات — سجل خطط الاستمرارية والتعافي — سجل الاختبارات والتمارين — سجل أدلة الإثبات
09	تاريخ السريان	13 / 09 / 2026م
10	دورية المراجعة	وفق السياسة المعتمدة أو عند حدوث تغيير جوهري

2. الغرض:

يهدف هذا الإجراء إلى وضع آلية تشغيلية موحدة لتعزيز قدرة الجمعية على الاستمرار في تنفيذ عملياتها وخدماتها ذات الأولوية عند حدوث تعطل أو حادث أو أزمة، من خلال تحليل أثر الأعمال، وتحديد العمليات والموارد الحرجة، ووضع خطط الاستجابة والاستمرارية والتعافي، وتنظيم التفعيل والتصعيد والاتصال والعودة إلى التشغيل الطبيعي، بما يحد من آثار التعطل ويحمي الأشخاص والموارد والمعلومات ومصالح الجمعية وأصحاب المصلحة.

3. النطاق:

يطبق هذا الإجراء على العمليات والخدمات والأنشطة والأنظمة والموارد والمواقع والمشاريع التي قد يؤثر تعطلها في قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها أو الوفاء بالتزاماتها، ويشمل حالات الانقطاع التشغيلي، وتعطل الأنظمة أو المرافق، وفقد الموارد الحرجة، والحوادث والطوارئ والأزمات وغيرها من الأحداث المؤثرة في استمرارية الأعمال.



4. المبادئ الحاكمة لاستمرارية الأعمال وإدارة الحوادث والأزمات:

01 | سلامة الأشخاص أولًا
تكون حماية الأرواح والسلامة أولوية عند الاستجابة لأي حادث أو أزمة.

02 | الأولوية للعمليات الحرجة
توجه موارد الاستجابة والتعافي أولًا إلى العمليات والخدمات ذات الأولوية المحددة وفق BIA.

03 | استجابة متناسبة
يحدد مستوى الاستجابة والتصعيد وفق طبيعة الحدث وحجمه وأثره المتوقع أو الفعلي.

04 | وضوح المسؤوليات
تحدد أدوار التفعيل والاستجابة والاتصال والتعافي واتخاذ القرار وفق الصلاحيات المعتمدة.

05 | الاتصال الموثوق
تدار الاتصالات الداخلية والخارجية أثناء الحوادث والأزمات من خلال القنوات والأشخاص المخولين.


06 | التعلم والتحسين
تراجع الخطط بعد الاختبارات أو الحوادث الجوهرية وتوثق الدروس المستفادة والإجراءات التحسينية.

5. مستويات التعامل مع الحدث:

حادث تشغيلي	تعطل يستوجب الاستمرارية	أزمة
حدث يمكن التعامل معه ضمن الإجراءات والموارد التشغيلية المعتادة دون تفعيل كامل لخطة استمرارية الأعمال.	حدث يؤدي أو يتوقع أن يؤدي إلى توقف عملية أو خدمة ذات أولوية بما يستوجب تفعيل ترتيبات بديلة أو خطة استمرارية/تعافي.	حدث ذو أثر جوهري أو متصاعد يستلزم تنسيقًا وقرارات وتصعيدًا واتصالات على مستوى أعلى من الإدارة التشغيلية المعتادة.

لا يتحول كل حادث إلى أزمة، ويتم تحديد مستوى التعامل والتصعيد بحسب الأثر الفعلي أو المتوقع ومدى قدرة التشغيل الاعتيادي على احتواء الحدث.

6. دورة استمرارية الأعمال:



لا تعتمد استمرارية الأعمال على وجود خطة مكتوبة فقط؛ بل على تحديد الأولويات والموارد والمسؤوليات، وجاهزية ترتيبات الاستجابة والتعافي، واختبارها وتحديثها بصورة مناسبة.

معتمد BIA | عمليات وأولويات محددة | خطط استمرارية وتعافٍ | اختبارات وأدلة جاهزية

جميع الحقوق محفوظة - ACSD ©

تحليل أثر الأعمال وتحديد الأولويات

7. الأدوار والمسؤوليات:

م	الدور	المسؤوليات
01	مالك العملية	تحديد أنشطة العملية ومواردها واعتمادياتها وآثار تعطلها, والمشاركة في تحديد متطلبات الاستمرارية والتعافي وتحديث بيانات BIA.
02	الإدارة التنفيذية	تنسيق تنفيذ وتحديث تحليل أثر الأعمال, ومراجعة اتساق النتائج, وتجميع الأولويات ومتطلبات الاستمرارية والتعافي ومتابعتها.
03	المدير التنفيذي	مراجعة نتائج BIA والأولويات والموارد المطلوبة, واتخاذ ما يقع ضمن صلاحياته ورفع ما يتجاوزها إلى صاحب الصلاحية.
04	صاحب صلاحية الاعتماد	اعتماد الأولويات والمتطلبات والقرارات التي تستوجب اعتمادًا وفق مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

مالك العملية مسؤول عن صحة بيانات العملية وآثار تعطلها, بينما يتم تنسيق ومراجعة نتائج تحليل أثر الأعمال على مستوى الجمعية لضمان اتساق الأولويات.

8. تنفيذ تحليل أثر الأعمال BIA:

يتم تنفيذ تحليل أثر الأعمال باستخدام ACSD-FRM-BCM-001 لتحديد العمليات والخدمات ذات الأولوية, وتقدير آثار تعطلها بمرور الوقت, وتحديد متطلبات الاستمرارية والتعافي والموارد والاعتماديات اللازمة لاستعادتها.

تحديد العملية ← تحديد الأنشطة والخدمات ← تقييم أثر التعطل ← تحديد الزمن المقبول للتعطل ← تحديد متطلبات التعافي ← تحديد الموارد والاعتماديات ← تحديد أولوية التعافي

9. تقييم أثر التعطل:

01 | الأثر التشغيلي
تعطل العمليات أو الخدمات أو القدرة على تنفيذ الأنشطة الأساسية.

02 | الأثر المالي
الخسائر أو التكاليف الإضافية أو تعطل الإيرادات أو الالتزامات المالية.

03 | الأثر النظامي والامتثال
عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات نظامية أو تعاقدية أو رقابية.

04 | أثر أصحاب المصلحة
التأثير في الأعضاء أو المستفيدين أو الموظفين أو الشركاء والأطراف ذات العلاقة.

05 | أثر السمعة
التأثير المحتمل في ثقة أصحاب المصلحة وسمعة الجمعية.

06 | السلامة والأصول والمعلومات
الأثر في الأشخاص أو الأصول أو البيانات والمعلومات والموارد الحرجة.

لا يحدد مستوى حرجية العملية بناءً على نوع واحد من الأثر فقط؛ بل بالنظر إلى مجمل الآثار ومدى تصاعدها مع استمرار التعطل.

10. تحديد متطلبات الزمن والتعافي:

MTPD — الحد الأقصى المقبول لمدة التعطل
أقصى مدة يمكن أن يستمر خلالها تعطل العملية قبل أن تصبح الآثار الناتجة غير مقبولة للجمعية.

RTO — الزمن المستهدف للتعافي
المدة المستهدفة لاستعادة العملية أو الخدمة إلى مستوى تشغيل محدد بعد وقوع التعطل.

RPO — نقطة الاستعادة المستهدفة
الحد المستهدف لفقد البيانات من حيث الزمن عند الحاجة إلى استعادة البيانات أو المعلومات.

الحد الأدنى المقبول للتشغيل
الحد الأدنى من القدرة أو مستوى الخدمة الذي يجب استعادته للمحافظة على استمرارية العملية ذات الأولوية إلى حين العودة للتشغيل الطبيعي.

وقوع التعطل ← **RTO** ← التشغيل بالحد الأدنى المطلوب ← الاستعادة الكاملة
RTO < MTPD
RPO = نقطة الاستعادة المستهدفة للبيانات قبل وقوع التعطل, وتمثل الحد المقبول لفقد البيانات من حيث الزمن.

11. الموارد والاعتماديات الحرجة:

الأشخاص والمهارات الحد الأدنى من الأفراد والكفاءات اللازمة.	**الأنظمة والبيانات** الأنظمة والتطبيقات والمعلومات ووسائل الوصول المطلوبة.	**المواقع والمرافق** المكاتب والمواقع والطاقة والمياه والاتصالات والمرافق اللازمة.
المعدات والأصول المعدات والأجهزة والأصول الضرورية للتشغيل.	**الموردون والأطراف الخارجية** الخدمات أو التوريدات الخارجية التي تعتمد عليها العملية.	**العمليات المترابطة** العمليات الداخلية الأخرى التي يعتمد عليها استمرار أو استعادة العملية.

يتم تحديد البدائل أو الترتيبات الاحتياطية للموارد والاعتماديات الحرجة عند الحاجة ضمن استراتيجية الاستمرارية والتعافي.

12. تحديد أولوية العمليات والتعافي:

الأولوية	التصنيف	التوجيه
P1	حرجه جداً	أعلى أولوية للاستمرار أو الاستعادة
P2	حرجة	استعادة مبكرة بعد عمليات P1
P3	مهمة	تستعاد وفق الزمن المحدد في BIA
P4	اعتيادية	يمكن تأجيل استعادتها دون أثر جوهري قصير الأجل

لا تحدد الأولوية بناءً على أهمية الإدارة أو المسمى التنظيمي؛ وإنما بناءً على أثر التعطل ومتطلبات الزمن والاعتماديات المحددة في تحليل أثر الأعمال.

13. اعتماد وتحديث نتائج BIA:

تتم مراجعة نتائج تحليل أثر الأعمال واعتمادها وفق الصلاحيات المعتمدة, وتستخدم النتائج في إعداد وتحديث استراتيجيات وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.

ويعاد تقييم BIA عند:
تغير جوهري في العملية | إطلاق مشروع أو خدمة مهمة | تغير الأنظمة أو الموارد الحرجة | حادث أو تعطل جوهري | نتائج اختبار تكشف فجوة | المراجعة الدورية

عمليات حرجة محددة | آثار التعطل مقيمة | RTO / RPO / MTPD | أولويات وموارد التعافي موثقة

جميع الحقوق محفوظة - ACSD ©

الجمعية التعاونية الزراعية
للتطوير والاستدامة

إدارة الحوادث والأزمات والتفعيل والتعافي

14. اكتشاف الحدث والإبلاغ الأولي:

عند وقوع حدث أو اكتشاف حالة قد تؤثر في سلامة الأشخاص أو استمرارية عملية أو خدمة أو مورد حرج، يتم الإبلاغ عنها فورًا من خلال القنوات المعتمدة، وتوثيق المعلومات الأولية المتاحة بما يسمح بتقييم الحدث وتحديد مستوى الاستجابة المناسب.

طبيعة الحدث	النطاق المتأثر	الأثر الحالي	الأثر المتوقع	الإجراءات الفورية
ما الذي حدث ومتى وأين؟	العملية أو الخدمة أو الموقع أو النظام المتأثر.	الأشخاص والعمليات والأنظمة والأصول المتأثرة.	احتمال اتساع الحدث أو استمرار التعطل.	ما تم اتخاذه حتى وقت الإبلاغ.

تكون سلامة الأشخاص والسيطرة على مصادر الخطر المباشر أولوية قبل متطلبات استمرارية التشغيل.

15. التقييم الأولي وتصنيف الحدث:

01 | حادث تشغيلي
يمكن احتواؤه ومعالجته بالموارد والإجراءات التشغيلية المعتادة دون تفعيل خطة الاستمرارية.

02 | تعطل يستوجب الاستمرارية
يؤثر أو يتوقع أن يؤثر في عملية أو خدمة ذات أولوية، ويستلزم تفعيل ترتيبات بديلة أو خطة استمرارية/تعافٍ.

03 | أزمة
حدث ذو أثر جوهري أو متصاعد يتطلب تنسيقًا وقرارات واتصالات وتصعيدًا يتجاوز الإدارة التشغيلية المعتادة.

عوامل التقييم:
سلامة الأشخاص | نطاق التعطل | العملية المتأثرة | مدة التعطل المتوقعة | أثر أصحاب المصلحة | الأثر النظامي/المالي | احتمالية التصاعد.

(اكتشاف الحدث ← تقييم أولي ← تحديد المستوى ← احتواء / تفعيل / تصعيد)

16. قرار التفعيل والتصعيد:

يتم اتخاذ قرار تفعيل ترتيبات استمرارية الأعمال أو خطة التعافي وفق مستوى الحدث ونتائج BIA وتأثير التعطل في العمليات ذات الأولوية، وضمن الصلاحيات المعتمدة.

مؤشرات تستوجب النظر في التفعيل:
تعطل عملية P1 أو P2 | توقع تجاوز RTO | فقد مورد أو نظام حرج | عدم كفاية التشغيل الاعتيادي للاحتواء | تصاعد الأثر أو اتساع نطاق الحدث.

(مسؤول العملية ← الإدارة التنفيذية ← المدير التنفيذي ← صاحب الصلاحية)

لا يشترط انتظار تجاوز RTO لبدء التفعيل؛ يجوز التفعيل مبكرًا عندما تشير التقديرات إلى احتمال عدم استعادة العملية ضمن الزمن المستهدف.

17. الاستجابة والاحتواء:

01 | حماية الأشخاص
السلامة والإخلاء أو تقييد الوصول عند الحاجة.

02 | احتواء الحدث
منع اتساع الأثر وحماية الأصول والبيانات والموارد.

03 | تشغيل البدائل
تفعيل الموقع أو النظام أو المورد أو أسلوب العمل البديل وفق الخطة.

04 | المحافظة على العمليات الحرجة
استمرار أو استعادة الحد الأدنى المقبول لتشغيل العمليات ذات الأولوية.

05 | التنسيق مع الأطراف الخارجية
الموردون ومقدمو الخدمات والجهات المختصة عند الحاجة.

06 | توثيق القرارات والإجراءات
تسجيل القرارات الرئيسية وأوقات اتخاذها والمسؤولين عنها والإجراءات المنفذة.

18. إدارة الاتصالات أثناء الحدث:

تدار الاتصالات المتعلقة بالحادث أو الأزمة وفق الصلاحيات والقنوات المعتمدة، مع ضمان دقة المعلومات واتساقها وحماية المعلومات المقيدة أو الحساسة.

الاتصال الداخلي	أصحاب المصلحة	الجهات المختصة	الاتصال الخارجي/الإعلامي
الموظفون وفرق العمل والجهات الداخلية المعنية.	الأعضاء والمستفيدون والشركاء عند تأثرهم أو الحاجة إلى إخطارهم.	الإبلاغ أو التنسيق النظامي عند وجوبه.	يقتصر على الأشخاص المخولين وفق الصلاحيات المعتمدة.

19. التعافي واستعادة العمليات:



استعادة العمليات وفق الأولويات والاعتماديات المحددة في BIA

الأولوية — وفق نتائج BIA.
الزمن — متابعة الاستعادة مقابل RTO.
البيانات — الاستعادة وفق RPO عند الانطباق.
الموارد — توفير الحد الأدنى اللازم للتشغيل ثم التوسع تدريجيًا.

20. العودة إلى التشغيل الطبيعي:

يتم الانتقال من ترتيبات الاستمرارية أو التشغيل البديل إلى التشغيل الطبيعي بعد التحقق من استقرار البيئة التشغيلية وقدرة العملية على العمل بصورة آمنة ومستقرة.

شروط العودة:
✓ زوال أو احتواء سبب التعطل.
✓ سلامة البيانات والمعلومات عند الانطباق
✓ اعتماد العودة وفق الصلاحية عند الحاجة
✓ جاهزية الأنظمة والمرافق والموارد اللازمة
✓ التحقق من قدرة العملية على التشغيل المستقر
✓ توثيق وقت العودة والحالة النهائية

تحقق الجاهزية ← قرار العودة ← انتقال منظم ← مراقبة الاستقرار ← إغلاق مرحلة الاستجابة

21. إغلاق الحدث الأولي:

بعد استقرار التشغيل، يتم توثيق حالة الحدث ومدة التعطل والإجراءات والقرارات والآثار ونتائج التعافي، وإحالة الحالة إلى مرحلة المراجعة اللاحقة والدروس المستفادة والإجراءات التحسينية.

حدث مصنف | تفعيل وتصعيد موثق | استجابة وتعافٍ منفذ | عودة آمنة ومستقرة

جميع الحقوق محفوظة - ACSD ©

الاختبارات والتحسين وإقفال دورة الاستمرارية

22. الاختبارات والتمارين:

يتم اختبار ترتيبات وخطط استمرارية الأعمال بصورة دورية وبما يتناسب مع طبيعة العمليات ومستوى حرجيتها، للتحقق من قابلية الخطط للتنفيذ، وجاهزية الموارد والأفراد، وصحة الافتراضات ومتطلبات التعافي.

01 | مراجعة مكتبية
مراجعة محتوى الخطة والبيانات والأدوار ووسائل الاتصال والموارد.

02 | تمرين سيناريو مكتبي
مناقشة سيناريو افتراضي مع الأطراف المعنية واختبار القرارات والاستجابة.

03 | اختبار جزئي
اختبار عنصر محدد مثل الاتصال أو استعادة البيانات أو تشغيل مورد بديل.

04 | تمرين عملي
محاكاة مناسبة لحدث أو تعطل للتحقق من قدرة الترتيبات على العمل فعليًا، متى كان ذلك ممكنًا وآمنًا.

يحدد نطاق الاختبار بما لا يعرض سلامة الأشخاص أو استمرارية التشغيل الفعلي لمخاطر غير مبررة.

23. تقييم نتائج الاختبار:

بعد كل اختبار أو تمرين توثق النتائج، وتشمل:

السيناريو والنطاق ← المشاركون ← النتائج الفعلية ← تقييم الحالة ← الزمن المحقق ← الفجوات والملاحظات ← الإجراءات التحسينية

ويتم التحقق عند الانطباق من:

- ✓ تحقيق RTO
- ✓ إمكانية تحقيق RPO
- ✓ جاهزية الموارد البديلة
- ✓ وضوح المسؤوليات والاتصالات
- ✓ قدرة العملية على الوصول للحد الأدنى المقبول للتشغيل

قاعدة حاكمة:
نجاح تنفيذ الاختبار لا يعني بالضرورة فاعلية الخطة؛ تقيم النتائج مقارنة بأهداف الاختبار ومتطلبات BIA ومعايير التعافي المحددة.

24. مراجعة ما بعد الحادث:

بعد الحوادث أو حالات التعطل الجوهرية، تتم مراجعة ما بعد الحادث لتقييم فاعلية الاستجابة والاستمرارية والتعافي، وتحديد أوجه القوة والقصور والدروس المستفادة.

1: ما الذي حدث؟
2: ما الأثر الفعلي؟
3: ما الذي نجح؟
4: ما الذي لم يعمل كما هو مخطط؟
5: ما الذي يجب تغييره؟

الحادث ← المراجعة ← الدروس المستفادة ← الإجراءات التحسينية ← التحقق من التنفيذ

25. الإجراءات التحسينية والتصحيحية:

تحول الفجوات والملاحظات الجوهرية الناتجة عن الاختبارات أو الحوادث أو المراجعات إلى إجراءات محددة، مع تحديد المسؤول والمدة المستهدفة ومتابعة التنفيذ والتحقق من الفاعلية.

فجوة / ملاحظة ← إجراء تحسيني أو تصحيحي ← مسؤول ← تاريخ مستهدف ← تنفيذ ← تحقق من الفاعلية ← إغلاق

26. تحديث BIA والخطط:

يتم تحديث BIA وخطط الاستمرارية والتعافي عند الحاجة نتيجة:

1- تغير العمليات أو الخدمات.
2- تغير الأنظمة أو المواقع أو الموارد
3- تغير الموردين أو الاعتماديات الحرجة
4- نتائج اختبار أو تمرين
5- حادث أو أزمة فعلية
6- تغير جوهري في المخاطر

قاعدة مهمة:
إذا أظهرت المراجعة تغيرًا في حرجية العملية أو آثار التعطل أو متطلبات الزمن، يتم تحديث RPO / RTO / MTPD والأولويات والموارد ذات العلاقة واعتماد التغيير وفق الصلاحيات المعتمدة.

27. السجلات وأدلة الإثبات:

تحليل أثر الأعمال
ACSD-FRM-BCM-001 ونتائج BIA المعتمدة.

خطط الاستمرارية والتعافي
الخطط والبدائل والأدوار وقوائم الاتصال ومتطلبات التعافي.

سجل الحوادث والأزمات
الأحداث والتقييم والتفعيل والقرارات والاستجابة والتعافي والإغلاق.

سجل الاختبارات وأدلة الإثبات
خطط الاختبارات والنتائج والتقارير والملاحظات والإجراءات وأدلة التنفيذ.

قاعدة حاكمة: يجب أن تكون دورة الاستمرارية قابلة للتتبع من تحليل أثر الأعمال إلى الخطة، ومن الحدث أو الاختبار إلى النتائج والإجراءات التحسينية ودليل الإغلاق.

BIA ← الخطة ← اختبار/حدث ← نتيجة ← تحسين ← دليل الإثبات

28. دورة استمرارية الأعمال المتكاملة:

تحليل أثر الأعمال BIA ← تحديد الأولويات ← استراتيجية الاستمرارية والتعافي ← إعداد الخطط ← الجاهزية والتوعية ← الاختبار والتمارين ← حدث/تعطل ← التقييم والتفعيل ← الاستجابة والاحتواء ← الاستمرارية والتعافي ← العودة للتشغيل الطبيعي ← المراجعة والدروس المستفادة ← التحديث والتحسين ← تحليل أثر الأعمال BIA

استمرارية الأعمال عملية مستمرة وليست استجابة وقتية للحوادث، وتتحقق فاعليتها من خلال تحليل الأثر والتخطيط والجاهزية والاختبار والتعلم المستمر.

سجل التعديلات

الإصدار	التاريخ	وصف التعديل	مرجع الاعتماد
V1.0	13 / 09 / 2026م	الإصدار الأول	ACSD-BOD26-09/02

سجل الحوادث والأزمات | سجل خطط الاستمرارية والتعافي | سجل الاختبارات والتمارين | سجل أدلة الإثبات | ACSD-SOP-RSK-001 | ACSD-FRM-BCM-001 | ACSD-POL-011

جميع الحقوق محفوظة - ACSD ©