


Nova simulacao (phasekey) + novo caso (numcase)



Novo caso (numcase) em simulacao ja existente

phasekey ja existe — somente 2 acoes necessarias

Criar 1 arquivo + Editar 1 linha

PASSO 1 — Criar benchmarks/CasoNNN.m

`classdef CasoNNN < SimulacaoBase | properties: Nome, TipoID = NNN`

Metodos a implementar em CasoNNN.m

preprocessar()

`theta_s, h_init, dt, h_old`

configurarPerm()

`kmap = Ks * kr(h)`

configurarContorno()

`+ configurarFlags()`

calcularTheta()

`+ calcularCapacidade()`

inicializar()

`+ atualizarEstado()`

finalizar()

`+ escreverResultados()`

Sobrescrever apenas se o caso precisar de comportamento especial:

`ajustarKContorno() | temFlowrateBoundary() | adicionarTermoTemporal() | calcularTermoNeumannVet()`

definirFontes()

`normalmente: wells = defineWells(env, parms);`

PASSO 2 — Editar factories/createBenchmark.m

`case NNN, bench = CasoNNN();` ← unica linha a adicionar

PASSO 3 — Configurar Start.dat

`numcase = NNN` (phasekey e pmethod nao mudam)

PASSO 4 — No MATLAB

`clear classes` (sempre apos editar .m de classe)

arquivos que NAO precisam ser modificados

main.m

setmethod.m

hydraulic_RE.m

createSimulacao.m

SimulacaoBase.m

