N°	ARTICLES	QTE	PU	TOTAL
ı	PLOMBERIE SANITAIRE			
1.1	APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES :			
	LAVABO VASQUE :			
	Lavabo vasque y compris accessoires composés de :			
	*Un mitigeur			
	*Un vidage a tirette, une bonde a grille			
	*U siphon			
	Pose et Raccordement			
1.2	L'ensemble	1	140.650	140.650
	LAVE MAIN :			
	Lave main y compris accessoires composés de :			
	*Un mitigeur			
	*Un vidage a tirette, une bonde a grille			
	*U siphon			
	Pose et Raccordement	_		
1.3	L'ensemble	3	140.650	421.950
	CUVETTE W.C:			
	Cuvette de w.c suspendu équipée de :			
	*Réservoir de chasse encastré			
	*Un mitigeur			
	*Dispositif de supportage			
	*Bouton poussoir			
	*Abattant Pose et Raccordement			
1.4	L'ensemble	2	310.400	620.800
1.4	L ensemble	2	310.400	020.800
	EVIER A DOUBLE6TRIPLE BAC :			
	Lave main y compris accessoires composés de :			
	*Un mitigeur			
	*garniture DE vidage			
	*U siphon a double branche			
2	Pose et Raccordement L'ensemble	2	140.650	281.300
	L Criscinsic		140.030	201.300
2.1	ALIMENTATION EF-ECS			
	TUYAUTERIE EN MULTICOUCHE E.F ET E.C.S			
	TOTAGTERIE EN MOETICOCCITE E.I. ET E.C.3			
	Fourniture, pose et Raccordement de :			
	Diamètre 16			
	Le mètre linéaire	50	4.850	242.500
	Diamètre 20	F0	F 020	20,000
	Le mètre linéaire Diamètre 16	50	5.820	29. 000
	Le mètre linéaire	10	9.250	92.150
	Le mede inicane	10	5.230	J2.1JU

2.2	COLLECTEURES PREFABRIQUES			
2.2	Collecteurs préfabriques avec vanne de barrage intégrées et			
	vanne d'isolement incorporé sur chaque piquage et toutes			
	sujétions			
	Fournitures, Pose et Raccordement de :			
	DN 25			
	7 sorties	4	440.650	4.40.650
	L'unité	1	140.650	140.650
	9 sorties		164.000	464000
	L'unité	1	164.900	164.900
2.3	ROBINET A BOISEAU SPHERIQUE			
	Fournitures, Pose et Raccordement de :			
	DN 25	_		
	L'unité	3	44.620	133.860
2.4	<u>CUMULES ELECTRONIQUE</u>			
	Fournitures, Pose et Raccordement de :			
	Capacité : 10 litres			
	L'unité	1	795.400	795.400
2.5	RACCARDOMENT COMPTEUR EAU			
	Raccordement de compteur eau avec la tuyauterie de			
	distribution selon recommandations de la Sonede y compris			
	essais et lise en service			
	En service	1	85.200	85.200
	L'ensemble			
3	EVACUATION			
3.1	TUYAUTERIE D4EVACUATION EU – EV ET EP			
	Fournitures, Pose et Raccordement de :			
	Diamètre 40			
	Le mètre linéaire	5	7.760	38.800
	Diamètre 50			
	Le mètre linéaire	10	10.670	106.700
	Diamètre 63			
	Le mètre linéaire	15	13 580	203.700
	Diamètre 100			
	Le mètre linéaire	10	15.520	155.200
	Diamètre 110			
	Le mètre linéaire	20	17.460	349.200
П	CLIMATISATION:			
2.1	MONO-SPLIT			
	Pose et Raccordement			
	Mono-split tropicalisé, préchargé composé de :			
	*Unités intérieurs habillées type mural avec filtre a air			
	lavable,			
	*Une unité de condensation a air équipé de compresseur			
	inverter pour installation a l'extérieur avec plots anti-			
	vibratiles en caoutchoue.			
	*Télécommande matche/arrêt à distance à infrarouge par			
	unité intérieure			
	unite inteneure			

	D : (: :0: 40000 D)			
	Puissance frigorifique: 18000 Btu L'ensemble	2	97.000	194.000
	Puissance frigorifique : 24000 Btu	_	37.000	194.000
	L'ensemble	2	97.000	194.000
2.2	LIAISONS FRIGORIFIQUES ENTRE UNITÉ INTÉRIEURE ET			
	EXTÉRIEURE EN TUBE CUIVRE QUALITÉ FRIGORIFIQUE			
	CALORIFUGÉ Y COMPRIS CÂBLE DE CONNEXION			
	1/4"	60	40.500	0.40.000
	Le métré linéaire	60	13.580	840.800
	1 /2" Le métré linéaire	30	17.460	323.800
	5 /8"	30	17.400	323.600
	Le métré linéaire	30	23.280	698.400
	Le metre internetion		23.200	030.100
2.3	TUYAUTERIE EN MULTICOUCHE POUR EVACUATION DES			
	CONDENSATS			
	Diamètre 16			
	Le métré linéaire	40	9.215	368.600

III	VENTALISATION			
3.1	<u>EXTRACTEURES</u>			
3.1.1	Fournitures, pose, fixation, raccordement et mise an service d'un caisson d'extractions type silencieux constitué de panneaux en tôle d'acier galvaniser, ventilateur centrifuge isolé du caisson par des plots antivibratiles. Y compris manchettes souple, jalouse, coupe courant étanche placé a l'extérieur a proximité du caisson et toutes sujétions. Débit: 100 m³/h/15 mmC.E (pour cuisine)		328.000	328.000
	L'unité	1	323.333	320.000
3.1.2	Fournitures, pose, et raccordement d'une tourelle d'extraction pour hotte de cuisine y compris coupe courant étanche placé a l'extérieur et toutes sujétions Débit : 5200 m³/h/25 mmC.E (pour cuisine)			
3.1.3	L'unité	1	5917.00	5917.000
	Fournitures, pose, et raccordement d'un extracteur plafonnier pour SDE en plastique ABS, couleur blanche y compris raccordement aéraulique, électronique et toutes sujétions incluses		0	
3.2	Débit : 120m³/h/25 (SDE) L'unité	2	67.900	135.800
	GALNES			
	Fournitures et pose			
	Gaines circulaires de reprise ou extraction en tôle galvanisée non calorifugée y compris supports, accessoires toutes sujétions incluses			
	Ø500			2522.000
	Le métré linéaire Ø250	10	252.200	873.000
	Le métré linéaire Ø200	10	87.300	776.000
	Le métré linéaire	10	77.600	776.000
	Ø160 Le métré linéaire	10	77.600	582.000
3.3	Ø125 Le métré linéaire	10	58.200	
3.3.1	GRILLES			
	Fournitures et pose			
	Grille d'air neuf ou de rejet en aluminium type pare-pluie avec protection en grillage y compris caisson, cadre toutes sujétion de pose et raccordement			679.000

3.3.2	400 X 200			
3.3.2	L'unité	5	135.800	194.000
	150 X 150			
	L'unité	2	97.000	
	Grille de reprise ou d'extraction en aluminium laque blanc y			
	compris cadre, manchette et toutes sujétions de pose et de			
	raccordement			582.000
4	300 X 100			
	L'unité	6	97.000	
	GAZ			
4.1				
	RESEAUX GAZ			
	TUVALITEDIS SALCUNOS ST DODINISTEDIS			
	TUYAUTERIE EN CUIVRE ET ROBINETTERIE			
4.2	Vannes d'arrêt gaz :			
7.2	Fourniture, pose et raccordement de :			31.040
	DN 20			51.040
	L'unité	1	31.040	
		_	02.0.0	
	Tuyauterie en cuivre gaz			
	Fourniture, pose et raccordement de :			582.000
4.3	Diamètre 20/22			
	Le métré linéaire	20	29.100	213.400
	Diamètre 14/16			
	Le métré linéaire	10	21.340	
	Raccordement compteur gaz :			
4.4	Raccordement de compteur gaz avec la tuyauterie de			194.000
	distribution gaz selon recommandations de la Steg y compris essais et mise en service			194.000
	L'ensemble	1	194.000	
	L ensemble	_	134.000	
	Ventilation haute et basse :			
	Fourniture, pose et raccordement de :			155.200
	Ø200			
	L'unité	2	77.600	
1				

TOTAL HT		